



REISELYST
HAR
ALLE...



RAPIDO

FRANSK LIVSKUNST & KNOWHOW

VANS

TEKNISKE DATA

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevikt (TLV) og vekten på ekstrautstyret som han har installert eller fått installert.



V55



V68

KJØRETØYETS MÅL (I MM)

| | | |
|------------------------|------|------|
| Total lengde | 5,99 | 6,36 |
| Total bredde | 2,05 | 2,05 |
| Total høyde [A] | 2,59 | 2,59 |

PLASSER

| | | |
|-----------------------|-----|-----|
| Plasser iht. vognkort | 4 | 4 |
| Spiseplasser | 4 | 4 |
| Sengeplasser | 2+1 | 2+1 |

VEKT

| | | |
|--|-------|-------|
| Total lastevikt - TLV | 3,5 T | 3,5 T |
| LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) | 6 T | 6 T |
| Tomvekt i kjøreklar stand (kg) | 3055 | 3085 |
| Nyttelast (kg) | 445 | 415 |

CHASSIS

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Chassis | PEUGEOT BOXER | PEUGEOT BOXER |
| Type karosseri | L3H2 | L4H2 |
| Standard motor | 2,2 L - 140 hk | 2,2 L - 140 hk |
| Miljøstandard | 6.3 | 6.3 |
| Akselavstand (m) | 4,035 | 4,035 |
| Svingradius mellom fortauskantene (i m) | 14,28 | 14,28 |

BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS)

| | | |
|--|-----|--------|
| Bredde | 87 | 103/66 |
| Lengde | 128 | 133 |
| Høyde | 67 | 67 |
| Oppvarmet | • | • |
| Bagasjerom med beskyttende gulvbelegg og festekroker | • | • |

MÅL SENGEPLASSER (I MM)

| | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| Seng bak | 1320 x 1950 | 800 x 1950 + 800 x 1930 |
| Forlengelse av king size sengen | - | 1300 x 1920 |
| Ekstra sofaseng | 635/970 x 1850 | 725/970 x 1850 |

AUTONOMI (I L)

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Ferskvann [B] | 20/110 | 20/110 |
| Spillvann | 85 | 85 |
| Type kjøleskap | Absorpsjon | Absorpsjon |
| Kjøleskapvolum | 128 | 128 |
| Kapasitet gassflaske(r) | 2 x 13 kg propan | 2 x 13 kg propan |

[A] Høyde +45 mm med 16-felger

[B] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 110 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

UTSTYR OG KOMFORT

VANS

V55
V68

| KONSTRUKSJON | VEKT (KG) | |
|--|---------------|-------------|
| XHP Xtrem Hybrid Protect isolering = blanding av polyuretan og polyeder med et aluminiumslag | • | • |
| Gulv med Styrofoam® isolering og polyester undergulv | • | • |
| Innerveggene følger karosseriformen | • | • |
| KAROSSERI OG ÅPNINGER | | |
| Karosserifarge hvit | • | • |
| Karosserifarge metall Grå Artense | 0 | 0 |
| Karosserifarge Expedition Grey | 0 | 0 |
| Karosserifarge Grey Lanzarote | 0 | 0 |
| Støttfanger foran i samme farge som karosseriet | Sc Ex Sc Ex | |
| Grill i skinnende sort *standard hvis FIAT | - / ** - / ** | |
| Sidedør med myggnetting | Sc Ex Sc Ex | |
| Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus | • | • |
| Elektrisk stigrinn | • | • |
| Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan | • | • |
| Vinduer i bodelen med dobbeltrute, myggnett og blendingsgardin | • | • |
| Myk overgang førerhus/bodel | • | • |
| SKYVIEW-panoramasoltak | 20 | 0 0 |
| Stor takluke med myggnett og blendingsgardin i salongen | • | • |
| Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin | • | • |
| Sidevindu på venstre dør bak | • | 0 |
| Sidevindu på høyre dør bak | • | 0 |
| Isoleringssett på bakk døren, ekstrem kulde | 2 | 0 0 |
| Støtteskinne på sidedøren med integrert LED-belysning | • | • |
| VARMESYSTEM | | |
| TRUMA Combi 4 DIESEL med «fjell»-sett og CP PLUS-varmestyring (krever et ekstra batteri for bodelen) | 1 | 0 0 |
| TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel + elektrisk) med «fjell»-sett, CP PLUS-varmestyring (krever et ekstra batteri for bodelen) | • | • |
| Oppvarming TRUMA Combi 4 med CP PLUS-varmestyring | • | • |
| Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring | 1 | Sc Ex Sc Ex |
| Gulvvarme i bodel 230 V | 5 | Sc Ex Sc Ex |
| SKYVIEW varmeledning *hvis SKYVIEW | • | • |
| Oppvarmet spillvannstank | 12 | Sc Ex Sc Ex |
| MØBELINNREDNING | | |
| NACARAT eller LUCEO møbelinnredning | • | • |
| ALICANTE stoffseter | • | • |
| Seter Stoff/TEP*: MONTREAL, MILAN | 5 | 0 0 |
| Laminatbelegg på salongbordet og på benkeplaten | • | • |
| Belysning i bodelen | LED | LED |
| Stemningslys i stue/kjøkken/soverom | LED | LED |
| SALONG | | |
| Kledning rundt salongvinduet med bakbelyst pleksiglass | • | • |
| Salongen kan gjøres om til en ekstra soveplass | • | • |
| Salongbord med dreibar bordlem | • | • |
| Forhåndskabling 12V-HDMI for TV | • | • |
| TV-stativ | • | • |
| Skille dag/natt | • | • |
| Hodestøttene kan reguleres i høyden | • | • |
| Benkens setedybde kan justeres | • | • |
| Bagasjeplass under sittegruppen | • | • |
| KJØKKEN | | |
| Utvildelse av arbeidsbenk på kjøkkenet | • | • |
| Kryderholder | • | • |
| Lagringsskuff under kjøkkenblokken med skuffer/gryteskuffer med et slitesterkt PVC-belegg | • | • |
| Bestikkinnsetts | • | • |
| Kjøkkenkran i forkrommet messing med blandedbatteri i keramikk | • | • |
| Koketopp av herdet, serigrafert glass med 2 nedfelte bluss med deksel 2-i-1: brannbeskyttelse og ekstra benkeplass | • | • |
| Stor oppvaskum i glatt rustfritt stål med blankt, svart glassdeksel | • | • |
| Trådkurv for flasker | • | • |
| Kjøleskap med grønnsaksskuff | • | • |
| Stekeovn 20 liter med grill | 15 | 0 0 |
| BAD | | |
| Overskap med speil | • | • |
| Lagringshyller | • | • |
| Dusj uavhengig fra badet | • | • |
| Dusjkolonne med overflate i plexiglass og hånddusj | • | • |
| MODUL SPACE®: dreibar garderobe | • | • |
| DUO SPACE for optimisering av plassen | • | • |
| Hvit, rektangulær vaskeservant | • | • |
| Rund, hvit servant | • | • |
| Laminatbelegg på dusjveggen | • | • |
| Trerist i dusjen av type teak | • | • |
| Håndkleholder | • | • |
| Begerholder og beger | • | • |
| Belysning | LED | LED |
| WC med uttrekbar toalettkan, teleskopisk håndtak og hjul | • | • |
| • 18 L • 18 L | | |
| SOVEROM | | |
| Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® skumdrass i god HR-kvalitet | • | • |
| Overmadrass med formminne på permanent seng | 6 | 0 0 |

* Polyamidbelagt stoff.

** 140 hk: 25 kg, 180 hk: 15 kg.

• = Standard, O = Ekstra, - = Ikke tilgjengelig, P C = Pack CONTROL,

P P = Pack PREMIUM, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

| ENERGI KOMFORT | VEKT (KG) | |
|---|-----------|-------------|
| Bodelsbatteri med flytende elektrolytt, med kobling og batteriskiller (100Ah) | - | - |
| Ekstra bodelsbatteri med flytende elektrolytt (krever at 1. bodelsbatteri er et «vått batteri») | 24 | 0 0 |
| Skillebryter for bodelsbatteriet | • | • |
| Bodelsbatteri AGM 92 Ah | 3 | Sc Ex Sc Ex |
| Ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah (krever et første AGM bodelsbatteri) | 27 | 0 0 |
| Batteri LITHIUM 100 Ah til bodelen | -10 | 0 0 |
| Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 100 Ah (total kapasitet = 200 Ah, krever et første LITHIUM-batteri i bodelen) | 13 | 0 0 |
| «Coming home»-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk ved sidedøren og innvendig Digitalt kontrollpanel | • | • |
| Høytalere i salongen og på soverommet | • | • |
| Feste for TV-stativ | • | • |
| Sikringsskap med beskyttede uttak til tilbehør | • | • |
| Utvendig kontakt 230 V | • | • |
| Innendørs kontakt 230 V | 2 | 2 |
| Innendørs kontakt 12 V | 2 | 2 |
| Innendørs kontakt USB 5 V | 2 | 2 |
| Bodelsteppesett | 5 | Sc Ex Sc Ex |
| Gulvteppe i førerhuset | 2 | • |
| Sett med beskyttende gulvbelegg | 2 | 0 0 |
| Automatisk vendebryter med antikollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming | • | Sc Ex Sc Ex |
| Pellepinne for tømning av ferskvannstank og spillvannstank | • | • |
| Forhåndskabling for solpanel | • | • |
| Utendørs dusj med varmt- og kaldtvannskran | • | • |
| UTSTYR CHASSIS | | |
| FIAT motor 2,2 liter - 140 hk (kan bare fås på LIGHT-chassis) *hvis automatgir | 10 | O* O* |
| FIAT motor 2,2 L - 180 hk (vekt 180 hk / 140 hk) *hvis automatgir | • | O* |
| PEUGEOT motor 2,2 L BlueHDI 140 hk | • | • |
| PEUGEOT motor 2,2 L BlueHDI 165 hk | 20 | 0 0 |
| ØKO-PACK: Stopp & Start og drivstoffpumpe som betjenes elektronisk *standard hvis FIAT | • | ** ** |
| Batteriskillebryter på kjøredelen *ekstra, utstyr hvis FIAT | • | ** ** |
| Stopp & Start *ECO PACK hvis FIAT | • | ** ** |
| AdBlue® tank i liter | | 19 19 |
| 75 liters dieseltank *standard hvis FIAT | | -* -* |
| 90 liters dieseltank *V68: standard hvis FIAT hvis tillatt totalvekt 4,25 T | | - -* |
| 60 liters dieseltank | | • |
| FIAT automatgir med 9 gir (krever 16" felger) *ekstra, utstyr hvis FIAT | 15/25** | O* O* |
| Elektrisk håndbrekk *ekstra, utstyr hvis FIAT | • | O* O* |
| LIGHT chassis: Tillatt totalvekt 3,5 T | • | • |
| HEAVY chassis: Tillatt totalvekt 4,25 T (FIAT) (krever 180 hk) *V68 : ekstra, utstyr hvis FIAT | • | • |
| ABS-bremsesystem | • | • |
| ESC med ASR (antispinn), ROM (anti-velting), bakkestartassistent | • | Sc Ex Sc Ex |
| Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke) | • | • |
| All season 3PM5F dekk | • | O |
| Cruise control med fartsholder | • | • |
| Ryggerader (ikke kompatibel med tilhengerferste eller sykkelstativ) | 1 | O 0 |
| Nødbremsesystem *P SAFETY hvis FIAT | | -* -* |
| Dødvinkelsensor og ryggensensor for veien bak | • | P C P C |
| Airbag på førersiden og på passasjersiden | • | • |
| TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykk i dekkene) *P CONTROL hvis FIAT | • | ** ** |
| Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP) | • | Sc Ex Sc Ex |
| Låsing/opplåsning og start uten nøkkel *P CONNECT hvis FIAT | • | -* -* |
| Kjøreløys på dagtid | • | • |
| Daglys med lysdioder | • | O 0 |
| 100% LED frontlys med dynamisk blinklys *P ALL BLACK hvis FIAT | | -* -* |
| Tåkelys foran med svingbare lykter *Hvis FIAT : P ALL BLACK | 1 | -* -* |
| Tåkelys foran *ikke tilgjengelig hvis FIAT | 1 | P P* P P* |
| Automatisk tenning av billysene og vindusviskere foran med regnsensor *Hvis FIAT : P SAFETY | • | P P* P P* |
| Elektriske utvendige bakspiegel med avisning | • | • |
| Utvendige sidespeil med elektrisk innfolding | • | P C P C |
| Forsterket hjuloppheng, på bakakselen med kompressor | 6 | O 0 |
| Forsterket hjuloppheng bak *V68 : som standard unntatt 35 H / som standard unntatt HEAVY hvis FIAT | • | - ** |
| 15" stålfelger | • | • |
| Felger FIAT i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm) *ekstra, utstyr hvis FIAT / P ALL BLACK | 12 | -* -* |
| PEUGEOT felger i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm) | 12 | O 0 |
| Reservehjul | • | • |
| UTSTYR BODELEN | | |
| Kabinedør(er) med el vinduer | • | • |
| Setene i førerhuset har 2 justerbare armlener, kan reguleres i høyden og snus rundt | • | Sc Ex Sc Ex |
| Setene i førerhuset med samme stoff som bodelen | • | • |
| Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel) | • | • |
| Broderi på hodestøttene på førerhussetene | • | • |
| Leselampe med TOUCH-bryter i førerhuset | • | • |
| Koppholdere | • | • |
| 100% digitalt dashboard *P CONNECT hvis FIAT | • | -* -* |
| Manuelt klimaanlegg i førerhus | • | • |
| Automatisk klimaanlegg i førerhus *P CONNECT hvis FIAT | 1 | O* O* |
| Induksjonslader for mobiltelefon *P CONNECT hvis FIAT | • | -* -* |
| Ratt og girspak i skinn | • | • |
| Rattkontroll for radio *ekstra, utstyr hvis FIAT | • | • |
| Aluminiumsgrått deksel på lufteristen *ikke tilgjengelig hvis FIAT | • | P P* P P* |
| Elektrisk servostyring *hvis FIAT | • | -* -* |
| PIONEER® DAB multimediasystem med 6,8" skjerm og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner | • | Sc Ex Sc Ex |
| Navigasjons- og multimediasystem DAB PIONEER® med stor berøringskjerm 9" og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner *P CONNECT hvis FIAT | 2 | O* O* |
| Ryggkamera med innebygd kontrollskjerm på dashbordet | • | Sc Ex Sc Ex |
| Dobbel skyvbar isotermisk blendingsgardin til frontrute og i selve bodelen | • | • |

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tovekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell. Ekstra, utstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyet tomvekt. Vekten til ekstra, utstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE C

TEKNISKE DATA

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevekt (TLV) og vekten på ekstrautstyret som han har installert eller fått installert.



C50



Høye enkeltsenger

C55

KJØRETØYETS MÅL (I MM)

| | | |
|---|------|------|
| Total lengde | 6,59 | 6,72 |
| Total bredde | 2,17 | 2,17 |
| Total bredde « garage » med åpne bakspeil | 2,55 | 2,55 |
| Total høyde [A] | 2,75 | 2,75 |

PLASSER

| | | |
|-----------------------|-----|-----|
| Plasser med belte | 2+2 | 2+2 |
| Plasser iht. vognkort | 4 | 4 |
| Spiseplasser | 5 | 5 |
| Sengeplasser | 2+1 | 2+1 |

VEKT

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| Total lastevekt - TLV | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T |
| LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) | LIGHT : 5,5 T | LIGHT : 5,5 T |
| Tomvekt i kjøreklar stand (kg) | 2890 | 2890 |
| Nyttelast (kg) | 610 | 610 |

CHASSIS

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| Chassis | PEUGEOT | PEUGEOT |
| Standard motor | 2,2 L - 140 hk | 2,2 L - 140 hk |
| Miljøstandard | 6,3 | 6,3 |
| Akselavstand (m) | 3,8 | 3,8 |

BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS)

| | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| Bredde | 100 | 100 |
| Lengde | 202 | 202 |
| Høyde [B] | 88/108 | 120 |
| Tilgang fra høyre (H x L) | 100 x 75 | 100 x 75 |
| Tilgang fra venstre (H x L) | 100 x 50 | 100 x 75 |
| Oppvarmet | Ja | Ja |

VARMESYSTEM

| | | |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| Oppvarmingssystem | Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS | Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|

MÅL SENGEPLASSER (I MM)

| | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|
| Seng bak | 1400 x 1900 | 800 x 1990 + 800 x 1850 |
| Forlengelse av king size sengen | - | 1370 x 1980 |
| Ekstra sofaseng | 680/900 x 1880 | 780/1100 x 1880 |

AUTONOMI (I L)

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Ferskvann [C] | 110/20 | 110/20 |
| Spillvann | 90 | 90 |
| Type kjøleskap | Kompressor | Kompressor |
| Kjøleskapvolum | 140 | 85 |
| Kapasitet gassflaske(r) | 1 x 13 kg propan | 1 x 13 kg propan |

[A] Høyde +45 mm med 16-felger

[B] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 110 L (120 L for modellen C86). Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

KOMPAKTE PROFILMODELLER MED SPESIAL -CHASSIS FRA PEUGEOT



C56



C86

KJØRETØYETS MÅL (I M)

| | | |
|---|------|------|
| Total lengde | 5,99 | 6,99 |
| Total bredde | 2,17 | 2,17 |
| Total bredde « garage » med åpne bakspeil | 2,55 | 2,55 |
| Total høyde [A] | 2,75 | 2,75 |

PLASSER

| | | |
|-----------------------|-----|-----|
| Plasser med belte | 2+2 | 2+2 |
| Plasser iht. vognkort | 4 | 4 |
| Spiseplasser | 5 | 4 |
| Sengeplasser | 2+1 | 2+1 |

VEKT

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| Total lastevekt - TLV | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T |
| LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) | LIGHT : 5,5 T | LIGHT : 5,5 T |
| Tomvekt i kjøreklar stand (kg) | 2760 | 2935 |
| Nyttelast (kg) | 740 | 565 |

CHASSIS

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| Chassis | PEUGEOT | PEUGEOT |
| Standard motor | 2,2 L - 140 hk | 2,2 L - 140 hk |
| Miljøstandard | 6,3 | 6,3 |
| Akselavstand (m) | 3,45 | 4,035 |

BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS)

| | | |
|-----------------------------|---------|----------|
| Bredde | 110 | 100 |
| Lengde | 130 | 202 |
| Høyde | 64 | 88/108 |
| Tilgang fra høyre (H x L) | - | 100 x 75 |
| Tilgang fra venstre (H x L) | 55 x 60 | 100 x 75 |
| Oppvarmet | Ja | Ja |

VARMESYSTEM

| | | |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| Oppvarmingssystem | Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS | Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|

MÅL SENGEPLASSER (I MM)

| | | |
|-----------------|-----------------|-------------|
| Seng bak | 1330 x 2040 | 1400 x 1960 |
| Ekstra sofaseng | 780/1100 x 1880 | 740 x 1930 |

AUTONOMI (I L)

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Ferskvann [B] | 110/20 | 120/20 |
| Spillvann | 90 | 90 |
| Type kjøleskap | Kompressor | Kompressor |
| Kjøleskapvolum | 85 | 149 |
| Kapasitet gassflaske(r) | 1 x 13 kg propan | 1 x 13 kg propan |

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrautstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrautstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE C

UTSTYR OG KOMFORT

PROFILMODELLER

| | | C50 | C55 | C56 | C86 |
|--|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| KONSTRUKSJON | | | | | |
| NOVATECH-konstruksjon | | • | • | • | • |
| Støtsikker fasadepaneler i polyester | | • | • | • | • |
| Støtsikkert tak i polyester | | • | • | • | • |
| Undersiden av gulvet i polyester – utvendig beskyttelse | | • | • | • | • |
| Karosserikonstruksjon med polyuretan i gulvet | | • | • | • | • |
| Isolasjon av Styrofoam® (tak – vegger – gulv) | | • | • | • | • |
| KAROSSERI OG ÅPNINGER | | | | | |
| Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere | | • | • | • | • |
| Grill i skinnende sort | | - / • hvis FIAT | - / • hvis FIAT | - / • hvis FIAT | - / • hvis FIAT |
| Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Myggnett i bodelsdøren | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus | | • | • | • | • |
| Elektrisk stigtrinn | | • | • | • | • |
| Sidevinder i bodelen med innramming i polyuretan | | • | • | • | • |
| Vinduer i bodelen med dobbeltrute, myggnett og blendingsgardin | | • | • | • | • |
| SKYVIEW – panoramasoltak | | • | • | • | • |
| Stor takluke i salongen, i lengderetning | | • | • | • | • |
| Takluke i salongen med trebelegg | | • | • | • | • |
| Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin | | • | • | • | • |
| Utvendig belysning over bodelsdøren | | LED | LED | LED | LED |
| Karosserilinje i aluminium | | • | • | • | • |
| Ferdig opplegg med mutterskruer til sykkelstativ på veggen utvendig | | • | • | • | • |
| VARMESYSTEM | | | | | |
| TRUMA Combi 4 DIESEL med «fjell»-sett og CP PLUS-varmestyring (krever et ekstra batteri for bodelen) | | • | • | • | • |
| TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elektrisk) med «fjell»-sett, CP PLUS-varmestyring (krever et ekstra batteri for bodelen) | 1 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Gulvvarme i bodel (230 V) | 7 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| SKYVIEW varmeledning | | • | • | • | • |
| Oppvarmet spillvannstank | 15 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| LAGRINGSPLASS | | | | | |
| Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side | | • | • | - | • |
| Nedfelt bagasjerom/garasje på venstre og høyre side | | • | • | - | • |
| Bagasjerom/garasje kan høydejusteres | | Sc Ex | - | - | Sc Ex |
| LED lysrampe øverst i bagasjerommet | | • | • | • | • |
| MØBELINNREDNING | | | | | |
| NACARAT (innslag av massivt lønnetre) eller LUCEO møbler | | • | • | • | • |
| ALICANTE stoffseter | | • | • | • | • |
| Seter TEP*: MONTREAL, MILAN, TORONTO | 5 | O | O | O | O |
| Seter skinn: AUSTIN | 8 | O | O | O | O |
| Gardinfag | | • | • | • | • |
| Belysning i bodelen | | LED | LED | LED | LED |
| Stemmingslys i stue/kjøkken/soverom | | LED | LED | LED | LED |
| SALONG | | | | | |
| Teleskopiske bordben / ekstra sengeplass | | • | • | • | • |
| Sittebenkens ryggstøt er utstyrt med magneter | | • | - | - | • |
| Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (NACARAT), eller med finert kant (LUCEO) | | • | • | • | • |
| Klaffbord | | • | • | • | • |
| Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V – koaksial – HDMI / Maks TV-mål i mm: L430 – H550 – D70 | | • | • | • | • |
| Monteringshus for lyspottene under overskap med integrert USB-kontakt | | • | • | • | • |
| 3 puter som står i stil med innredningen i salongen | | • | • | • | • |
| Skille dag/natt | | • | • | - | • |
| Hodestøttene kan reguleres i høyden | | - | • | • | - |
| Armlener på sofaen i den åpne salongen | | - | - | - | • |
| KJØKKEN | | | | | |
| Utvivelse av arbeidsbenk på kjøkkenet | | • | • | • | • |
| Belysning under arbeidsbenken | | LED | LED | LED | LED |
| Bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet, med integrert krydderhylle | | • | • | • | • |
| Skuffer i kjøkkeninnredningen med fronter i hvitt (glans for NACARAT, matt for LUCEO) | | • | • | • | • |
| Skuffer med demping og elektrisk sentrallås | | • | • | • | • |
| Dyp skuff | | - | - | • | - |
| Bestikkinnsetts | | • | • | • | • |
| Kjøkkenkran i forkrummet messing med blande batteri i keramikk | | • | • | • | • |
| Påmontert koketopp av glass med 2 soner, med glassdeksel | | • | • | • | • |
| Integrert kjøkkenvifte med LED-belysning | | • | • | • | • |
| Stekeovn 18 liter uten grill | 13 | - | - | - | O |
| Stekeovn 23 liter med grill | 22 | O | O | O | - |
| BAD | | | | | |
| Skåpet på badet har speil på begge dørene, med mattpolert RAPIDO-logo innfelt | | - | - | - | • |
| Overskap med speil | | • | • | • | - |
| Bad «sentral XXL» med dobbel skillevegg | | • | - | - | • |
| Dusj uavhengig fra badet | | • | - | - | • |
| Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass | | • | • | • | • |
| DUO SPACE for optimering av plassen | | • | • | - | - |
| Dusjhode med vannsparer | | • | • | • | • |
| Tørkestativ | | • | • | • | • |
| Vaskeservant i rustfritt stål med dreibart blande batteri i messing og keramikkpatron | | - | - | • | - |
| Hvit vaskeservant med dreibart blande batteri i messing og keramikkpatron | | • | • | - | - |
| Rektangulær, termoformet vaskeservant med dreibart blande batteri i messing, med keramikkpatron | | • | • | - | - |
| Trerist i dusjen av type teak | | • | • | • | - |
| WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul | | • | • | • | • |
| Termoformet, lettspylt kammer for toalettassett | | • | • | - | • |
| SOVEROM | | | | | |
| Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® skummadrass i god HR-kvalitet | | • | • | • | • |
| Permanent seng, høydejusterbar (±20 cm) med elektriske sylindere | 15 | Sc Ex | - | - | Sc Ex |
| Vegghengte garderobeskap med push lock-lukkemekanisme | | • | - | - | • |
| Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med 12 V-kontakt | | • | - | - | • |

* Polyamidbelagt stoff.

[A] Antall plasser på vognkortet kan bli redusert. [B] Se baksiden.

• = Standard, O = Ekstrautstyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

PROFILMODELLER

C50

C55

C56

C86

| SOVEROM | VEKT (KG) | C50 | C55 | C56 | C86 |
|--|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Sengegavl med møbelstoff, belyst bakfra | | • | • | • | • |
| Helning av sengens hodeende på permanent seng | | • | - | - | • |
| Uttrekkbar sengeramme til sentral seng | | • | - | - | • |
| Sengens fotende kan heves for å gi en best mulig tilgang til skapet | | • | • | - | • |
| Overmadrass med formminne på permanent seng | 6 | O | O | O | O |
| 4 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning | | • | • | • | • |
| Plass for et ekstra TV på soverommet med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel | | • | • | - | • |
| ENERGI KOMFORT | | • | • | • | • |
| Bodelsbatteri AGM 92 Ah | | • | • | • | • |
| Ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah | 27 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Batteri LITHIUM 100 Ah til bodelen | -10 | P ENERGIE | P ENERGIE | P ENERGIE | P ENERGIE |
| Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 100 Ah (total kapasitet = 200 Ah, krever et første LITHIUM-batteri i bodelen) | 13 | P ENERGIE+ | P ENERGIE+ | P ENERGIE+ | P ENERGIE+ |
| « Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk og det elektriske stigrinnet trekkes ut | | • | • | • | • |
| Kontrollpanel | | • | • | • | • |
| Høytalere i bodelen | | • | • | • | • |
| Lyd- og høytalerpakke | | O | O | O | O |
| Sikringskap med beskyttede uttak til tilbehør | | • | • | • | • |
| Utvendig kontakt 230 V | | • | • | • | • |
| Innendørs kontakt 230 V | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Innendørs kontakt 12 V | | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Innendørs kontakt USB 5 V | | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Teppesett til bodel og førerhus | 11 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Sett med beskyttende gulvbelegg | 2 | O | O | O | O |
| Forhåndskabling for solpanel | | • | • | • | • |
| Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger) | | • | • | • | • |
| Utendørs dusj med varmt- og kaldtvannskran | 1 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Opplegg for utendørs dusj | | • | • | • | • |
| UTSTYR CHASSIS | | | | | |
| FIAT motor 2,2 liter - 140 hk (kan bare fås på LIGHT-chassis) | | O hvis automatgir | O hvis automatgir | O hvis automatgir | O hvis automatgir |
| FIAT motor 2,2 L - 180 hk (krever automatgir) (vekt 180 hk / 140 hk) | 10 | O hvis automatgir | O hvis automatgir | - | O hvis automatgir |
| PEUGEOT motor 2,2 L BlueHD140 hk | | • | • | • | • |
| PEUGEOT motor 2,2 L BlueHD165 hk | 20 | O | O | O | O |
| ØKO-PACK: Stopp & Start og drivstoffpumpe som betjenes elektronisk | | • hvis FIAT | • hvis FIAT | • hvis FIAT | • hvis FIAT |
| Batteriskillebryter på kjøredelen | | - / O hvis FIAT | - / O hvis FIAT | - / O hvis FIAT | - / O hvis FIAT |
| Stopp & Start | | • / ECO PACK hvis FIAT | • / ECO PACK hvis FIAT | • / ECO PACK hvis FIAT | • / ECO PACK hvis FIAT |
| AdBlue® tank i liter | | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 75 liters dieseltank | | - / • hvis FIAT | - / • hvis FIAT | - / • hvis FIAT | - / • hvis FIAT |
| 90 liters dieseltank | | • | • | • | • |
| FIAT automatgir med 9 gir (krever 16" felger) | 15/25** | - / O hvis FIAT | - / O hvis FIAT | - / O hvis FIAT | - / O hvis FIAT |
| Elektrisk håndbrekk | | - / O hvis FIAT | - / O hvis FIAT | - / O hvis FIAT | - / O hvis FIAT |
| LIGHT-chassis: mulighet for Tillatt totalvekt 3,65 T | | • hvis FIAT | • hvis FIAT | • hvis FIAT | • hvis FIAT |
| ABS-bremseesystem | | • | • | • | • |
| ESC utstyrt med ASR (antispinn), Roll Over Mitigation (anti-velt), bakkestartassistent, stabilisering mot sidevind, tilhengerstabilisator, automatisk nedbremsing etter en kollisjon | | Sc Ex hvis FIAT | Sc Ex hvis FIAT | Sc Ex hvis FIAT | Sc Ex hvis FIAT |
| ESC med ASR (antispinn), ROM (anti-velting), bakkestartassistent | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke) | 2 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| All season 3PMSE dekk | | O | O | O | O |
| Cruise control med fartsholder | | • | • | • | • |
| Nedbremsesystem | | - / P SAFETY hvis FIAT | - / P SAFETY hvis FIAT | - / P SAFETY hvis FIAT | - / P SAFETY hvis FIAT |
| Airbag på førersiden og på passasjersiden | | • | • | • | • |
| TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene) | | • / O hvis FIAT | • / O hvis FIAT | • / O hvis FIAT | • / O hvis FIAT |
| Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP) | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Låsing/opplåsning og start uten nøkkel | | - / P CONNECT hvis FIAT | - / P CONNECT hvis FIAT | - / P CONNECT hvis FIAT | - / P CONNECT hvis FIAT |
| Kjørelys på dagtid | | • | • | • | • |
| Daglys med lysdioder | | O | O | O | O |
| 100% LED frontlys med dynamisk blinklys | | - / P ALL BLACK hvis FIAT | - / P ALL BLACK hvis FIAT | - / P ALL BLACK hvis FIAT | - / P ALL BLACK hvis FIAT |
| Tåkelys foran med svingbare lykter | | - / Hvis FIAT : P ALL BLACK | - / Hvis FIAT : P ALL BLACK | - / Hvis FIAT : P ALL BLACK | - / Hvis FIAT : P ALL BLACK |
| Automatisk tenning av billysene og vindusviskere foran med regnsensor | | - / P SAFETY hvis FIAT | - / P SAFETY hvis FIAT | - / P SAFETY hvis FIAT | - / P SAFETY hvis FIAT |
| Elektriske utvendige bakspeil med avising | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Tofelts sidespeil utvendig (fast vidvinkel linse) | | • | • | • | • |
| Stabiliseringsstøttere (bak eller mellom akslene) | 5 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| 15" stålfelger | | • | • | • | • |
| Felger FIAT i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm) | 12 | - / Hvis FIAT : O / P ALL BLACK | - / Hvis FIAT : O / P ALL BLACK | - / Hvis FIAT : O / P ALL BLACK | - / Hvis FIAT : O / P ALL BLACK |
| PEUGEOT felger i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm) | 12 | O | O | O | O |
| Tilhengerfeste A : 2000 kg maks. totalvekt med tilhenger må respekteres B (vekt ekstrautstyr ± 5 kg) | | O 70 | O 65 | O 65 | O 70 |
| Punkteringssett | | • | • | • | • |
| UTSTYR BODELEN | | | | | |
| Kabinedør(er) med el vinduer | | • | • | • | • |
| Setene i førerhuset har 2 justerbare armlener, kan reguleres i høyden og snus rundt | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Setene i førerhuset med samme stoff som bodelen | | • | • | • | • |
| Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel) | | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Broderi på hodestøttene på førerhusetene (reliefftrykk hvis du velger skinnseter) | | • | • | • | • |
| Leselampe med TOUCH-bryter i førerhuset | | • | • | • | • |
| Koppholdere | | • | • | • | • |
| 100% digitalt dashboard | | - / P CONNECT hvis FIAT | - / P CONNECT hvis FIAT | - / P CONNECT hvis FIAT | - / P CONNECT hvis FIAT |
| Manuelt klimaanlegg i førerhus | | • | • | • | • |
| Automatisk klimaanlegg i førerhus | 1 | O / P CONNECT hvis FIAT | O / P CONNECT hvis FIAT | O / P CONNECT hvis FIAT | O / P CONNECT hvis FIAT |
| Induksjonslader for mobiltelefon | | - / P CONNECT hvis FIAT | - / P CONNECT hvis FIAT | - / P CONNECT hvis FIAT | - / P CONNECT hvis FIAT |
| Ratt og girspak i skinn | | O | O | O | O |
| Rattkontroll for radio | 1 | O | O | O | O |
| Elektrisk servostyring | | - / • hvis FIAT | - / • hvis FIAT | - / • hvis FIAT | - / • hvis FIAT |
| PIONEER® DAB multimediasjøsion med 6,8" skjerm og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Navigasjons- og multimediasystem DAB PIONEER® med stor berørings skjerm 9" og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner | 2 | O / P CONNECT hvis FIAT | O / P CONNECT hvis FIAT | O / P CONNECT hvis FIAT | O / P CONNECT hvis FIAT |
| Ryggkamera med innebygd kontrollskjerm på dashbordet | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Dobbel skyvbar isotermisk blendingsgardin til frontrute og i selve bodelen | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |

** 140 hk: 25 kg, 180 hk: 15 kg.

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrautstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyet tomvekt. Vekten til ekstrautstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE 6F


TEKNISKE DATA

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevikt (TLV) og vekten på ekstrastyret som han har installert eller fått installert.

ULTIMATE
line



↑ Høye enkeltsenger

ALDE ekstrastyr

666F

KJØRETØYETS MÅL (I M)

| | |
|---|------|
| Total lengde | 7,49 |
| Total bredde | 2,35 |
| Total bredde « garage » med åpne bakspeil | 2,76 |
| Total høyde | 2,95 |

PLASSER

| | |
|---|-----|
| Plasser med belte | 2+2 |
| Plasser iht. vognkort | 4 |
| Spiseplasser | 5 |
| Sengeplasser | 2+1 |
| Sengeplasser (med ekstrastyr senkeseng) | 2+2 |

VEKT

| | |
|--|--|
| Total lastevikt - TLV | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T* |
| LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B] | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T |
| Tomvekt i kjøreklar stand (kg) | 3020 |
| Nyttelast (kg) | 480 |

CHASSIS

| | |
|---------------------------|----------------|
| Chassis | PEUGEOT |
| Standard motor | 2,2 L - 140 hk |
| Miljøstandard | 6,3 |
| Akselavstand (m) | 4,035 |
| Bredere sporvidde bak (m) | 1,98 |

BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS)

| | |
|-----------------------------|----------|
| Bredde | 114 |
| Lengde | 217 |
| Høyde | 120 |
| Tilgang fra høyre (H x L) | 105 x 87 |
| Tilgang fra venstre (H x L) | 85 x 87 |
| Oppvarmet | Ja |

VARMESYSTEM

| | |
|-------------------|--|
| Oppvarmingssystem | Truma Combi 6 EH CP PLUS / ALDE EKSTRAUTSTYR |
|-------------------|--|

MÅL SENGEPLASSER (I MM)

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Seng bak | 2 x (850 x 2050) |
| Forlengelse av king size sengen | 1370 x 2060 |
| Ekstra sofaseng (uten senkeseng) | 870/980 x 2080 |
| Senkeseng | O 1150/1300 x 1950 |

AUTONOMI (I L)


| | |
|-------------------------|------------------|
| Ferskvann [C] | 120/20 |
| Spillvann | 90 |
| Type kjøleskap | Absorpsjon |
| Kjøleskapvolum | 145 |
| Kapasitet gassflaske(r) | 2 x 13 kg propan |

* HEAVY chassis: TLV = 4400 kg (180 hk) (opsjon / pristillegg)

[A] Høyde +45 mm med 16-felger

[B] TLV 3500/3650 kg → LTVTV 5500 kg

[C] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 110 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.



| KJØRETØYETS MÅL (I M) | | |
|---|--|--|
| Total lengde | 7,20 | 7,49 |
| Total bredde | 2,35 | 2,35 |
| Total bredde « garage » med åpne bakspeil | 2,76 | 2,76 |
| Total høyde | 2,90 [A] | 2,95 |
| PLASSER | | |
| Plasser med belte | 2+2 | 2+2 |
| Plasser iht. vognkort | 4 | 4 |
| Spiseplasser | 4 | 5 |
| Sengeplasser | 2+1 | 2+1 |
| Sengeplasser (med ekstrastyr senkeseng) | 2+2 | 2+2 |
| VEKT | | |
| Total lastevekt - TLV | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T* | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T* |
| LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B] | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T |
| Tomvekt i kjøreklar stand (kg) | 3020 | 3045 |
| Nyttelast (kg) | 480 | 455 |
| CHASSIS | | |
| Chassis | PEUGEOT | PEUGEOT |
| Standard motor | 2,2 L - 140 hk | 2,2 L - 140 hk |
| Miljøstandard | 6,3 | 6,3 |
| Akselavstand (m) | 4,035 | 4,035 |
| Bredere sporvidde bak (m) | 1,98 | 1,98 |
| BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS) | | |
| Bredde | 114 | 114 |
| Lengde | 217 | 217 |
| Høyde | 88/108 | 88/108 |
| Tilgang fra høyre (H x L) | 100 x 87 | 100 x 87 |
| Tilgang fra venstre (H x L) | 70 x 87 | 70 x 87 |
| Oppvarmet | Ja | Ja |
| VARMESYSTEM | | |
| Oppvarmingssystem | Truma Combi 4 CP PLUS | Truma Combi 6 EH CP PLUS |
| MÅL SENGEPLASSER (I MM) | | |
| Seng bak | 1500 x 1940 | 1600 x 1960 |
| Ekstra sofaseng (uten senkeseng) | 740/800 x 2080 | 870/980 x 2080 |
| Senkeseng | O 1150/1300 x 1950 | O 1150/1300 x 1950 |
| AUTONOMI (I L) | | |
| Ferskvann [C] | 120/20 | 120/20 |
| Spillvann | 90 | 90 |
| Type kjøleskap | Absorpsjon | Absorpsjon |
| Kjøleskapvolum | 135 | 145 |
| Kapasitet gassflaske(r) | 2 x 13 kg propan | 2 x 13 kg propan |

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrastyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrastyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE 6F

UTSTYR OG KOMFORT

PROFILMODELLER

| KONSTRUKSJON | VEKT (KG) | 666F | 686F | 696F |
|--|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| NOVATECH-konstruksjon | | • | • | • |
| Støtsikker fasadepaneler i polyester | | • | • | • |
| Støtsikkert tak i polyester | | • | • | • |
| Undersiden av gulvet i polyester – utvendig beskyttelse | | • | • | • |
| Karosserikonstruksjon med polyuretan i gulvet | | • | • | • |
| Isolasjon av Styrofoam® (tak - vegger - gulv) | | • | • | • |
| KAROSSERI OG ÅPNINGER | | | | |
| Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere | | • | • | • |
| Førerhus og støtfanger foran i Lanzarote grå | | O | - | O |
| Grill i skinnende sort | | - / • hvis FIAT | - / • hvis FIAT | - / • hvis FIAT |
| Bodelsdør med 2-punkts døråls med fast vindu og integrert søppelbøtte | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Bodelens dør L: 540 mm | | • | - | • |
| ULTIMATE LINE broderi på gulvmatten foran inngangsdøren | | • | - | • |
| Myggnett i bodelsdøren | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus | | • | • | • |
| Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn | | - | • | - |
| Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn L | | • | - | • |
| Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan | | • | • | • |
| Vinduer i bodelen med dobbeltrute, myggnett og blendingsgardin | | • | • | • |
| Panorama soltak i førerhuset | | • | • | • |
| Stor takluke i salongen, i lengderetning | | • | • | • |
| Takluke i salongen med trebelegg | | • | • | • |
| Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin | | • | • | • |
| Utvendig belysning over bodelsdøren | | LED | LED | LED |
| Ferdig opplegg med mutterskruer til sykkelstativ på veggen utvendig | | • | • | • |
| VARMESYSTEM | | | | |
| Oppvarming TRUMA Combi 4 med CP PLUS - varmestyring | | - | • | - |
| Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS - varmestyring | 1 | • | Sc Ex | • |
| ALDE sentralfyring ALDE Confort Plus Arctic, med FROST-kontroll + temperaturjustering for soverom | 65 | O | - | - |
| Gulvvarme i bodel (230 V) | 7 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| ALDE -varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem) | 6 | O | - | - |
| Oppvarmet spillvannstank | 15 | • | Sc Ex | • |
| LAGRINGSPLASS | | | | |
| Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side | | • | • | • |
| Bagasjerom/garasje kan høydejusteres | | - | Sc Ex | Sc Ex |
| LED lysrampe øverst i bagasjerommet | | • | • | • |
| MØBELINNREDNING | | | | |
| NACARAT (innslag av massivt lønnetre) eller LUCEO møbler | | • | • | • |
| Stuemøblement med hyller med baklys LED | | • | • | • |
| Bånd med TEP*-kledning i kabinen med RAPIDO brodet inn og med doble stikninger | | • | • | • |
| ALICANTE stoffseter | | O | • | O |
| Seter TEP*: MONTREAL, MILAN, TORONTO | 5 | O | O | O |
| Seter skinn: AUSTIN | 8 | O | O | O |
| Seter TEP*: ULTIMATE LINE | | • | - | • |
| Gardinflag | | • | • | • |
| Belysning i bodelen | | LED | LED | LED |
| Stemningslys i stue/kjøkken/soverom | | LED | LED | LED |
| Dimmer for indirekte belysning i salongen og på soverommet | | • | - | • |
| SALONG | | | | |
| Teleskopiske bordben / ekstra sengeplass (uten senkeseng) | | • | • | • |
| Sittebenkens ryggstø er utstyrt med magneter | | • | • | • |
| Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (NACARAT), eller med finert kant (LUCEO) | | • | • | • |
| Klaffbord | | • | • | • |
| Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI / Maks TV-mål i mm: L520 - H340 - D80 | | • | • | • |
| Monteringshus for lyspottene under overskap med integrert USB-kontakt | | • | • | • |
| 3 puter som står i stil med innredningen i salongen | | • | • | • |
| Skille dag/natt, med profilert dekor | | • | • | • |
| Armlener på sofa/benken i den åpne salongen | | • | • | • |
| Senkeseng med lamellbunn, BULTEX*-skummatras, elektrisk eller manuell heving | 45 | O 2 plasser | O 2 plasser | O 2 plasser |
| KJØKKEN | | | | |
| Utvildelse av arbeidsbenk på kjøkkenet | | • | • | • |
| Belysning under arbeidsbenken | | LED | LED | LED |
| Bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet, med integrert krydderhylle | | • | • | • |
| Skuffer i kjøkkeninnredningen med fronter i hvitt (glans for NACARAT, matt for LUCEO) | | • | • | • |
| Skuffer med demping og elektrisk sentrallås | | • | • | • |
| Bestikkinnsett | | • | • | • |
| Kjøkkenkran i forkrommet messing med blønde batteri i keramikk | | • | • | • |
| Koketopp med 2 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner | | • | • | • |
| Koketopp med 3 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner | | O | O | O |
| Stengelaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk) | | • | • | • |
| Integrert kjøkkenvifte med LED-belysning | | • | • | • |
| Stekovn 28 liter med grill | 15 | O | O | O |
| BAD | | | | |
| Skapet på badet har spill på begge dørene, med mattpolert RAPIDO-logo innfelt | | • | • | • |
| Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg | | • | • | • |
| Dusj uavhengig fra badet | | • | • | • |
| Dusjdør med magnetisk lukkemekanisme og sort, matt avslutningsprofil | | • | - | • |
| Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass | | - | - | - |
| Dusjkolonne med bakbelyst vegg i aluminium-finish | | • | - | • |
| Dusjhode med vannsporer | | • | • | • |
| Tørkestativ | | • | • | • |
| Rektangulær, termoformet vaskeservant med dreibart blønde batteri i messing, med keramikkpatron | | • | • | • |
| Laminatbelegg i aluminium-finish på servantplaten | | - | - | - |
| Sort trelist i dusjen | | • | - | • |
| WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul | | • | • | • |
| Termoformet, lettspytt kammer for toalett-kassett | | • | • | • |
| SOVEROM | | | | |
| Permanente seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX* skummatras i god HR-kvalitet | | • | • | • |
| Permanente seng, høydejusterbar (±20 cm) med elektriske sylinderer | 15 | - | • | • |
| Vegghengte garderobeskap med push lock-lukkemekanisme | | • | • | • |
| Oppbevaringskuff under sentral seng | | - | • | • |
| Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med 12 V-kontakt | | - | • | • |
| Sengegavl med møbelstoff, belyst bakfra | | • | • | • |
| Helning av sengens hodeende på permanente seng | | - | • | • |
| Uttrekkbar sengeramme til sentral seng | | - | • | • |
| Sengens fotende kan heves for å gi en best mulig tilgang til skapet | | - | - | - |
| Overmadrass med formminne på permanente seng | 6 | O | O | O |
| 4 puter som står i stil med soverommet møbelinnredning | | • | • | • |
| Plass for et ekstra TV på soverommet med HDMI-forhånds-kabling og 12V-koaksial kabel | | • | • | • |

* Polyamidbelagt stoff.

[A] Antall plasser på vognkortet kan bli redusert. [B] Se baksiden.

• = Standard, O = Ekstraustyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

PROFILMODELLER

666F

686F

696F

| ENERGI KOMFORT | VEKT (KG) | | | |
|--|-----------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Bodelsbatteri med flytende elektrolytt, med kobling og batteriskiller (100Ah) | | • | • | • |
| Ekstra bodelsbatteri med flytende elektrolytt (krever at 1. bodelsbatteri er et «vått batteri») | 24 | O | O | O |
| Bodelsbatteri AGM 92 Ah | 3 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah (krever et første AGM bodelsbatteri) | 27 | O | O | O |
| Batteri LITHIUM 100 Ah til bodelen | -10 | P ENERGIE | P ENERGIE | P ENERGIE |
| Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 100 Ah (total kapasitet = 200 Ah, krever et første LITHIUM-batteri i bodelen) | 13 | P ENERGIE+ | P ENERGIE+ | P ENERGIE+ |
| «Coming home»-funksjon som består i at utelyst tenes automatisk | | • | • | • |
| Kontrollpanel | | • | • | • |
| Høytalere i bodelen | | • | • | • |
| Lyd- og høytalerpakke | | O | O | O |
| Integrert støvsuger*** | | • | - | • |
| Sikringskap med beskyttede uttak til tilbehør | | • | • | • |
| Utvendig kontakt 230 V | | • | • | • |
| Innendørs kontakt 230 V | | 4 | 4 | 4 |
| Innendørs kontakt 12 V | | 5 | 5 | 5 |
| Innendørs kontakt USB 5 V | | 6 | 6 | 6 |
| Teppesett til bodel og førerhus | 11 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Sett med beskyttede gulvbelegg | 2 | O | O | O |
| Automatisk vendebryter med antikollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Forhåndskabling for solpanel | | • | • | • |
| Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger) | | • | • | • |
| Utendørs dusj med varmt- og kaldtvannskran | 1 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Opplegg for utendørs dusj | | • | • | • |
| UTSTYR CHASSIS | | | | |
| FIAT motor 2,2 liter - 140 hk (kan bare fås på LIGHT-chassis) | | O hvis automatgir | O hvis automatgir | O hvis automatgir |
| FIAT motor 2,2 L - 180 hk (krever automatgir) (vekt 180 hk / 140 hk) | 10 | O hvis automatgir | O hvis automatgir | O hvis automatgir |
| PEUGEOT motor 2,2 L BlueHDI 140 hk | | • | • | • |
| PEUGEOT motor 2,2 L BlueHDI 165 hk | 20 | O | O | O |
| ØKO-PACK: Stopp & Start og drivstoffpumpe som betjenes elektronisk | | • hvis FIAT | • hvis FIAT | • hvis FIAT |
| Batteriskillebryter på kjøredelen | | - / O hvis FIAT | - / O hvis FIAT | - / O hvis FIAT |
| Stopp & Start | | • / ECO PACK hvis FIAT | • / ECO PACK hvis FIAT | • / ECO PACK hvis FIAT |
| AdBlue® tank i liter | | 19 | 19 | 19 |
| 75 liters dieseltank | | - / • hvis FIAT | - / • hvis FIAT | - / • hvis FIAT |
| 90 liters dieseltank | | • hvis HEAVY | • hvis HEAVY | • hvis HEAVY |
| 60 liters dieseltank | | • | • | • |
| FIAT automatgir med 9 gir (krever 16* felger) | 15/25** | - | - / O hvis FIAT | - |
| Automatgir FIAT med 9 gir | 15/25** | - / O hvis FIAT | - | - / O hvis FIAT |
| Elektrisk håndbrekk | | - / O hvis FIAT (unntatt ALDE) | - / O hvis FIAT | - / O hvis FIAT |
| LIGHT-chassis: mulighet for Tillatt totalvekt 3,65 T | | • hvis FIAT | • hvis FIAT | • hvis FIAT |
| HEAVY chassis: Tillatt totalvekt 4,4 T (FIAT) (krever 180 hk) | 40 | O hvis FIAT | O hvis FIAT | O hvis FIAT |
| HEAVY chassis: Tillatt totalvekt 4 T (PEUGEOT) (krever 165 hk) | 40 | O | O | O |
| ABS-bremseystem | | • | • | • |
| ESC utstyrt med ASR (antispinn), Roll Over Mitigation (anti-velt), bakkestartassistent, stabilisering mot sidevind, tilhengerstabilisator, automatisk nedbremsing etter en kollisjon | | Sc Ex hvis FIAT | Sc Ex hvis FIAT | Sc Ex hvis FIAT |
| ESC med ASR (antispinn), ROM (anti-velting), bakkestartassistent | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Traction+ med Hill Descent Control (fartregulering i nedoverbakke) | 2 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| All season 3PMSP dekk | | - / O hvis FIAT | - / O hvis FIAT | - / O hvis FIAT |
| Cruise control med fartsholder | | • | • | • |
| Nødbremseystem | | - / P SAFETY hvis FIAT | - / P SAFETY hvis FIAT | - / P SAFETY hvis FIAT |
| Airbag på førersiden og på passasjersiden | | • | • | • |
| TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene) | | • / O hvis FIAT | • / O hvis FIAT | • / O hvis FIAT |
| Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP) | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Låsing/opplåsing og start uten nøkkel | | - / P CONNECT hvis FIAT | - / P CONNECT hvis FIAT | - / P CONNECT hvis FIAT |
| Kjøreløys på dagtid | | • | • | • |
| Daglys med lysdiøder | | O | O | O |
| 100% LED frontlys med dynamisk blinklys | | - / P ALL BLACK hvis FIAT | - / P ALL BLACK hvis FIAT | - / P ALL BLACK hvis FIAT |
| Tåkelys foran med svingbare lykter | | - / P ALL BLACK hvis FIAT | - / P ALL BLACK hvis FIAT | - / P ALL BLACK hvis FIAT |
| Automatisk tenning av billysene og vindusviskere foran med regnsensor | | - / P SAFETY hvis FIAT | - / P SAFETY hvis FIAT | - / P SAFETY hvis FIAT |
| Elektriske utvendige bakspil med avisning | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Tofelts sidespeil utvendig (fast vidvinkel linse) | | • | • | • |
| Stabiliseringsssylindere (bak eller mellom akslene) | 5 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| 15" stålfelger | | - | - | - |
| Felger FIAT i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm) | 12 | - / • hvis FIAT | - / Hvis FIAT : O / P ALL BLACK | - / • hvis FIAT |
| PEUGEOT felger i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm) | 12 | | O | |
| Tilhengerfeste [A]: 2000 kg maks. totalvekt med tilhenger må respekteres) [B] (vekt ekstrastutyr ± 5 kg) | | O 70 | O 70 | O 70 |
| Punkteringssett | | • | • | • |
| UTSTYR BODELEN | | | | |
| Kabinedør(er) med el vinduer | | • | • | • |
| Setene i førerhuset har 2 justerbare armlener, kan reguleres i høyden og snus rundt | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Setene i førerhuset med samme stoff som bodelen | | • | • | • |
| Trepunks opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel) | | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Broderi på hodestøttene på førerhussetene (reliefftrykk hvis du velger skinnseter) | | • | • | • |
| Leselampe med TOUCH-bryter i førerhuset | | • | • | • |
| Koppholdere | | • | • | • |
| 100% digitalt dashboard | | - / P CONNECT hvis FIAT | - / P CONNECT hvis FIAT | - / P CONNECT hvis FIAT |
| Manuelt klimaanlegg i førerhus | | • | • | • |
| Automatisk klimaanlegg i førerhus | 1 | O / P CONNECT hvis FIAT | O / P CONNECT hvis FIAT | O / P CONNECT hvis FIAT |
| Induksjonslader for mobiltelefon | | - / P CONNECT hvis FIAT | - / P CONNECT hvis FIAT | - / P CONNECT hvis FIAT |
| Ratt og girspak i skinn | | O | O | O |
| Rattkontroll for radio | 1 | O | O | O |
| Elektrisk servostyring | | - / • hvis FIAT | - / • hvis FIAT | - / • hvis FIAT |
| PIONEER® DAB multimediastasjon med 6,8" skjerm og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Navigasjons- og mediasystem DAB PIONEER® med stor berøringsskjerm 9" og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner | 2 | O / P CONNECT hvis FIAT | O / P CONNECT hvis FIAT | O / P CONNECT hvis FIAT |
| Ryggekamera med innebygd kontrollskjerm på dashboardet | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Dobbel skyvbar isotermisk blendingsgardin til frontrute og i selve bodelen | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |

** 140 hk: 25 kg, 180 hk: 15 kg.

*** Går kun på 230 V.

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrastutret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøys tomvekt. Vekten til ekstrastutret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE 8F

TEKNISKE DATA

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevekt (TLV) og vekten på ekstrastyret som han har installert eller fått installert.



854F



↑ Høye enkeltsenger

866F

KJØRETØYETS MÅL (I M)

| | | |
|---|------|------|
| Total lengde | 6,70 | 7,49 |
| Total bredde | 2,35 | 2,35 |
| Total bredde « garage » med åpne bakspeil | 2,76 | 2,76 |
| Total høyde [A] | 2,89 | 2,89 |

PLASSER

| | | |
|---|-------|-----|
| Plasser med belte | 2+2 | 2+2 |
| Plasser iht. vognkort | 4 | 4* |
| Spiseplasser | 7 | 5 |
| Sengeplasser | 2+2 | 2+2 |
| Sengeplasser (med ekstrastyr senkeseng) | 2+2+2 | - |
| Sengeplasser (med ekstrastyr uten førerhusseng) | - | 2+1 |

VEKT

| | | |
|--|--|--|
| Total lastevekt - TLV | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*** |
| LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B] | LIGHT : 5,5 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T |
| Tomvekt i kjøreklar stand (kg) | 3050 | 3120 |
| Nyttelast (kg) | 450 | 380 |

CHASSIS

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Chassis | FIAT | FIAT |
| Standard motor | 2,2 L - 140 hk | 2,2 L - 140 hk |
| Miljøstandard | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final |
| Akselavstand (m) | 4,035 | 4,035 |
| Bredere sporvidde bak (m) | 1,98 | 1,98 |

BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS)

| | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| Bredde | 58 | 114 |
| Lengde | 217 | 217 |
| Høyde | 120 | 126 |
| Tilgang fra høyre (H x L) | 110 x 61 | 110 x 87 |
| Tilgang fra venstre (H x L) | 66 x 36 | 85 x 87 |
| Oppvarmet | Ja | Ja |

VARMESYSTEM

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Oppvarmingssystem | Truma Combi 6 CP PLUS | Truma Combi 6 CP PLUS |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|

MÅL SENGEPLASSER (I MM)

| | | |
|--|---------------|------------------|
| Seng bak | - | 2 x (850 x 2050) |
| Forlengelse av king size sengen | - | 1370 x 2060 |
| Ekstra sofaseng | 1500 x 2000 | - |
| Ekstra sofaseng (med ekstrastyr uten førerhusseng) | - | 980/1100 x 2085 |
| Senkeseng | O 1400 x 1950 | - |
| Inntrekkbar førerhusseng | 1400 x 1910 | 1400 x 1910 |

AUTONOMI (I L)

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Ferskvann [C] | 120/20 | 120/20 |
| Spillvann | 120 | 120 |
| Type kjøleskap | Absorpsjon | Absorpsjon |
| Kjøleskapvolum | 128 | 145 |
| Kapasitet gassflaske(r) | 2 x 13 kg propan | 2 x 13 kg propan |

* TLV 3500 kg = 4 plasser iht. vognkort uten tillatt totalvekt på bil og tilhenger / 3 plasser iht. vognkort med tillatt totalvekt på bil og tilhenger ; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

** TLV 3500 kg = 4 plasser iht. vognkort i 140 hk manuell girkasse, eller uten tillatt totalvekt på bil og tilhenger / 3 plasser iht. vognkort med tillatt totalvekt på bil og tilhenger ; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

*** HEAVY chassis: TLV = 4400 kg (180 hk) (opsjon / pristillegg)

[A] Høyde +45 mm med HEAVY-chassis og/eller 16-felger

[B] TLV 3500 kg → LTVTV 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 120 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

HELINTEGRERTE MODELLER MED FIAT-CHASSIS MED BREDERE SPORVIDDE BAK



886F



896F

| KJØRETØYETS MÅL (I M) | | |
|--|--|--|
| Total lengde | 7,20 | 7,49 |
| Total bredde | 2,35 | 2,35 |
| Total bredde « garage » med åpne bakspeil | 2,76 | 2,76 |
| Total høyde [A] | 2,89 | 2,89 |
| PLASSER | | |
| Plasser med belte | 2+2 | 2+2 |
| Plasser iht. vognkort | 4 | 4** |
| Spiseplasser | 4 | 5 |
| Sengeplasser | 2+2 | 2+2 |
| Sengeplasser (med ekstrautstyr uten førerhusseng) | 2+1 | 2+1 |
| VEKT | | |
| Total lastevekt - TLV | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*** |
| LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B] | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T |
| Tomvekt i kjørekklar stand (kg) | 3065 | 3100 |
| Nyttelast (kg) | 435 | 400 |
| CHASSIS | | |
| Chassis | FIAT | FIAT |
| Standard motor | 2,2 L - 140 hk | 2,2 L - 140 hk |
| Miljøstandard | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final |
| Akselavstand (m) | 4,035 | 4,035 |
| Bredere sporvidde bak (m) | 1,98 | 1,98 |
| BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS) | | |
| Bredde | 114 | 114 |
| Lengde | 217 | 217 |
| Høyde | 84/114 | 84/114 |
| Tilgang fra høyre (H x L) | 110 x 87 | 110 x 87 |
| Tilgang fra venstre (H x L) | 70 x 87 | 70 x 87 |
| Oppvarmet | Ja | Ja |
| VARMESYSTEM | | |
| Oppvarmingssystem | Truma Combi 6 CP PLUS | Truma Combi 6 CP PLUS |
| MÅL SENGEPLASSER (I MM) | | |
| Seng bak | 1500 x 1940 | 1600 x 1960 |
| Ekstra sofaseng (med ekstrautstyr uten førerhusseng) | 840/900 x 2085 | 980/1100 x 2085 |
| Inntrekkelig førerhusseng | 1400 x 1910 | 1400 x 1910 |
| AUTONOMI (I L) | | |
| Ferskvann [C] | 120/20 | 120/20 |
| Spillvann | 120 | 120 |
| Type kjøleskap | Absorpsjon | Absorpsjon |
| Kjøleskapvolum | 135 | 145 |
| Kapasitet gassflaske(r) | 2 x 13 kg propan | 2 x 13 kg propan |

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrautstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyet tomvekt. Vekten til ekstrautstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE 8F

UTSTYR OG KOMFORT

HELINTEGRERTE

| | | 854F | 866F | 886F | 896F |
|--|----|------------------|-------|-------|-------|
| KONSTRUKSJON | | VEKT (KG) | | | |
| NOVATECH-konstruksjon | | • | • | • | • |
| Støtsikker fasadepaneler i polyester | | • | • | • | • |
| Støtsikkert tak i polyester | | • | • | • | • |
| Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse | | • | • | • | • |
| Karosserikonstruksjon med polyuretan i gulvet | | • | • | • | • |
| Isolasjon av Styrofoam® (tak - vegger - gulv) | | • | • | • | • |
| KAROSSERI OG ÅPNINGER | | | | | |
| Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere | | • | • | • | • |
| Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Bodelens dør L: 540 mm | | - | - | - | - |
| Myggnett i bodelsdøren | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus | | • | • | • | • |
| Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn | | • | - | • | - |
| Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn L | | - | • | - | - |
| Elektrisk stigtrinn | | • | • | • | • |
| Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan | | • | • | • | • |
| Vinduer i bodelen med dobbeltrute, myggnett og blendingsgardin | | • | • | • | • |
| Stor takluke i salongen, i lengderetning | | • | • | • | • |
| Takluke i salongen med trebelegg | | • | • | • | • |
| Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin | | • | • | • | • |
| Takluke over senkesengen | | • | • | • | • |
| Utvendig belysning over bodelsdøren | | LED | LED | LED | LED |
| Ferdig opplegg med mutterskruer til sykkelstativ på veggen utvendig | | • | • | • | • |
| VARMESYSTEM | | | | | |
| Oppvarming TRUMA Combi 6 med CP PLUS-varmestyring | | • | • | • | • |
| Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring | 1 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Gulvvarme i bodel (230 V) | 7 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Ekstra oppvarming på drivstoff i førerhuset WEBASTO 2000 W | 8 | O | O | O | O |
| Oppvarmet spillvannstank | | • | • | • | • |
| LAGRINGSPLASS | | | | | |
| Innvendige oppbevaringshyller under gulvet (volum i L) | | - | 110 | 110 | 110 |
| Ytterligere lagringsplass i salongbenken på høyre side | | • | - | - | - |
| XXL garderobeskap | | • | - | - | - |
| Utvendig skyvbar oppbevaringskuffe (volum = 45 L og maksimalbelastning = 25 kg) | 18 | O | O | O | O |
| Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side | | • | • | • | • |
| Bagasjerom/garasje kan høydejusteres | | - | - | Sc Ex | Sc Ex |
| LED lysrampe øverst i bagasjerommet | | • | • | • | • |
| MØBELINNREDNING | | | | | |
| NACARAT (innslog av massivt lønnetre) eller LUCEO møbler | | • | • | • | • |
| Stuemøblement med hyller med baklys LED | | • | • | • | • |
| Underside av førerhussengen med stoffkledning, integrerte lysspotter og coming home-funksjon | | • | • | • | • |
| ALICANTE stoffseter | | • | • | • | • |
| Seter TEP*: MONTREAL, MILAN, TORONTO | 5 | - | O | O | O |
| Seter Stoff/TEP*: MILAN | 5 | O | - | - | - |
| Seter skinn: AUSTIN | 8 | - | O | O | O |
| Gardinfag | | • | • | • | • |
| Belysning i bodelen | | LED | LED | LED | LED |
| Stemmingslys i stue/kjøkken/soverom | | LED | LED | LED | LED |
| SALONG | | | | | |
| Sittebenkens ryggstø er utstyrt med magneter | | • | • | • | • |
| Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (NACARAT), eller med finert kant (LUCEO) | | • | • | • | • |
| Klaffbord | | • | • | • | • |
| Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI / Maks TV-mål i mm: L430 - H550 - D70 | | • | • | - | - |
| Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI / Maks TV-mål i mm: L520 - H340 - D80 | | - | • | • | • |
| Monteringshus for lysspottene under overskap med integrert USB-kontakt | | • | • | • | • |
| 3 puter som står i stil med innredningen i salongen | | • | • | • | • |
| Stor salong bak i bilen | | • | - | - | - |
| Skille dag/natt, med profilert dekor | | - | • | • | • |
| Armlener på sofabenken i den åpne salongen | | - | • | • | • |
| Senkeseng med lamellbunn, BULTEX®-skummadrass, elektrisk eller manuell heving | 45 | O 2 plasser | - | - | - |
| KJØKKEN | | | | | |
| Utvildelse av arbeidsbenk på kjøkkenet | | - | • | • | • |
| Avtakbart serveringsbrett | | • | • | • | • |
| Belysning under arbeidsbenken | | LED | LED | LED | LED |
| Bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet, med integrert krydderhylle | | • | • | • | • |
| Skuffer i kjøkkeninnredningen med fronter i hvitt (glans for NACARAT, matt for LUCEO) | | • | • | • | • |
| Skuffer med demping og elektrisk sentrallås | | • | • | • | • |
| Kurvuttrekk og håndklestativ | | • | - | - | - |
| Uttrekksskap i full høyde | | • | - | - | - |
| Bestikkingsats | | • | • | • | • |
| Kjøkkenkran i forkrommet messing med blandeblender i keramikk | | • | • | • | • |
| Koketopp med 2 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner | | • | • | • | • |
| Koketopp med 3 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner | | O | O | O | O |
| Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk) | | • | • | • | • |
| Integrert kjøkkenvifte med LED-belysning | | • | • | • | • |
| Stekeovn 28 liter med grill | 15 | O | O | O | O |
| BAD | | | | | |
| Skapet på badet har speil på begge dørene, med mattpolert RAPIDO-logo innfelt | | - | • | • | • |
| Overskap med speil | | - | - | - | - |
| Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg | | - | • | • | • |
| Dusj uavhengig fra badet | | - | • | • | • |
| Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass | | • | • | • | • |
| DUO SPACE for optimering av plassen | | • | - | - | - |
| Dusjhode med vannsprer | | • | • | • | • |
| Tørkestativ | | • | • | • | • |
| Hvit vaskeservant med dreibart blandeblender i messing og keramikkpatron | | • | - | - | - |
| Rektangulær, termoformet vaskeservant med dreibart blandeblender i messing, med keramikkpatron | | - | • | • | • |
| Trerist i dusjen av type teak | | • | - | - | - |
| WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul | | • | • | • | • |
| Termoformet, lettspylt kammer for toalettassett | | • | • | • | • |
| SOVEROM | | | | | |
| Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® skummadrass i god HR-kvalitet | | - | • | • | • |
| Permanent seng, høydejusterbar (±30 cm) med elektriske sylindere | 15 | - | - | Sc Ex | Sc Ex |
| Vegghengte garderobeskap med push lock-lukkemekanisme | | - | - | • | • |
| Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med 12 V-kontakt | | - | - | • | • |
| Sengegavl med møbelstoff, belyst bakfra | | - | - | • | • |
| Helning av sengens hodeende på permanent seng | | - | - | • | • |

* Polyamidbelagt stoff.

[A] Antall plasser på vognkortet kan bli redusert. [B] Se baksiden.

• = Standard, O = Ekstra utstyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

HELINTEGRERTE

854F

866F

886F

896F

| SOVEROM | VEKT (KG) | 854F | 866F | 886F | 896F |
|--|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Uttrekkbar sengeramme til sentral seng | | - | - | • | • |
| Sengens fotende kan heves for å gi en best mulig tilgang til skapet | | - | • | - | - |
| Overmadrass med formminne på permanent seng | 6 | - | 0 | 0 | 0 |
| 4 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning | | - | • | • | • |
| Plass for et ekstra TV på soverommet med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel | | - | • | • | • |
| ENERGI KOMFORT | | | | | |
| Bodelsbatteri med flytende elektrolytt, med kobling og batteriskiller (100Ah) | | - | - | - | - |
| Ekstra bodelsbatteri med flytende elektrolytt (krever et l. bodelsbatteri er et «vått batteri») | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bodelsbatteri AGM 92 Ah | 3 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah (krever et første AGM bodelsbatteri) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Batteri LITHIUM 100 Ah til bodelen | -10 | P ENERGIE | P ENERGIE | P ENERGIE | P ENERGIE |
| Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 100 Ah (total kapasitet = 200 Ah, krever et første LITHIUM-batteri i bodelen) | 13 | P ENERGIE+ | P ENERGIE+ | P ENERGIE+ | P ENERGIE+ |
| « Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk og det elektriske stigtrinnet trekkes ut | | • | • | • | • |
| Kontrollpanel | | • | • | • | • |
| Høytalere i bodelen | | • | • | • | • |
| Lyd- og høytalerpakke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sikringskap med beskyttede uttak til tilbehør | | • | • | • | • |
| Utvendig kontakt 230 V | | • | • | • | • |
| Innendørs kontakt 230 V | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Innendørs kontakt 12 V | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Innendørs kontakt USB 5 V | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Teppesett til bodel og førerhus | 11 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Sett med beskyttende gulvbelegg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Automatisk vendebryter med antikkollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Forhåndskabling for solpanel | | • | • | • | • |
| Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger) | | • | • | • | • |
| Utenørs dusj med varmt- og kaldtvannskran | 1 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Opplegg for utenørs dusj | | • | • | • | • |
| UTSTYR CHASSIS | | | | | |
| FIAT motor 2,2 liter - 140 hk (kan bare fås på LIGHT-chassis) | | • | • | • | • |
| FIAT motor 2,2 L - 180 hk (krever automatgir) (vekt 180 hk / 140 hk) | 10 | O hvis HEAVY | O hvis HEAVY | O hvis HEAVY | O hvis HEAVY |
| FIAT motor 2,2 L - 180 hk (Vekt 180 hk / 140 hk) | 10 | O hvis LIGHT | O hvis LIGHT | O hvis LIGHT | O hvis LIGHT |
| ØKO-PACK: Stopp & Start og drivstoffpumpe som betjenes elektronisk | | • | • | • | • |
| Batteriskillebryter på kjøredelen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AdBlue® tank i liter | | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 75 liters dieseltank | | • | • | • | • |
| FIAT automatgir med 9 gir (krever 16" felger) | 15/25** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elektrisk håndbrekk | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIGHT-chassis: mulighet for Tillatt totalvekt 3,65 T | | • | • | • | • |
| HEAVY chassis: Tillatt totalvekt 4,4 T (FIAT) (krever 180 hk) | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABS-bremsesystem | | • | • | • | • |
| ESC utstyrt med ASR (antispinn), Roll Over Mitigation (anti-velt), bakkestartassistent, stabilisering mot sidevind, tilhengerstabilisator, automatisk nedbremsing etter en kollisjon | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke) | 2 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| All season 3PMSF dekk | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cruise control med fartsholder | | • | • | • | • |
| Airbag på førersiden og på passasjersiden | | • | • | • | • |
| TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP) | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Daglys med lysdioder | | • | • | • | • |
| Tåkelys foran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elektriske utvendige bakspeil med avising | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Utvendige sidespeil av busstypen | | • | • | • | • |
| Tofelts sidespeil utvendig (fast vidvinkel linse) | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Stabiliseringsrylindere (bak eller mellom akslene) | 5 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| 15" ståfelger | | • | • | • | • |
| Felger FIAT i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilhengerfeste [A]: 2000 kg maks. totalvekt med tilhenger må respekteres [B] (vekt ekstrastyret ± 5 kg) | | 0 65 | 0 70 | 0 70 | 0 70 |
| Punkteringssett | | • | • | • | • |
| UTSTYR BODELEN | | | | | |
| Førerør med el vinduer | | • | • | • | • |
| 2-punkts dørås på førerøren | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Setene i førerhuset har 2 justerbare armlener, kan reguleres i høyden og snus rundt | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Førerhusseter med sikkerhetsbelter | | • | • | • | • |
| Setene i førerhuset med samme stoff som bodelen | | • | • | • | • |
| Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel) | | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Broderi på hodestøttene på førerhussetene (reliefftrykk hvis du velger skinnseter) | | • | • | • | • |
| Koppholdere | | • | • | • | • |
| 100% digitalt dashboard | | P CONNECT | P CONNECT | P CONNECT | P CONNECT |
| Manuelt klimaanlegg i førerhus | | • | • | • | • |
| Automatisk klimaanlegg i førerhus | | P CONNECT | P CONNECT | P CONNECT | P CONNECT |
| Induksjonslader for mobiltelefon | | P CONNECT | P CONNECT | P CONNECT | P CONNECT |
| Senkeseng førerhus med stavbunn, BULTEX®-skummadrass, trekkes ut ved hjelp av sylindere | | • | • | • | • |
| Senkeseng førerhus med lamellbunn, BULTEX®-skummadrass, trekkes ut elektrisk | | • | - | - | - |
| Sentrallås på førerhussengen | | • | • | • | • |
| Termoformet dashboard i sort skinnutseende | | • | • | • | • |
| Nedfellbart bord bak passasjeretset | | • | - | - | - |
| Ratt og girspak i skinn | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rattkontroll for radio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elektrisk servostyring | | • | • | • | • |
| PIONEER® DAB multimediasjøsjon med 6,8" skjerm og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Navigasjons- og multimediasystem DAB PIONEER® med stor berøringsskjerm 9" og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner | | P CONNECT | P CONNECT | P CONNECT | P CONNECT |
| Ryggkamera med innebygd kontrollskjerm på dashbordet | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Isotermisk plisségardin med dobbel fold, til frontrute: opp/ned (solskjerm) | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Utvendig vinterbekledning | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobbelt sidevinduer førerøren (unntatt førerør) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uten førerhusseng, med teleskopiske salongbordene for sengeposisjon | | - | 0 | 0 | 0 |

** 140 hk: 25 kg, 180 hk: 15 kg.

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrastyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøys tomvekt. Vekten til ekstrastyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE 80dF

TEKNISKE DATA

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevekt (TLV) og vekten på ekstrautstyret som han har installert eller fått installert.

ULTIMATE
live



↑ Høye enkeltsenger

ALDE ekstrautstyr

8066dF

KJØRETØYETS MÅL (I M)

| | |
|---|------|
| Total lengde | 7,49 |
| Total bredde | 2,35 |
| Total bredde « garage » med åpne bakspeil | 2,76 |
| Total høyde | 2,94 |

PLASSER

| | |
|---|-----|
| Plasser med belte | 2+2 |
| Plasser iht. vognkort | 4* |
| Spiseplasser | 5 |
| Sengeplasser | 2+2 |
| Sengeplasser (med ekstrautstyr uten førerhusseng) | 2+1 |

VEKT

| | |
|--|--|
| Total lastevekt - TLV | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*** |
| LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B] | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T |
| Tomvekt i kjøreklar stand (kg) | 3125 |
| Nyttelast (kg) | 375 |

CHASSIS

| | |
|---------------------------|----------------|
| Chassis | FIAT AL-KO |
| Standard motor | 2,2 L - 140 hk |
| Miljøstandard | EURO 6d-Final |
| Akselavstand (m) | 4,3 |
| Bredere sporvidde bak (m) | 1,98 |

DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING (I CM)

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Indre mål for hovedoppbevaringen | (17,5 - 20) x (53 - 83) x 210 |
| Tilgang fra høyre (H x L) | 23 x 47 + 23 x 62 |
| Tilgang fra venstre (H x L) | NOVABOX + 23 x 72 |
| Oppvarmet | Ja |

BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS)

| | |
|--|----------|
| Bredde | 114 |
| Lengde | 217 |
| Høyde (avhengig av landets definisjon) | 119 |
| Tilgang fra høyre (H x L) | 112 x 89 |
| Tilgang fra venstre (H x L) | 112 x 89 |
| Oppvarmet | Ja |

VARMESYSTEM

| | |
|-------------------|--|
| Oppvarmingssystem | Truma Combi 6 EH CP PLUS / ALDE EKSTRAUTSTYR |
|-------------------|--|

MÅL SENGEPLASSER (I MM)

| | |
|--|------------------|
| Seng bak | 2 x (850 x 2050) |
| Forlengelse av king size sengen | 1370 x 2060 |
| Ekstra sofaseng (med ekstrautstyr uten førerhusseng) | 900/1100 x 2085 |
| Inntrekkbar førerhusseng | 1400 x 1910 |

AUTONOMI (I L)

| | |
|-------------------------|------------------|
| Ferskvann [C] | 130/20 |
| Spillvann | 110 |
| Type kjøleskap | Absorpsjon |
| Kjøleskapvolum | 156 |
| Kapasitet gassflaske(r) | 2 x 13 kg propan |

* TLV 3500 kg = 4 plasser iht. vognkort uten tillatt totalvekt på bil og tilhenger / 3 plasser iht. vognkort med tillatt totalvekt på bil og tilhenger ; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort


** TLV 3500 kg = 4 plasser iht. Vognkort i manuell girkasse, og automatgir uten tillatt totalvekt på bil og tilhenger ; 3 plasser iht. vognkort automatgir med tillatt totalvekt på bil og tilhenger ; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

*** HEAVY chassis: TLV = 4400 kg (180 hk) (opsjon / pristillegg)

[A] Høyde +45 mm med HEAVY-chassis og/eller 16-felger

[B] TLV 3500/3650 kg → LTVTV 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 130 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.



| KJØRETØYETS MÅL (I M) | | |
|--|--|--|
| Total lengde | 7,20 | 7,49 |
| Total bredde | 2,35 | 2,35 |
| Total bredde « garage » med åpne bakspeil | 2,76 | 2,76 |
| Total høyde | 2,89 [A] | 2,94 |
| PLASSER | | |
| Plasser med belte | 2+2 | 2+2 |
| Plasser iht. vognkort | 4** | 4* |
| Spiseplasser | 4 | 5 |
| Sengeplasser | 2+2 | 2+2 |
| Sengeplasser (med ekstrautstyr uten førerhusseng) | 2+1 | 2+1 |
| VEKT | | |
| Total lastevækt - TLV | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*** |
| LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B] | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T |
| Tomvekt i kjørekklar stand (kg) | 3085 | 3125 |
| Nyttelast (kg) | 415 | 375 |
| CHASSIS | | |
| Chassis | FIAT AL-KO | FIAT AL-KO |
| Standard motor | 2,2 L - 140 hk | 2,2 L - 140 hk |
| Miljøstandard | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final |
| Akselavstand (m) | 4,035 | 4,3 |
| Bredere sporvidde bak (m) | 1,98 | 1,98 |
| DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING (I CM) | | |
| Indre mål for hovedoppbevaringen | (17,5 - 20) x (53 - 83) x 210 | (17,5 - 20) x (53 - 83) x 210 |
| Tilgang fra høyre (H x L) | 23 x 47 + 23 x 37 | 23 x 47 + 23 x 62 |
| Tilgang fra venstre (H x L) | NOVABOX + 23 x 72 | NOVABOX + 23 x 72 |
| Oppvarmet | Ja | Ja |
| BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS) | | |
| Bredde | 114 | 114 |
| Lengde | 217 | 217 |
| Høyde (avhengig av landets definisjon) | 89/119 | 89/119 |
| Tilgang fra høyre (H x L) | 117 x 89 | 117 x 89 |
| Tilgang fra venstre (H x L) | 112 x 89 | 112 x 89 |
| Oppvarmet | Ja | Ja |
| VARMESYSTEM | | |
| Oppvarmingssystem | Truma Combi 6 CP PLUS | Truma Combi 6 EH CP PLUS / ALDE EKSTRAUTSTYR |
| MÅL SENGEPLASSER (I MM) | | |
| Seng bak | 1500 x 1940 | 1600 x 1960 |
| Ekstra sofaseng (med ekstrautstyr uten førerhusseng) | 840/900 x 2085 | 900/1100 x 2085 |
| Inntrekkelig førerhusseng | 1400 x 1910 | 1400 x 1910 |
| AUTONOMI (I L) | | |
| Ferskvann [C] | 130/20 | 130/20 |
| Spillvann | 110 | 110 |
| Type kjøleskap | Absorpsjon | Absorpsjon |
| Kjøleskapvolum | 135 | 156 |
| Kapasitet gassflaske(r) | 2 x 13 kg propan | 2 x 13 kg propan |

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrautstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrautstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE 80dF

UTSTYR OG KOMFORT

HELINTEGRERTE

| | | 8066dF | 8086dF | 8096dF |
|--|-----------|--------|--------|--------|
| KONSTRUKSJON | | | | |
| NOVATECH-konstruksjon | VEKT (KG) | • | • | • |
| Støtsikker fasadepaneler i polyester | | • | • | • |
| Støtsikkert tak i polyester | | • | • | • |
| Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse | | • | • | • |
| Karosserikonstruksjon med polyuretan i gulvet | | • | • | • |
| Isolasjon av Styrofoam® (tak - vegger - gulv) | | • | • | • |
| Bagasjerom i meget slitesterk polyuretan | | • | • | • |
| KAROSERI OG ÅPNINGER | | | | |
| Hvitt karoseri, karosseribunn og støtfangere | | • | • | • |
| Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Bodelens dør L: 540 mm | | • | • | • |
| ULTIMATE LINE broderi på gulvmatten foran inngangsdøren | | • | • | • |
| Myggnett i bodelsdøren | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus | | • | • | • |
| Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn | | - | - | - |
| Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn L | | • | • | • |
| Elektrisk stigtrinn | | • | • | • |
| Bakludedempere på lasterommet | | • | • | • |
| Håndtak til bagasjerommet/trykkåpning integrert i bagasjelukene med 2 låsepunkter | | • | • | • |
| Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan | | • | • | • |
| Vinduer i bodelen med dobbeltrute, myggnett og blendingsgardin | | • | • | • |
| Stor takluke i salongen, i lengderetning | | • | • | • |
| Takluke i salongen med trebelegg | | • | • | • |
| Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin | | • | • | • |
| Takluke over senkesengen | | • | • | • |
| Utvendig belysning over bodelsdøren | | LED | LED | LED |
| Ferdig opplegg med mutterskruer til sykkelstativ på veggen utvendig | | • | • | • |
| VARMESYSTEM | | | | |
| Oppvarming TRUMA Combi 6 med CP PLUS-varmestyring | | - | • | - |
| Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring | | • | Sc Ex | • |
| ALDE sentralfyring ALDE Confort Plus Arctic, med FROST-kontroll + temperaturjustering for soverom | 1 | • | • | • |
| ALDE sentralfyring ALDE Confort Plus Arctic, med FROST-kontroll + temperaturjustering for soverom | 65 | O | • | O |
| Varmen sendes ut gjennom bordbeinet i salongen (med mindre du har teleskopbein) | | • | • | • |
| ALDE Gulvvarme i bodel med varmt vann (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem) | 8 | O | - | O |
| ALDE-varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem) | 6 | O | - | O |
| Varmeledning til frontrute TRUMA (ikke kompatibel med WEBASTO) | | • | • | • |
| Ekstra oppvarming på drivstoff i førerhuset WEBASTO 2000 W | 8 | O | O | O |
| Oppvarmet spillvannstank | | • | • | • |
| Utvendig inspeksjonsluke til varmeapparat (tilgang for tømming, vedlikehold) | | • | • | • |
| LAGRINGSPLASS | | | | |
| Gjennomgående dobbeltgulv til oppbevaring, med tilgang utenfra og innenfra | | • | • | • |
| Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv | | • | • | • |
| Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side | | • | • | • |
| Nedfelt bagasjerom/garasje på venstre og høyre side | | • | • | • |
| Bagasjerom/garasje kan høydejusteres | | - | Sc Ex | Sc Ex |
| LED lysrampe øverst i bagasjerommet | | • | • | • |
| MØBELINNREDNING | | | | |
| NACARAT eller LUCEO møbler (innslag av massivt lønnetre) | | • | • | • |
| Stuemøblement med hyller med baklys LED | | • | • | • |
| Underside av førerhussengen med stoffkledning, integrerte lyspottter og coming home-funksjon | | • | • | • |
| ALICANTE stoffseter | | O | • | O |
| Seter TEP*: MONTREAL, MILAN, TORONTO | 5 | O | O | O |
| Seter skinn: AUSTIN | 8 | O | O | O |
| Seter TEP*: ULTIMATE LINE | | • | - | • |
| Gardiner med maljer | | • | • | • |
| Belysning i bodelen | | LED | LED | LED |
| Stemmingslys i stue/kjøkken/soverom | | LED | LED | LED |
| Dimmer for indirekte belysning i salongen og på soverommet | | • | - | • |
| SALONG | | | | |
| Sittebenkens ryggstø er utstyrt med magneter | | • | • | • |
| Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre | | • | • | • |
| Klaffbord | | • | • | • |
| Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI / Maks TV-mål i mm: L520 - H340 - D80 | | - | • | - |
| Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI / Maks TV-mål i mm: L805 - H500 - D70 | | • | - | • |
| Integrert TV-møbel med bakbelysning og hylle | | • | • | • |
| Monteringshus for lyspottene under overskap med integrert USB-kontakt | | • | • | • |
| 3 puter som står i stil med innredningen i salongen | | • | • | • |
| Skille dag/natt, med profilert dekor | | • | • | • |
| Armlener på sofabenken i den åpne salongen | | • | • | • |
| KJØKKEN | | | | |
| Utvidelse av arbeidsbenk på kjøkkenet | | • | • | • |
| Belysning under arbeidsbenken | | LED | LED | LED |
| Bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet, med integrert krydderhylle | | • | • | • |
| Skuffer i kjøkkeninnredningen med fronter i hvitt (glans for NACARAT, matt for LUCEO) | | • | • | • |
| Skuffer med demping og elektrisk sentrallås | | • | • | • |
| Bestikkinnsetts | | • | • | • |
| Kjøkkenkran i forkrommet messing med blande batteri i keramikk | | • | • | • |
| Koketopp med 2 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner | | • | • | • |
| Koketopp med 3 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner | | O | O | O |
| Kjøleskap med ekstra dybde | | • | - | • |
| Stengklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk) | | • | • | • |
| Integrert kjøkkenvifte med LED-belysning | | • | • | • |
| Stekeovn 28 liter med grill | 15 | O | O | O |
| BAD | | | | |
| Skapet på badet har speil på begge dørene, med mattpolert RAPIDO-logo innfelt | | • | • | • |
| Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg | | • | • | • |
| Dusj uavhengig fra badet | | • | • | • |
| Dusjdør med magnetisk lukkemekanisme og sort, matt avslutningsprofil | | • | - | • |
| Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass | | - | • | - |
| Dusjkolonne med bakbelyst vegg i aluminium-finish | | • | - | • |
| Dusjhode med vannsparer | | • | • | • |
| Tørkestativ | | • | • | • |
| Rektangulær, termoformet vaskeservant med dreibart blande batteri i messing, med keramikkpatron | | • | • | • |
| Laminatbelegg i aluminium-finish på servantplaten | | • | - | • |
| Sort trerist i dusjen | | • | - | • |
| WC med uttrekbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul | | • | • | • |
| Termoformet, lettspylt kammer for toalett-kasset | | • | • | • |

* Polyamidbelagt stoff.

** Går kun på 230 V.

*** 140 hk: 25 kg, 180 hk: 15 kg.

[A] Antall plasser på vognkortet kan bli redusert. [B] Se baksiden.

• = Standard, O = Ekstrautstyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

HELINTEGRERTE

| | | 8066dF | 8086dF | 8096dF |
|---|----------|--------------|--------------|--------------|
| SOVEROM | | | | |
| Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® skummadrass i god HR-kvalitet | | • | • | • |
| Permanent seng, høydejusterbar (≈30 cm) med elektriske sylindere | 15 | - | Sc Ex | Sc Ex |
| Vegghengte garderobeskap med push lock-lukkemekanisme og dus belysning | | - | • | • |
| Oppbevaringskuff under sentral seng | | - | • | • |
| Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med 12 V-kontakt | | - | • | • |
| Sengegavl med møbelstoff, belyst bakfra | | - | • | • |
| Helning av sengens hodeende på permanent seng | | - | • | • |
| Uttrekkbar sengeramme til sentral seng | | - | • | • |
| Sengens fotende kan heves for å gi en best mulig tilgang til skapet | | - | - | - |
| Overmadrass med formminne på permanent seng | 6 | O | O | O |
| 4 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning | | • | • | • |
| Plass for et ekstra TV på soverommet med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel | | • | • | • |
| ENERGI KOMFORT | | | | |
| Bodelsbatteri med flytende elektrolytt, med kobling og batteriskiller (100Ah) | | • | • | • |
| Ekstra bodelsbatteri med flytende elektrolytt (krever at 1. bodelsbatteri er et «vått batteri») | 24 | O | O | O |
| Bodelsbatteri AGM 92 Ah | 3 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah (krever et første AGM bodelsbatteri) | 27 | O | O | O |
| Batteri LITHIUM 100 Ah til bodelen | -10 | P ENERGIE | P ENERGIE | P ENERGIE |
| Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 100 Ah (total kapasitet = 200 Ah, krever et første LITHIUM-batteri i bodelen) | 13 | P ENERGIE+ | P ENERGIE+ | P ENERGIE+ |
| «Coming home»-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk og det elektriske stigrinnet trekkes ut | | • | • | • |
| Bakbelyst stigbrett til bodelen. Lyset slås på idet døren åpnes | | • | • | • |
| Kontrollpanel | | • | • | • |
| Høytalere i bodelen | | • | • | • |
| Lyd- og høytalerpakke | O | O | O | O |
| NOVABOX: Bedre tilgjengelighet til det tekniske rommet | | • | • | • |
| Integrert støvsuger** | | • | • | • |
| Sikringskap med beskyttede uttak til tilbehør | | • | • | • |
| Utvendig kontakt 230 V | | • | • | • |
| Innendørs kontakt 230 V | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Innendørs kontakt 12 V | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Innendørs kontakt USB 5 V | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Teppesett til bodel og førerhus | 11 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Sett med beskyttende gulvbelegg | 2 | O | O | O |
| Automatisk vendebryter med antikollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Forhåndskabling for solpanel | | • | • | • |
| Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger) | | • | • | • |
| Utendørs dusj med varmt- og kaldtvannskran | 1 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Opplegg for utendørs dusj | | • | • | • |
| UTSTYR CHASSIS | | | | |
| FIAT motor 2,2 liter - 140 hk (kan bare fås på LIGHT-chassis) | | • | • | • |
| FIAT motor 2,2 L - 180 hk (krever automatgir) (vekt 180 hk / 140 hk) | 10 | O | O | O |
| ØKO-PACK: Stopp & Start og drivstoffpumpe som betjenes elektronisk | | • | • | • |
| Batteriskillebryter på kjøredelen | | O | O | O |
| AdBlue® tank i liter | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 75 liters dieseltank | | • | • | • |
| 90 liters dieseltank | | • hvis HEAVY | • hvis HEAVY | • hvis HEAVY |
| FIAT automatgir med 9 gir (krever 16" felger) | 15/25*** | - | O | - |
| Automatgir FIAT med 9 gir | 15/25*** | O | - | O |
| LIGHT-chassis: mulighet for Tillatt totalvekt 3,65 T | | • | • | • |
| HEAVY chassis: Tillatt totalvekt 4,4 T (FIAT) (krever 180 hk) | 40 | O | O | O |
| ABS-bremseystem | | • | • | • |
| ESC utstyr med ASR (antisjunn), Roll Over Mitigation (anti-velt), bakkestartassistent, stabilisering mot sidevind, tilhengerstabilisator, automatisk nedbremsing etter en kollisjon | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke) | | • | • | • |
| All season 3PMSF dekk | | O | O | O |
| Cruise control med fartsholder | | • | • | • |
| Airbag på førersiden og på passasjersiden | | • | • | • |
| TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene) | | O | O | O |
| Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP) | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Daglys med lysdioder | | • | • | • |
| Tåkelys foran | 1 | O | O | O |
| Elektriske utvendige bakspeil med avising | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Utvendige sidespeil av busstypen | | • | • | • |
| Tofelts sidespeil utvendig (fast vidvinkel linse) | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Forsterket hjuloppheng foran | | • hvis HEAVY | • hvis HEAVY | • hvis HEAVY |
| Oppheng bak ALC AL-KO | | O | O | O |
| ACS-oppheng foran | | O | O | O |
| Hjuloppheng bak med separate hjul (AL-KO) | | • | • | • |
| Stabiliseringsrylindere (bak eller mellom akslene) | 5 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Stabiliseringsrylindere tilpasset «HEAVY» | | • hvis HEAVY | • hvis HEAVY | • hvis HEAVY |
| 15" stålfelger | | - | - | - |
| Felger FIAT i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm) | 12 | | O | |
| Tilhengerfeste [A]: 2000 kg maks. totalvekt med tilhenger må respekteres [B] (vekt ekstrautstyr ± 5 kg) | | O 53 | O 53 | O 53 |
| Punkteringssett | | • | • | • |
| UTSTYR BODELEN | | | | |
| Førerør med el vinduer | | • | • | • |
| 2-punkts dørlås på førerøren | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Setene i førerhuset har 2 justerbare armlener, kan reguleres i høyden og snus rundt | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Førerhusseter med sikkerhetsbelter | | • | • | • |
| Setene i førerhuset med samme stoff som bodelen | | • | • | • |
| Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel) | | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Broderi på hodestøttene på førerhussetene (reliefftrykk hvis du velger skinnseter) | | • | • | • |
| Koppholdere | | • | • | • |
| 100% digitalt dashboard | | P CONNECT | P CONNECT | P CONNECT |
| Manuelt klimaanlegg i førerhus | | • | • | • |
| Automatisk klimaanlegg i førerhus | | P CONNECT | P CONNECT | P CONNECT |
| Induksjonslader for mobiltelefon | | P CONNECT | P CONNECT | P CONNECT |
| Senkeseng førerhus med stabunn, BULTEX®-skummadrass, trekkes ut ved hjelp av sylindere | | • | • | • |
| Sentrallås på førerhussengen | | • | • | • |
| Termoformet dashboard i sort skinnutseende | | • | • | • |
| Ratt og girspak i skinn | | • | • | • |
| Rattkontroll for radio | 1 | • | • | • |
| Elektrisk servostyring | | • | • | • |
| PIONEER® DAB multimediasystem med 6,8" skjerm og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Navigasjons- og multimediasystem DAB PIONEER® med stor berøringsskjerm 9" og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner | 2 | P CONNECT | P CONNECT | P CONNECT |
| Ryggkamera med innebygd kontrollskjerm på dashboardet | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Dobbelbrettet skyvbar isotermisk blendingsgardin til frontrute: opp/ned (solskjerm) og ned/opp (synlighet) | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Utvendig vinterbekledning | 5 | O | O | O |
| Dobbel sidevinduer førerdelen (unntatt førerør) | 10 | O | O | O |
| Uten førerhusseng, med teleskopiske salongbordene for sengeposisjon | | O | O | O |

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT, Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tonvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrautstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyet tonvekt. Vekten til ekstrautstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.


SERIE **DISTINCTION**

TEKNISKE DATA

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevikt (TLV) og vekten på ekstrastyret som han har installert eller fått installert.



KJØRETØYETS MÅL (I M)

| | | | |
|---|------|------|------|
| Total lengde | 7,54 | 7,54 | 7,99 |
| Total bredde | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Total bredde « garage » med åpne bakspeil | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Total høyde | 2,94 | 2,94 | 2,94 |

PLASSER

| | | | |
|---|-----|-----|-------|
| Plasser med belte | 2+2 | 2+2 | 2+3 |
| Plasser iht. vognkort | 4* | 3** | 5 |
| Spiseplasser | 5 | 5 | 7 |
| Sengeplasser | 2+2 | 2+2 | 2+2+2 |
| Sengeplasser (med ekstrastyr uten førerhusseng) | 2+1 | 2+1 | 2+2 |

VEKT

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|---------------|
| Total lastevikt - TLV | LIGHT : 3,65 T** HEAVY : 4,4 T | LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T*** HEAVY : 4,4 T | HEAVY : 4,5 T |
| LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [A] | LIGHT : 5,5 T / HEAVY : 6 T | LIGHT : 5,5 T / HEAVY : 6 T | HEAVY : 6 T |
| Tomvekt i kjøreklar stand (kg) | 3265 | 3210 | 3580 |
| Nyttelast (kg) | 385 | 290 | 920 |

CHASSIS

| | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Chassis | FIAT AL-KO | FIAT AL-KO | FIAT AL-KO |
| Standard motor | 2,2 L - 140 hk | 2,2 L - 140 hk | 2,2 L - 180 hk |
| Miljøstandard | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final | EURO 6d-Final |
| Akselavstand (m) | 4,3 | 4,3 | 4,7 |
| Bredere sporvidde bak (m) | 1,98 | 1,98 | 1,98 |

DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING (I CM)

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Indre mål for hovedoppbevaringen | (17,5 - 20) x (53 - 83) x 210 | (17,5 - 20) x (53 - 83) x 210 | (17,5 - 20) x 87 x 210 |
| Tilgang fra høyre (H x L) | 23 x 47 + 23 x 62 | 23 x 47 + 23 x 62 | 23 x 47 + 23 x 72 |
| Tilgang fra venstre (H x L) | NOVABOX + 23 x 72 | NOVABOX + 23 x 72 | NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47 |
| Oppvarmet | Ja | Ja | Ja |

BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS)

| | | | |
|-----------------------------|----------|----------|----------|
| Bredde | 114 | 114 | 114 |
| Lengde | 217 | 217 | 217 |
| Høyde | 119 | 89/119 | 89/119 |
| Tilgang fra høyre (H x L) | 112 x 89 | 117 x 89 | 117 x 89 |
| Tilgang fra venstre (H x L) | 112 x 89 | 112 x 89 | 112 x 89 |
| Oppvarmet | Ja | Ja | Ja |

VARMESYSTEM

| | | | |
|-------------------|------|--|------|
| Oppvarmingssystem | ALDE | Truma Combi 6 EH CP PLUS / ALDE EKSTRAUTSTYR | ALDE |
|-------------------|------|--|------|

MÅL SENGEPLASSER (I MM)

| | | | |
|--|------------------|-----------------|----------------|
| Seng bak | 2 x (850 x 2050) | 1600 x 1960 | 1600 x 1960 |
| Forlengelse av king size sengen | 1370 x 2060 | - | - |
| Ekstra sofaseng | - | - | 900/940 x 2000 |
| Ekstra sofaseng (med ekstrastyr uten førerhusseng) | 900/1100 x 2085 | 900/1100 x 2085 | - |
| Inntrekkbar førerhusseng | 1400 x 1910 | 1400 x 1910 | 1400 x 1910 |

AUTONOMI (I L)

| | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ferskvann [B] | 130/20 | 130/20 | 190/20 |
| Spillvann | 110 | 110 | 110 |
| Type kjøleskap | Absorpsjon | Absorpsjon | Absorpsjon |
| Kjøleskapsvolum | 171 | 171 | 171 |
| Kapasitet gassflaske(r) | 2 x 13 kg propan | 2 x 13 kg propan | 2 x 13 kg propan |

* i66: vektreduksjon 3,5 T ikke mulig. TLV 3650 kg = 4 plasser iht. vognkort uten tillatt totalvekt på bil og tilhenger / 3 plasser iht. vognkort med tillatt totalvekt på bil og tilhenger ; 4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

** TLV 3500 kg = 3 plasser iht. vognkort uten tillatt totalvekt på bil og tilhenger / 2 plasser iht. vognkort med tillatt totalvekt på bil og tilhenger ; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

*** ALDE Ekstrastyr obligatorisk TLV = 3650 eller 4400 kg (vektreduksjon 3,5 T ikke mulig)

[A] TLV 3500/3650 kg → LTVTV 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[B] Rentvannstanken har en kapasitet på 130 L (190 liter for i190). Denne vektøkningen medfører at nyttelasten reduseres noe.

UTSTYR OG KOMFORT

HELINTEGRERTE

| | | i66 | i96 | i190 |
|--|-----------|-----|-----|------|
| KONSTRUKSJON | | | | |
| NOVATECH-konstruksjon | VEKT (KG) | • | • | • |
| Støtsikker fasadepaneler i polyester | | • | • | • |
| Støtsikkert tak i polyester | | • | • | • |
| Heldekkende tak i polyester | | • | • | • |
| Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse | | • | • | • |
| Karosserikonstruksjon (tak, vegg, gulv) 100% polyuretan | | • | • | • |
| Isolasjon av Styrofoam® (tak - vegger - gulv) | | • | • | • |
| Bagasjerom i meget slitesterk polyuretan | | • | • | • |
| KAROSSERI OG ÅPNINGER | | | | |
| Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere | | • | • | • |
| Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte | | • | • | • |
| Bodelens dør L: 540 mm | | • | • | • |
| Bodelens dør XL: 625 mm | | - | - | - |
| ULTIMATE LINE broderi på gulvmatten foran inngangsdøren | | • | • | • |
| Myggnett i bodelsdøren | | • | • | • |
| Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus | | • | • | • |
| Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn L | | • | • | - |
| Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn XL | | - | - | - |
| Elektrisk stigtrinn | | • | • | • |
| Bakludedempere på lasterommet | | • | • | • |
| Håndtak til bagasjerommet/trykkåpning integrert i bagasjelukene med 2 låsepunkter | | • | • | • |
| Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan | | • | • | • |
| Dobbeltglass i vinduene i bodelen, med kombinert blendingsgardin og insektnett | | • | • | • |
| Stor takluke i salongen, i lengeretning | | • | • | • |
| Takluke i salongen med trebelegg | | • | • | • |
| Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin | | • | • | • |
| Takluke over senkesengen | | • | • | • |
| Utvendig belysning over bodelsdøren | | LED | LED | LED |
| Ferdig opplegg med mutterskruer til sykkelstativ på veggen utvendig | | • | • | • |
| VARMESYSTEM | | | | |
| Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring | | - | • | - |
| ALDE sentralfyring ALDE Confort Plus Arctic, med FROST-kontroll + temperaturjustering for soverom | 65 | • | O | • |
| ALDE varmeanlegg under venstre førerhussete (kun mulig med ALDE-oppvarming) | | • | • | • |
| Varmen sendes ut gjennom bordbeinet i salongen (med mindre du har teleskopbein) | | • | • | - |
| ALDE Gulvvarme i bodel med varmt vann (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem) | 8 | O | O | O |
| ALDE-varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem) | 6 | O | O | O |
| Varmeledning til frontrute TRUMA (ikke kompatibel med WEBASTO) | | - | • | - |
| Ekstra oppvarming på drivstoff i førerhuset WEBASTO 2000 W | 8 | O | O | O |
| Oppvarmet spillvannstank | | • | • | • |
| Utvendig inspeksjonsluke til varmeapparat (tilgang for tømning, vedlikehold) | | • | • | • |
| LAGRINGSPLASS | | | | |
| Gjennomgående dobbeltgulv til oppbevaring, med tilgang utenfra og innenfra | | • | • | • |
| Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv | | • | • | • |
| Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side | | • | • | • |
| Nedfelt bagasjerom/garasje på venstre og høyre side | | • | • | • |
| Bagasjerom/garasje kan høydejusteres | | - | • | • |
| LED lysrampe øverst i bagasjerommet | | • | • | • |
| MØBELINNREDNING | | | | |
| NACARAT skap | | • | • | • |
| Overskapsdørene er hvite og glanset | | • | • | • |
| Stuemøblement med hyller med baklys LED | | • | • | • |
| Stoffoverflate i taket som er behagelig å berøre | | • | • | • |
| Underside av førerhussengen med stoffkledning, integrerte lysspotter og coming home-funksjon | | • | • | • |
| ALICANTE stoffseter | | • | • | • |
| Seter TEP*: MONTREAL, MILAN, TORONTO | | • | • | • |
| Seter skinn: AUSTIN | 8 | O | O | O |
| Seter TEP*: ULTIMATE LINE | | • | • | • |
| Gardiner med maljer og indirekte belysning | | • | • | • |
| Belysning i bodelen | | LED | LED | LED |
| Stemningslys i stue/kjøkken/soverom | | LED | LED | LED |
| Dimmer for indirekte belysning i salongen og på soverommet | | • | • | • |
| SALONG | | | | |
| Teleskopiske bordben / ekstra sengeplass | | - | - | • |
| Sittebenkens ryggstø er utstyrt med magneter | | • | • | • |
| Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre | | • | • | • |
| Klaffbord | | • | • | • |
| Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI / Maks TV-mål i mm: L805 - H500 - D70 | | • | • | • |
| Integrert TV-møbel med bakbelysning og hylle | | • | • | • |
| Monteringshus for lysspottene under overskap med integrert USB-kontakt | | • | • | • |
| 3 puter som står i stil med innredningen i salongen | | • | • | • |
| Skille dag/natt, med profilert dekor | | • | • | • |
| Hodestøttene kan reguleres i høyden | | - | - | • |
| Armlener på sofabenken i den åpne salongen | | • | • | - |
| Armlener på sofabenken på høyre side | | - | - | • |
| Uttrekk under sittegruppen | | - | - | • |

* Polyamidbelagt stoff.

• = Standard, O = Ekstrautstyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrautstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøys tomvekt. Vekten til ekstrautstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE **DISTINCTION**

UTSTYR OG **KOMFORT**

HELINTEGRERTE

| | | i66 | i96 | i190 |
|--|-----|------------|------------|------------|
| KJØKKEN | | | | |
| Skjærebrett | | • | • | • |
| Utvidelse av arbeidsbenk på kjøkkenet | | • | • | • |
| Avtakbart serveringsbrett | | - | - | • |
| Belysning under arbeidsbenken | | LED | LED | LED |
| Bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet, med integrert krydderhylle | | • | • | • |
| Skuffer i kjøkkeninnredningen med fronter i glanset hvitt | | • | • | • |
| Skuffer med demping og elektrisk sentrallås | | • | • | • |
| Uttrekksskap i full høyde | | - | - | • |
| Bestikkinnsetts | | • | • | • |
| Kjøkkenkran i forkrommet messing med blandeblender i keramikk | | • | • | • |
| Koketopp med 2 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner | | • | • | • |
| Koketopp med 3 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner | | O | O | O |
| Kjøleskap med ekstra dybde | | • | • | • |
| Kjøleskap med grønnskapskuff | | • | • | • |
| Kjøleskap med dør og dobbel hengsling (åpnes mot venstre eller mot høyre) | | • | • | • |
| Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk) | | • | • | • |
| Integrert kjøkkenvifte med LED-belysning | | • | • | • |
| TEC-Tower: kjøleskap og stekeovn 25 liter med grill | 21 | Sc Ex | Sc Ex | • |
| BAD | | | | |
| Skapet på badet har speil på begge dørene, med mattpolert RAPIDO-logo innfelt | | • | • | • |
| Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg | | • | • | • |
| Dusj uavhengig fra badet | | • | • | • |
| Dusjdør med magnetisk lukkemekanisme og sort, matt avslutningsprofil | | • | • | • |
| Dusjkolonne med bakbelyst vegg i aluminium-finish | | • | • | • |
| Dusjhode med vannsparer | | • | • | • |
| Tørkestativ | | • | • | • |
| Rektangulær, termoformet vaskeservant med dreibart blandeblender i messing, med keramikkpatron | | • | • | • |
| Laminatbelegg i aluminium-finish på servantplaten | | • | • | • |
| Sort trerist i dusjen | | • | • | • |
| WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul | | • | • | • |
| Termoformet, lettspylt kammer for toalett-kassett | | • | • | • |
| SOVEROM | | | | |
| Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® skummadrass i god HR-kvalitet | | • | • | • |
| Permanent seng, høydejusterbar (≈30 cm) med elektriske sylindere | | - | • | • |
| Vegghengte garderobeskap med push lock-lukkemekanisme og dus belysning | | - | • | • |
| Oppbevaringskuff under sentral seng | | - | • | • |
| Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med 12 V-kontakt | | - | • | • |
| Sengegavl med møbelstoff, belyst bakfra | | • | • | • |
| Helling av sengens hodeende på permanent seng | | • | • | • |
| Uttrekkbar sengeramme til sentral seng | | - | • | • |
| Sengens fotende kan heves for å gi en best mulig tilgang til skapet | | • | - | - |
| Belysning i skap | | LED | LED | LED |
| Overmadrass med forminne på permanent seng | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Kontroll over radioen (ON/OFF, volum og kanaler) fra sengen | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| 4 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning | | • | • | • |
| Plass for et ekstra TV på soverommet med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel | | • | • | • |
| ENERGI KOMFORT | | | | |
| Bodelsbatteri med flytende elektrolytt, med kobling og batteriskiller (100Ah) | | • | • | • |
| Ekstra bodelsbatteri med flytende elektrolytt (krever at 1. bodelsbatteri er et «vått batteri») | 24 | O | O | - |
| Bodelsbatteri AGM 92 Ah | 3 | Sc Ex | Sc Ex | - |
| Ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah (krever et første AGM bodelsbatteri) | 27 | O | O | - |
| Bodelsbatteri AGM 92 Ah + ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah | 6 | - | - | Sc Ex |
| Batteri LITHIUM 100 Ah til bodelen | -10 | P ENERGIE | P ENERGIE | P ENERGIE |
| Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 100 Ah (total kapasitet = 200 Ah, krever et første LITHIUM-batteri i bodelen) | 13 | P ENERGIE+ | P ENERGIE+ | P ENERGIE+ |
| « Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk og det elektriske stigtrinnet trekkes ut | | • | • | • |
| Bakbelyst stigbrett til bodelen. Lyset slås på idet døren åpnes | | • | • | • |
| Digitalt kontrollpanel med stor skjerm | | • | • | • |
| Høytalere i bodelen | | • | • | • |
| Lyd- og høytalerpakke | | O | O | O |
| IBS (Intelligent batterisystem): visning av gjenværende batteritid | | • | • | • |
| NOVABOX: Bedre tilgjengelighet til det tekniske rommet | | • | • | • |
| Integrert støvsuger* | | • | • | • |
| Sikringskap med beskyttede uttak til tilbehør | | • | • | • |
| Utvendig kontakt 230 V | | • | • | • |
| Innendørs kontakt 230 V | | 6 | 6 | 6 |
| Innendørs kontakt 12 V | | 5 | 5 | 5 |
| Innendørs kontakt USB 5 V | | 6 | 6 | 6 |
| Bodelsteppesett | 12 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Gulvteppe i førerhuset | | 2 | • | • |
| Sett med beskyttende gulvbelegg | 2 | O | O | O |
| Automatisk FAVEX vendebryter med fjernbryter, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming (Antikollisjon-system) | | • | • | • |
| Tømming av spillvann med elektrisk ventil som styres fra bagasjerommet | | • | • | • |
| Forhåndskabling for solpanel | | • | • | • |
| Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger) | | • | • | • |
| Utdørs dusj med varmt- og kaldtvannskran | | • | • | • |

* Går kun på 230 V.

• = Standard, O = Ekstrautstyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

HELINTEGRERTE

i 66

i 96

i 190

| UTSTYR CHASSIS | VEKT (KG) | i 66 | i 96 | i 190 |
|--|-----------|------------------|------------------|-----------|
| FIAT motor 2,2 liter - 140 hk (kan bare fås på LIGHT-chassis) | | • | • | - |
| FIAT motor 2,2 L - 180 hk (krever automatgir) (vekt 180 hk / 140 hk) | 10 | O | O | • |
| ØKO-PACK: Stopp & Start og drivstoffpumpe som betjenes elektronisk | | • | • | • |
| Batteriskillebryter på kjøredelen | | O | O | O |
| AdBlue® tank i liter | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 75 liters dieseltank | | • | • | - |
| 90 liters dieseltank | | • hvis HEAVY | • hvis HEAVY | • |
| Automatgir FIAT med 9 gir | 15/25** | O | O | • |
| LIGHT-chassis: mulighet for Tillatt totalvekt 3,65 T | | • | • | - |
| HEAVY chassis: Tillatt totalvekt 4,4 T (FIAT) (krever 180 hk) | 40 | O | O | - |
| HEAVY chassis: Tillatt totalvekt 4,5 T (FIAT) | | - | - | • |
| ABS-bremsesystem | | • | • | • |
| ESC utstyrt med ASR (antispinn), Roll Over Mitigation (anti-velt), bakkestartassistent, stabilisering mot sidevind, tilhengerstabilisator, automatisk nedbremsing etter en kollisjon | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke) | | • | • | • |
| All season 3PMSF dekk | | O | O | O |
| Cruise control med fartsholder | | • | • | • |
| Airbag på førersiden og på passasjersiden | | • | • | • |
| TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene) | | O | O | O |
| Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP) | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Daglys med lysdioder | | - | - | - |
| 100% LED frontlys | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Tåkelys foran | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Elektriske utvendige bakspeil med avising | | • | • | • |
| Utvendige sidespeil av busstypen | | • | • | • |
| Tofelts sidespeil utvendig (fast vidvinkel linse) | | • | • | • |
| Forsterket hjuloppheg foran | | • hvis HEAVY | • hvis HEAVY | • |
| Hjuloppheg bak med separate hjul (AL-KO) | | • | • | • |
| Oppheng bak ALC AL-KO | | O | O | O |
| ACS-oppheng foran | | O | O | O |
| Stabiliseringsrylindere (bak eller mellom akslene) | | Sc Ex | Sc Ex | - |
| Stabiliseringsrylindere tilpasset « HEAVY » | | Sc Ex hvis HEAVY | Sc Ex hvis HEAVY | Sc Ex |
| Følger FIAT i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm) | | • | • | • |
| Tilhengerfeste [A] : 2000 kg maks. totalvekt med tilhenger må respekteres [B] (vekt ekstrautstyret ± 5 kg) | | O 53 | O 53 | O 33 |
| Punkteringssett | | • | • | • |
| UTSTYR BODELEN | | | | |
| 2-punkts dørlås på førerdøren | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Førerdør med elektrisk vindu, rykkvis med pulseringer | | • | • | • |
| Setene i førerhuset har 2 justerbare armlener, kan reguleres i høyden og snus rundt | | • | • | • |
| Førerhusseter med sikkerhetsbelter | | • | • | • |
| Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel) | | 2+2 | 2+2 | 2+3 |
| Broderi på hodestøttene på førerhussetene (reliefftrykk hvis du velger skinnseter) | | • | • | • |
| Roterende AGUTI førerseter trukket med stoff fra vårt setestoff-assortiment | | • | • | • |
| Koppholdere | | • | • | • |
| 100% digitalt dashbord | | • | • | • |
| Manuelt klimaanlegg i førerhus | | • | • | • |
| Automatisk klimaanlegg i førerhus | | P CONNECT | P CONNECT | P CONNECT |
| Induksjonslader for mobiltelefon | | P CONNECT | P CONNECT | P CONNECT |
| Senkeseng førerhus med støvbunn, BULTEX®-skummadrass, trekkes ut ved hjelp av sylindere | | • | • | - |
| Senkeseng førerhus med lamellbunn, BULTEX®-skum madrass, trekkes ut elektrisk | | O | O | • |
| Sentrallås på førerhussengen (ikke kompatibel med elektrisk senkeseng) | | • | • | - |
| Sentralt dashbord i sort design, skinnimitasjon med hvite stikninger | | • | • | • |
| Ratt og girspak i skinn | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Rattkontroll for radio | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Elektrisk servostyring | | • | • | • |
| PIONEER® DAB multimediasystem med 6,8" skjerm og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Navigasjons- og multimediasystem DAB PIONEER® med stor berørings skjerm 9" og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner | | P CONNECT | P CONNECT | P CONNECT |
| Ryggkamera med innebygd kontrollskjerm på dashbordet | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Dobbelbrettet skyvbar, isotermisk, elektrisk blendingsgardin til frontrute: solskjerm (trekkes ned og blendingsgardin (trekkes opp)) | | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Utvendig vinterbekledning | 5 | O | O | O |
| Dobbel sidevinduer førerdelen (unntatt førerdør) | 10 | O | O | O |
| Uten førerhusseng, med teleskopiske salongbordben for sengeposisjon | | O | O | O |

** 140 hk: 25 kg, 180 hk: 15 kg.

[A] Antall plasser på vognkortet kan bli redusert. **[B]** Se baksiden.

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrautstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøys tomvekt. Vekten til ekstrautstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE M

TEKNISKE DATA

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevekt (TLV) og vekten på ekstrastyret som han har installert eller fått installert.



↑ Høye enkeltsenger
ALDE standard

M66



ALDE ekstrastyr

M96

KJØRETØYETS MÅL (I M)

| | | |
|---|------|------|
| Total lengde | 7,54 | 7,54 |
| Total bredde | 2,35 | 2,35 |
| Total bredde « garage » med åpne bakspeil | 2,76 | 2,76 |
| Total høyde | 2,95 | 2,95 |

PLASSER

| | | |
|---|-----|-----|
| Plasser med belte | 2+2 | 2+2 |
| Plasser iht. vognkort | 3* | 3* |
| Spiseplasser | 5 | 5 |
| Sengeplasser | 2+2 | 2+2 |
| Sengeplasser (med ekstrastyr uten førerhusseng) | 2+1 | 2+1 |

VEKT

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Total lastevekt - TLV | LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,5 T | LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,5 T |
| LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) | LIGHT/HEAVY : 5,5 T | LIGHT/HEAVY : 5,5 T |
| Tomvekt i kjøreklar stand (kg) | 3175 | 3175 |
| Nyttelast (kg) | 325 | 325 |

CHASSIS

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| Chassis | MERCEDES AL - KO | MERCEDES AL - KO |
| Standard motor | 2,0 L - 150 hk | 2,0 L - 150 hk |
| Miljøstandard | Euro VI E | Euro VI E |
| Akselavstand (m) | 4,2 | 4,2 |
| Bredere sporvidde bak (m) | 1,98 | 1,98 |

DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING (I CM)

| | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Indre mål for hovedoppbevaringen | (17,5 - 20) x (58 - 83) x 210 | (17,5 - 20) x (58 - 83) x 210 |
| Tilgang fra høyre (H x L) | 2 x (23 x 47) | 2 x (23 x 47) |
| Tilgang fra venstre (H x L) | NOVABOX + 23 x 72 | NOVABOX + 23 x 72 |
| Oppvarmet | Ja | Ja |

BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS)

| | | |
|-----------------------------|----------|----------|
| Bredde | 114 | 114 |
| Lengde | 217 | 217 |
| Høyde | 119 | 89/119 |
| Tilgang fra høyre (H x L) | 112 x 89 | 117 x 89 |
| Tilgang fra venstre (H x L) | 112 x 89 | 112 x 89 |
| Oppvarmet | Ja | Ja |

VARMESYSTEM

| | | |
|-------------------|------|---|
| Oppvarmingssystem | ALDE | Truma Combi 6 CP PLUS / ALDE EKSTRAUTSTYR |
|-------------------|------|---|

MÅL SENGEPLASSER (I MM)

| | | |
|--|------------------|----------------|
| Seng bak | 2 x (850 x 2100) | 1600 x 1980 |
| Forlengelse av king size sengen | 1370 x 2060 | - |
| Ekstra sofaseng (med ekstrastyr uten førerhusseng) | 730/940 x 2085 | 730/940 x 2085 |
| Inntrekkbar førerhusseng | 1400 x 1910 | 1400 x 1910 |

AUTONOMI (I L)

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Ferskvann [A] | 130/20 | 130/20 |
| Spillvann | 110 | 110 |
| Type kjøleskap | Absorpsjon | Absorpsjon |
| Kjøleskapvolum | 171 | 171 |
| Kapasitet gassflaske(r) | 2 x 13 kg propan | 2 x 13 kg propan |

* TLV 3500 kg = 3 plasser iht. vognkort manuell girkasse, eller automatgir uten tillatt totalvekt på bil og tilhenger / 2 plasser iht. vognkort automatgir med tillatt totalvekt på bil og tilhenger : TLV 3880/4500 kg = 4 plasser iht. vognkort

[A] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 130 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5%.
Chassis MERCEDES: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.
Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.
Ekstrastyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrastyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

UTSTYR OG KOMFORT

HELINTEGRERTE

M66
M96

| KONSTRUKSJON | VEKT (KG) | |
|---|-------------|---------|
| NOVATECH-konstruksjon | | •• |
| Støtsikker fasadepaneler i polyester | | •• |
| Støtsikkert tak i polyester | | •• |
| Undersiden av gulvet i polyester – utvendig beskyttelse | | •• |
| Karoserikonstruksjon med polyuretan i gulvet | | •• |
| Isolasjon av Styrofoam® (tak - vegger - gulv) | | •• |
| Bagasjerom i meget slitesterk polyuretan | | •• |
| KAROSERI OG ÅPNINGER | | |
| Hvitt karoseri, karosseribunn og støtfangere | | •• |
| Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte | | •• |
| Bodelens dør L: 540 mm | | •• |
| Myggnett i bodelsdøren | | •• |
| Sentralllås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus | | •• |
| Fastmontert isolert stigbrett med ett trin L | | •• |
| Elektrisk stigtrinn | | •• |
| Elektrisk, uttrekkbart stigbrett ved sjøfærdøren | 10 | O O |
| Bakluedempere på lasterommet | | •• |
| Håndtak til bagasjerommet/trykkåpning integrert i bagasjelukene med 2 løsepunkter | | •• |
| Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan | | •• |
| Dobbeltglass i vinduene i bodelen, med kombinert blendingsgardin og insektnett | | •• |
| Stor takluke i salongen, i lengeretning | | •• |
| Takluke i salongen med trebelegg | | •• |
| Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin | | •• |
| Takluke over senkesengen | | •• |
| Utvendig belysning over bodelsdøren | LED | LED |
| VARMESYSTEM | | |
| Oppvarming TRUMA Combi 6 med CP PLUS-varmestyring | - | •• |
| Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring | 1 | Sc Ex |
| ALDE sentralstyring ALDE Confort Plus Arctic, med FROST-kontroll + temperatjustering for soverom | 65 | • O |
| Varmen sendes ut gjennom bordbeinet i salongen (med mindre du har teleskopbein) *Hvis ALDE | | •** |
| Ekstra oppvarming MERCEDES *Hvis ALDE | | •** |
| ALDE Gulvvarme i bodel med varmt vann (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem) | 8 | O O |
| ALDE-varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem) | 6 | O O |
| Varmeledning til frontrute TRUMA (ikke kompatibel med WEBASTO) | - | •• |
| Ekstra oppvarming på drivstoff i førerhuset WEBASTO 2000 W *Hvis ALDE | 8 | O O* |
| Oppvarmet spillvannstank | | •• |
| Utvendig inspeksjonsluke til varmeapparat (tilgang for tømming, vedlikehold) | | •• |
| LAGRINGSPLASS | | |
| Gjennomgående dobbeltgulv til oppbevaring, med tilgang utenfra og innenfra | | •• |
| Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv | | •• |
| Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side | | •• |
| Nedfelt bagasjerom/garasje på venstre og høyre side | | •• |
| Bagasjerom/garasje kan høydejusteres | | • Sc Ex |
| LED lysrampe øverst i bagasjerommet | | •• |
| MØBELINNRREDNING | | |
| NACARAT skap (innslag av massivt lønnetre) eller DUNA | | •• |
| Overskapsdørene er hvite og glanset | | •• |
| Underside av førerhusengen, med TEP-kledning med stikninger og LED-lyspunkter | | •• |
| Seter TEP*: MONTREAL, MILAN, TORONTO | | •• |
| Seter skinn: AUSTIN | 8 | O O |
| Gardiner med maljer | | •• |
| Belysning i bodelen | LED | LED |
| Stemningslys i stue/kjøkken/soverom | LED | LED |
| Dimmer for indirekte belysning i salongen og på soverommet | | •• |
| SALONG | | |
| Sittebenkens ryggstøt er utstyrt med magneter | | •• |
| Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (NACARAT), eller med 3D-finert DUO-kant (DUNA) | | •• |
| Klaffbord | | •• |
| Plass til TV (flatskjerm), med kablepplegg 12 V – koaksial – HDMI / Maks TV-mål i mm: L805 – H500 – D70 | | •• |
| Integrert TV-møbel med bakbelysning og hylle | | •• |
| Monteringshus for lyspottene under overskap med integrert USB-kontakt | | •• |
| 3 puter som står i stil med innredningen i salongen | | •• |
| Skille dag/natt, med profilert dekor | | •• |
| Armlener på sofabeinen i den åpne salongen | | •• |
| KJØKKEN | | |
| Utvidelse av arbeidsbenk på kjøkkenet | | •• |
| Belysning under arbeidsbenken | LED | LED |
| Bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet, med integrert krydderhylle | | •• |
| Skuffer i kjøkkeninnredningen med fronter i glanset hvitt | | •• |
| Skuffer med demping og elektrisk sentralllås | | •• |
| Bestikkinnstøt | | •• |
| Kjøkkenkran i forkrommet messing med blønde batterier i keramikk | | •• |
| Koketopp med 2 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner | | •• |
| Koketopp med 3 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner | O O | •• |
| Kjøleskap med ekstra dybde | | •• |
| Kjøleskap med grønnsoksskuff | | •• |
| Kjøleskap med dør og dobbel hengsling (åpnes mot venstre eller mot høyre) | | •• |
| Stengklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk) | | •• |
| Design avtrekkskette med berøringsfront | Sc Ex Sc Ex | •• |
| TEC-Tower: kjøleskap og stekeovn 25 liter med grill | 21 | O O O |
| BAD | | |
| Skopet på badet har spill på begge dørene, med mattpolert RAPIDO-logo infelt | | •• |
| Bad «sentral XXL» med dobbel skillevegg | | •• |
| Dusj uavhengig fra badet | | •• |
| Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass med bakbelysning som du selv kan tilpasse, etter smak og behag | | •• |
| Dusjhode med vannsparer | | •• |
| Tørkestativ | | •• |
| Rektangulær, termoformet vaskeservant med dreibart blønde batterier i messing, med keramikkkaptron | | •• |
| WC med uttrekkbar toalettkant, teleskopisk håndtak og hjul | | •• |
| Termoformet, lettspyllet kammer for toalettkassett | | •• |
| SOVEROM | | |
| Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® skummatrasse i god HR-kvalitet | | •• |
| Permanent seng, høydejusterbar (+30 cm) med elektriske sylinderer | | • Sc Ex |
| Vegghengte garderobeskap med push lock-lukkemekanisme og dus belysning | | •• |
| Oppbevaringskuff under sentral seng | | •• |

| SOVEROM | VEKT (KG) | |
|--|-----------|-------------|
| Bakbelyst oppbevaringsnisjer i sidene med 12 V-kontakt | | - •• |
| Sengogavl med møbelstoff, belyst bakfra | | •• |
| Helning av sengens hodeende på permanent seng | | - •• |
| Uttrekkbar sengeramme til sentral seng | | - •• |
| Sengens fotende kan heves for å gi en best mulig tilgang til skapet | | - •• |
| Overmadrass med formrinne på permanent seng | 6 | O O |
| 4 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning | | •• |
| Plass for et ekstra TV på soverommet med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel | | •• |
| ENERGI KOMFORT | | |
| Bodelsbatteri med flytende elektrolytt, med kobling og batteriskiller (100Ah) | | - •• |
| Ekstra bodelsbatteri med flytende elektrolytt (krever et 1. bodelsbatteri er et «vått batteri») | 24 | O O |
| Bodelsbatteri AGM 92 Ah | 3 | Sc Ex Sc Ex |
| Ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah (krever et første AGM bodelsbatteri) | 27 | O O |
| Batteri LITHIUM 100 Ah til bodelen | -10 | PE PE |
| Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 100 Ah (total kapasitet = 200 Ah, krever et første LITHIUM-batteri i bodelen) | 13 | PE+ PE+ |
| «Coming home»-funksjon som består i at utelyst tennis automatisk og det elektriske stigtrinn trekkes ut | | •• |
| Bakbelyst stigbrett til bodelen. Lyset slås på idet døren åpnes | | •• |
| Digitalt kontrollpanel med stor skjerm | | •• |
| Høyttalere i bodelen | | •• |
| Lyd- og høyttalerpakke | | O O |
| NOVABOX: Bedre tilgjengelighet til det tekniske rommet | | •• |
| Sikringskapp med beskyttede uttak til tilbehør | | •• |
| Utvendig kontakt 230 V | | •• |
| Innendørs kontakt 230 V | | 6 6 |
| Innendørs kontakt 12 V | | 6 6 |
| Innendørs kontakt USB 5 V | | 7 7 |
| Teppesett til bodel og førerhus | 11 | Sc Ex Sc Ex |
| Sett med beskyttende gulvbelegg | 2 | O O |
| Automatisk vendebryter med antikkollisjons-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming | | •• |
| Forhåndskabling for solpanel | | •• |
| Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger) | | •• |
| Utvendørs dusj med varmt- og kaldtvannskran | 1 | Sc Ex Sc Ex |
| Opplegg for utendørs dusj | | •• |
| UTSTYR CHASSIS | | |
| MERCEDES motor 2.0 L - 150 hk | | •• |
| MERCEDES motor 2.0 L - 170 hk (krever automatgir) (vekt 170 hk / 150 hk) | 10 | O O |
| HEAVY DUTY motor | 20 | •• |
| Batteriskillebryter på kjøredelen | | •• |
| Stopp & Start | | •• |
| AdBlue* tank i liter | | 22 22 |
| 65 liters dieseltank | | •• |
| 93 liters dieseltank *Hvis HEAVY | | ** ** |
| Drivstoffilter med vannutskiller | | Sc Ex Sc Ex |
| MERCEDES automatgir med 9 gir: 9G TRONIC | 30 | O O |
| Elektrisk håndbrekk | | Sc Ex Sc Ex |
| LIGHT chassis: Tillatt totalvekt 3,5 T | | - •• |
| LIGHT chassis: Tillatt totalvekt 3,88 T *Hvis M96 ALDE | | •• |
| HEAVY chassis: Tillatt totalvekt 4,5 T i 150 hk og 170 hk (inkl. tank på 93 L) | 40 | O O |
| ABS (forhindrer at bremsene låser seg), ASR (antispinn), EBV (elektronisk fordeling av bremskraften), ESP (antiskrens) | | •• |
| MERCEDES-isolasjon av motorrommet og kledning under motoren | | •• |
| Bakkestartassistent | | •• |
| Automatisk avstandsregulering, DISTRONIC | | O O |
| Fartsholder TEMPOMAT med fartsbegrenser | | •• |
| Vindusviskere foran med regnsensor | | O O |
| Airbag på førersiden og på passasjerensiden | | •• |
| TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene) | | O O |
| Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP) | | •• |
| Daglys med lysdiodes | | - •• |
| 100% LED frontlys | | Sc Ex Sc Ex |
| Tåkelys foran | | Sc Ex Sc Ex |
| Automatisk tenning av billysene | | Sc Ex Sc Ex |
| Elektriske utvendige bakspil med avising | | •• |
| Utvendige sidespeil av busstypen | | •• |
| Topfelt sidespeil utvendig (fast vidvinkel linse) | | •• |
| Forsterket hjuloppheg foran | | •• |
| Hjuloppheg bak med separate hjul (AL-KO) | | •• |
| Stabiliseringscyklindere (bak eller mellom akslene) | 5 | Sc Ex Sc Ex |
| Stabiliseringscyklindere tilpasset «HEAVY» *Hvis HEAVY | | ** ** |
| Stabiliseringsystem i tilfelle sidevind | | Sc Ex Sc Ex |
| 16* stål felger | | •• |
| MERCEDES-felger i lettmetall 16" | 2 | O O |
| MERCEDES-felger i lettmetall 17" *Hvis HEAVY | -4 | O* O* |
| Tilhengerfeste [B]: 2000 kg maks. totalvekt med tilhenger må respekteres [B] (vekt ekstratstyr + 5 kg) | | O 53 O 53 |
| Punkteringssett | | •• |
| UTSTYR BODELEN | | |
| Førerør med el vinduer | | •• |
| 2-punkts dørlås på førerødøren | | Sc Ex Sc Ex |
| Setene i førerhuset har 2 justerbare armlener, kan reguleres i høyden og snus rundt | | •• |
| Førerhuset med sikkerhetsbelter | | •• |
| Trepunkt opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel) | | 2+2 2+2 |
| Broderi på hodestøtten på førerhuset (reliefftrykk hvis du velger skinnseter) | | *** ***** |
| Roterende AGUTI fører seter trukket med stoff fra vært setestoff-assortiment | | •• |
| Koppholdere | | •• |
| Nedfeltbart deksel på de små oppbevaringsboksene på sidene og i midten | | Sc Ex Sc Ex |
| MERCEDES MBUX 10,25" multimedia system med GPS og DAB-teknologi | | Sc Ex Sc Ex |
| TEMPMATIC halvautomatisk klimaenlegg i førerhuset (inkluderer vindusviskere foran, med regnsensor) | | Sc Ex Sc Ex |
| Automatisert klimaenlegg i førerhuset, THERMOTRONIC | 2 | O O |
| Senkeseng førerhus med stavbunn, BULTEX®-skummadrass, trekkes ut ved hjelp av sylinderer | | •• |
| Sentralllås på førerhusengen | | •• |
| Termoformet dashboard i sort skinnutseende | | •• |
| Ratt og girspakule i skinnutførelse (kun ratt hvis automatgir) | | Sc Ex Sc Ex |
| Multi funksjonelt ratt med justerbar høyde og vinkel | | Sc Ex Sc Ex |
| Elektrisk servostyring | | •• |
| Ryggekamera med innebygd kontrollskjerm på dashboardet | | Sc Ex Sc Ex |
| Utvendrettet skyvbar isotermsk blendingsgardin til frontrute: opp/ned (solskjerm) og ned/opp (synlighet) | | Sc Ex Sc Ex |
| Dobbeltvinterbekledning | 5 | O O |
| Dobbelt sidevinduer førerdelene (unntatt førerør) | 10 | O O |
| Uten førerhuseng, med teleskopiske salongbordene for sengeposisjon | | O O |
| * Polyamidbelagt stoff. ** Kun for innredningene AUSTIN. [A] Antall plasser på vognkortet kan bli redusert. [B] Se baksiden. • = Standard, O = Ekstratstyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive | | |

PAKKE (EKSTRAUTSTYR)

SCANDINAVIAN EXCLUSIVE-PAKKE

SCANDINAVIAN
exclusive

RAPIDO ER KNYTTET TIL DE SKANDINAVISKE LENDENE MED EN LANG SUKSESSHISTORIE.

For alle, våre norske, svenske, finske og danske kunder, har vi i langt tid tilpasset våre produkter til deres spesielle behov: isolasjon av våre kjøretøy, oppvarming, tekniske installasjoner har blitt optimert, og spesifikt utstyr har blitt utviklet. I dag tar RAPIDO et stort skritt for deg med denne spesielle bobilversjonen: Scandinavian Exclusive.

Alle bobilene i RAPIDO-serien 2022 som er tilgjengelig fra våre skandinaviske distributører vil kunne skryte av et veldig komplett utstyrsnivå, som er tilpasset nordisk bruk, og som er avhengig av modell* inkluderer:

| | SERIES C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M |
|---|--|
| Elektrisk gulvvarme eller varmende dobbeltgulv | • |
| TRUMA EH og inet eller ALDE arctic + varmeapparat | • |
| VAN-pakke* / SELECT-pakke** (C, 6F, 8F, 80dF-serien) / EXECUTIVE-pakke*** (DISTINCTION-serien) / M-pakke**** (M-serien) | • |
| Dimmer for indirekte belysning i salongen***** | • |
| Teppesett til bodel og førerhus | • |
| Oppvarmet spillvannstank | • |
| Traction+ | • |
| Stabiliseringssylindere (bak eller mellom akslene)***** | • |
| Spesiell logo: « Scandinavian Exclusive » | • |
| 100% LED frontlys (DISTINCTION, M) | • |
| Bodelbatteri AGM 92 Ah | • |
| Utendørs dusj med varmt- og kaldtvannskran***** | • |
| Utvendige sidespeil av busstypen: elektriske med avising med tofelts / hvite (helintegrerte) | • |

| ** SELECT-PAKKEN INNEHOLDER BLANT ANNET OG AVHENGIG AV MODELLER: | SERIES C, 6F, 8F, 80dF |
|---|------------------------|
| DAB PIONEER*-multimediasjøsjon med 6,8" skjerm og funksjonene APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO | • |
| Sidespeil med avisingsfunksjon | • |
| Ryggekamera | • |
| Nedfellbare isotermiske blendingsgardiner til førerhusdøren og på skinner til frontruten | • |
| Bodelsdør med fast vindu | • |
| Myggnett i bodelsdør | • |
| ...* | • |

| *** EXECUTIVE-PAKKEN INNEHOLDER BLANT ANNET OG AVHENGIG AV MODELLER: | SERIE DISTINCTION |
|--|-------------------|
| 2-punkts dørlås på fører døren | • |
| Overmadrass med formminne på permanent seng | • |
| Ratt og girspak i skinn | • |
| Rattkontroll for radio | • |
| Kontroll over radioen (ON/OFF, volum og kanaler) fra sengen | • |
| Tåkelys foran | • |
| ...* | • |

| **** M-PAKKEN INNEHOLDER BLANT ANNET OG AVHENGIG AV MODELLER: | SERIE M |
|---|---------|
| MERCEDES MBUX 10,25" multimedia system med GPS og DAB-teknologi | • |
| Ryggekamera med innebygd kontrollskjerm på dashbordet | • |
| Klimaanlegg i førerhus TEMPATIC halv-automatisk | • |
| Tåkelys foran | • |
| Automatisk tenning av billysene | • |
| Stabiliseringssystem i tilfelle sidevind | • |
| Start uten nøkkel | • |
| ...* | • |

* Se detaljer for hver modell i den tekniske guiden. Vekten som er oppgitt i de tekniske spesifikasjonene for dette utstyret er ikke inkludert i kjøretøys tomvekt og skal trekkes fra nyttelasten.
***** Unntatt VANS.

RAPIDO VAN-PAKKE

| | VANS |
|--|------|
| ESC med ASR (antispinn), ROM (anti-velting), bakkestartassistent | • |
| Setene i førerhuset har 2 justerbare armlener, kan reguleres i høyden og snus rundt | • |
| Støtfanger foran i samme farge som karosseriet | • |
| Automatisk vendebryter med antikollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming | • |
| PIONEER® DAB multimediastasjon med 6,8" skjerm og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner | • |
| Ryggekamera med innebygd kontrollskjerm på dashbordet | • |
| Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP) | • |
| Sidedør med myggnetting | • |

CONTROL-PAKKE

| | PEUGEOT | FIAT |
|--|---------|------|
| | VANS | |
| Utvendige sidespeil med elektrisk innfolding | • | • |
| TPMS: Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene | - | • |
| Dødvinkelsensor og ryggesensor for veien bak | • | • |

CONNECT-PAKKE (FIAT)

| | VANS, C, 6F | 8F, 80dF | DISTINCTION |
|--|-------------|----------|-------------|
| Navigasjons- og multimediastasjon DAB PIONEER® med stor berøringsskjerm 9" og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner | • | • | • |
| 100% digitalt dashbord | • | • | - |
| Låsing/opplåsning og start uten nøkkel | • | - | - |
| Automatisk klimaanlegg i førerhuset | • | • | • |
| Induksjonslader for mobiltelefon | • | • | • |

ALL BLACK-PAKKE (FIAT)

| | VANS, C, 6F (UNNTATT 666F OG 696F) | 666F, 696F |
|---|------------------------------------|------------|
| 100% LED frontlys med dynamisk blinklys | • | • |
| Felger FIAT i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm) | • | - |
| Tåkelys foran med svingbare lykter | • | • |
| Sort skid plate | • | • |

ENERGY-PAKKE

| | SERIES C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M |
|---|--|
| Et 160 W solpanel, montert på fabrikken | • |
| Batteri LITHIUM 100 Ah til bodelen | • |

ENERGY+ - PAKKE

| | SERIES C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M |
|--|--|
| Et 160 W solpanel, montert på fabrikken | • |
| Batteri LITHIUM 100 Ah til bodelen | • |
| Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 100 Ah (total kapasitet = 200 Ah) | • |



REDAPLOTE - RCS Laval 440 234 599 - Ph.: J.Gonzalez, Getty images - Urtgave 09/2022 (NO)

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

I tillegg til den kontraktfestede 2-årsgarantien for kjøretøyet, og produsentgarantien som gjelder utstyr som ble montert på kjøretøyet før det forlot fabrikk, kan man også få en garanti på 5 år for tetthet og møbelstruktur. For at denne garantien skal anses som gyldig, må man hvert år sørge for å få utført en fuktighetskontroll. Man skal regne 4 år fram i tid, fra første gang bilen ble satt på veien. Garantien som skal dekke ekstraustyr som er påmontert hos forhandleren er det utstyrets fabrikant som gir. Dette er regulert av fastsatte betingelser, det påligger forhandleren å ta seg av dette. Garantien som dekker kjøretøyets understell er det produsenten av understellet som gir.

Reisekostnadene må kunden selv betale. De ulike modellene, enten det dreier seg om bobil, van eller byobil, er designet med tanke på fritidsopplevelser, og de er absolutt ikke ment å skulle bli brukt som fast bosted. Enkelte modeller som er avbildet i denne katalogen kan være vist med utstyr som må bestilles som ekstraustyr. Bildene er ikke kontraktsfestet: stilelementer, dekorasjon og tilbehørsdeler er ikke inkludert. Ettersom en del av produksjonen til RAPIDO er tiltenkt eksport, kan karakteristikkene ved de avbildede modellene variere fra ett land til et annet. For en nøyaktig beskrivelse av de markedsførte modellene oppfordrer vi deg til å kontakte din forhandler. RAPIDO forbeholder seg retten til å utføre endringer på sine modeller uten å måtte varsle om dette på forhånd. Til tross for arbeidet vi har lagt ned i denne katalogen, kan den ikke anses som noen kontrakt. Din forhandler står til din disposisjon for å gi deg alle de opplysningene du ønsker.

[B] Den maksimale vekten som teknisk kan trekkes, er data som er knyttet til godkjenningen av det komplette kjøretøyet. Avhengig av hengerfeste som vil være montert på kjøretøyet, og de spesifikke verdiene som er gitt av hengerfeste og kulekoblingens produsent, vil den maksimale vekten som kan trekkes kunne være mindre. Motstandsegenskapene til hengerfeste og dens kule (spesielt D- og S-verdiene) vil være inngravert på en plate festet på koblingen. D-verdien gjør det mulig å fastslå maksimalt tillatt vekt på hengerfeste (MMA) med den følgende beregningen: $MMA = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, med T = kjøretøyets maksimale vekt (tillatt totalvekt) (i kg) og D = verdi (i kN) som kan leses på hengerfeste. Den maksimale vekten for tilhengeren (i kg) er dermed lavere eller lik MMA for en maksimal vekt som kan trekkes av kjøretøyet, som kan være inntil 2000 kg.