

# VIKTIG RETTSLIG OG TEKNISK INFORMASJON OM VALG OG KONFIGURASJON AV BOBILEN DIN

Hver bil er i veitrafikken kun godkjent for en bestemt maksimalvekt, som ved kjøring ikke må overskrides. Ved valg og konfigurering av din bil eller van (heretter: „bil“) er de tekniske og lovbestemte grenser for vekt av bilen derfor spesielt viktige. Disse spiller innenfor rammen av konfigureringen fremfor alt ved valg av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) en avgjørende rolle.

Regulert er de tekniske og lovmessige spesifikasjoner for vekt av din bil i EU-bestemmelsen om gjennomføring nr. 2021/535 (til juni 2022: EU-bestemmelse om gjennomføring nr. 1230/2012). Denne gjelder enhetlig innenfor Den europeiske union. For å gjøre valget og konfigureringen av din bil enklere ved å ta hensyn til de lovmessige og tekniske spesifikasjoner, forklarer vi i det følgende vesentlige begrep og retningslinjer i denne forordningen og gir deg noen henvisninger, som for konfigureringen av kjøretøyet ditt samt valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr og tilvalg) fra vårt tilbud fra fabrikkens side er spesielt viktige. Vennligst les omhyggelig gjennom denne før konfigurering og bestilling av kjøretøyet ditt. Våre forhandlere gir deg ved valg og konfigurering av bilen din supplerende hjelp.

## 1. TEKNISK TILLATT TOTALVEKT

Den teknisk tillatte totalvekten beskriver den av produsenten fastlagte, relatert til planløsningen, tillatte vekten som din bil i belastet tilstand maksimalt må veie (f.eks. 3500 kg, 4500 kg). Denne blir innført i registreringspapirene del I. Angivelsen av den teknisk tillatte totalvekten for hver planløsning finner du i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislister).

Illustrasjon i prislister:

C-compactline Super-Lightweight		
	I 138 DB	I 141 LE
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Standard chassis	AL-KO lav ramme 35 light	AL-KO lav ramme 35 light
Standard motor	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) <sup>1) 2) 3)</sup>	6410/2120/2890	6670/2120/2890
Hjulavstand (mm)	3525	3525
Høyde dobbeltgulv / oppbevaringsrom (mm)	220/460	220/460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	925 x 1140	1050 x 1140
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	680 x 1140	850 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) <sup>2)</sup>	3500 / 4250 <sup>1)</sup>	3500 / 4250 <sup>1)</sup>
Vekt i kjørekklar stand (kg) <sup>6)</sup>	2885 (2741-3029)	2935 (2788-3082)
Vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) <sup>7)</sup>	264	212
Tilhengervekt maks. (kg) <sup>10)</sup>	2000	2000
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte (standard) <sup>5)</sup>	4	4

Kjøretøyet tillatte totalvekt (f.eks. 3500 kg) må i kjøredrift ikke overskrides. Hvis kjøretøyet i kjøredrift overskrider den teknisk tillatte totalvekten, er dette en overtredelse som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor sterkt, hver gang før du starter kjøringen, å kontrollere og sikre at du med kjøretøyet ikke overskrider den teknisk tillatte totalvekten (f.eks. 3500 kg).

## 2. VEKT I KJØREKLAR STAND

Vekten i kjørekklar stand tilsvarer kjøretøyet (tom-)vekt med standardutstyr fra fabrikkens side (inklusive smøremidler, verktøy, hjelp ved dekkreparasjonssett og med 90% full drivstoff-tank) pluss en lovbestemt fastsett vekt for føreren på 75 kg.

Vekten i kjørekklar stand inneholder i det vesentlige de følgende posisjoner:

- kjøretøyet tomvekt samt bodel inklusive påfylte drivstoffer som smørefett, oljer og kjølevæsker;
- standardutstyr, dvs. alle utstyrsgjenstander, som fra fabrikkens side er med i standard leveringsomfang;
- 100% full ferskvannstank ved kjøring (fylling for kjøring iht. produsentens angivelser). Du finner produsentens angivelser til fylling for kjøring i salgsdokumentene (f.eks. i prislister). Dette er alt etter modellserie 20 l hhv. 50 l) og en 100% full aluminium-gassflaske med en vekt på 16 kg;
- 90% full drivstofftank inklusive drivstoff;
- føreren, hvis vekt, uavhengig av førerens faktiske vekt, fastsettes med 75 kg.

Det dreier seg ved vekten i kjørekklar stand altså om grunnfigureringen av kjøretøymodellen som du har valgt med standardutstyr pluss en i lov fastlagt vekt på 75 kg for føreren. Denne endrer seg ved valget av tilleggsutstyr (utstyrspakker, ekstrautstyr, tilvalg).

Angivelser til vekten i kjørekklar stand finner du for hver planløsning i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislister).

Det er viktig at det i våre salgsdokumenter ved angitt verdi for vekten i kjøreklar stand dreier seg om en typegodkjent beregnet og av myndighetene kontrollert standardverdi. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten av kjøretøyet i kjøreklar stand levert til deg på grunn av produksjonsbetingede toleranser avviker fra den i salgsdokumentene angitte pålydende verdien. Den rettslig tillatte toleransen utgjør  $\pm 5\%$ . Derved tar EU-lovgiveren med i betraktning at det på grunn av vektvariasjoner på leverte deler samt prosess- og værbetinget kan oppstå visse vektvariasjoner i kjøreklar stand. Vennligst ta hensyn til dette ved valg og konfigurering av bobilen din.

For å vise disse (tillatte) produksjonsbetingede avvik fra vekten, et regningseksempel:

Vekt i kjøreklar stand iflg. salgsdokumenter:	2 900 kg
Rettslig tillatt toleranse på $\pm 5\%$ :	145 kg
Rettslig tillatt forskjell av vekten i kjøreklar stand:	2 755 til 3 045 kg

Den konkrete forskjellen for de tillatte avvikene for vekten i kjøreklar stand finner du for hver planløsning i de tekniske data, som er oppført i våre salgsdokumenter. Som produsent bestreber vi oss for å begrense vektvariasjonene til det produksjonstekniske uunngåelige minimumsmål. Avvik oppover og nedover innenfor det rettslig tillatte toleranseområdet oppstår derfor bare meget sjeldent. Det kan imidlertid ikke unngås fullstendig på tross av stadig gjennomførte tekniske optimaliseringer av produksjonsprosessen.

For å sikre at alle faktisk leverte kjøretøy overholder den rettslig tillatte toleransen, blir kjøretøyet faktisk vekt samt overholdelse av den tillatte toleransen på  $\pm 5\%$ , kontrollert av oss som produsent etter ferdigstilling i produksjonen ved enden av båndet. Den faktiske vekten av kjøretøyet ved enden av båndet blir meddelt deg av din forhandler. Slik får du kunnskap om et eventuelt eksisterende, faktiske vektavvik på ditt kjøretøy.

### 3. ANTALL MAKSIMALT TILLATTE SITTEPLASSER/VEKT PASSASJERER

Antallet maksimalt tillatte sitteplasser under kjøringen blir fastlagt av oss som produsent i typegodkjenningsprosessen. Av antallet maksimalt tillatte sitteplasser resulterer vekten av passasjerene. Vekten av passasjerene utgjør for hver tillatt sitteplass, som vi som produsent av kjøretøyet har fastlagt, 75 kg, uavhengig av hvor mye passasjerene faktisk veier. Det dreier seg også her om en lovbefalt beregnet størrelse. Da vekten til føreren allerede er regnet med i vekten av kjøreklar stand likeledes med 75 kg (se til dette under siffer 2.), blir det ikke lenger tatt hensyn til den ved vekten av passasjerene. Ved en bil med fire tillatte sitteplasser utgjør vekten av passasjerene altså  $3 \cdot 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$ .

Angivelsen av antall maksimalt tillatte sitteplasser i salgsdokumentene refererer til den respektive vekten av kjøretøyet i standardtilstand uten ekstrautstyr (om ekstrautstyr under siffer 4.) og gjengir det maksimale antall personer som under kjøringen kan finne en sitteplass.

Antallet av disse sitteplassene er imidlertid avhengig av vekt og akselbelastning. Det kan altså reduseres ved montering av ekstrautstyr (som valg av utstyrspakker, tilleggsutstyr og tilvalg) hhv. kan alt etter modell oppnås med en vektøkning av tillatt totalvekt og/eller ved bortfall av tilleggsutstyr.

### 4. FAKTISK VEKT OG TILLEGGSUTSTYR

Vekten i kjøreklar stand (se til dette under siffer 2.) og vekten av et bestemt kjøretøy fra fabrikken med montert tilleggsutstyr (utstyrspakker, tilleggsutstyr, tilvalg) blir tilsammen betegnet som faktisk vekt av kjøretøyet.

Angivelsen av faktisk vekt for ditt kjøretøy etter overlevering finner under siffer 13.2 i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC), som leveres til deg av din forhandler ved overleveringen av kjøretøyet.

Vær oppmerksom på at det også ved den i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) angitte faktiske vekten dreier det seg om en standardisert verdi. Da for vekten i kjøreklar stand – som element av den faktiske vekten – gjelder en rettslig tillatt toleranse på  $\pm 5\%$  (se til dette under siffer 2.), kan også den faktiske vekten i forhold til den angitte nominelle verdien avvike tilsvarende.

Med til såkalt tilleggsutstyr hører ifølge den lovmessige definisjonen, alle utstyrsdeler som tilvalg som ikke er med i standardutstyret, som med produsentens ansvar – dvs. fra fabrikken – blir plassert på kjøretøyet og som kan bestilles av kunden (f.eks. markise, sykkel- eller motorsykelstativ, satellitanlegg, solcelleanlegg, stekeovn etc.). Angivelser til enkelt- hhv. pakkevektene av utstyrpakkene som kan bestilles, tilleggsutstyr og tilvalg finner du i salgsdokumentene våre. Ikke med til ekstrautstyr i denne betydning hører annet tilbehør, som etter levering av kjøretøyet fra fabrikken ettermonteres av forhandleren eller av deg personlig.

## 5. MAKSIMAL VEKT SOM ER FASTLAGT AV PRODUSENTE FOR TILLEGGSUTSTYR OG NYTTELAST

Da også montering av tilleggsutstyr underligger rettslige og tekniske grenser, bestemmer vi per planløsning og kjøretøy verdien av den maksimale vekten for tilleggsutstyr som av produsenten i tillegg til standardutstyret kan plasseres på kjøretøyet (f.eks. som utvalg av utstyrspakker og ekstrautstyr). Denne verdien må ved utvalg og konfigurering av kjøretøyet ditt ikke overskrides.

Angivelse av vekt for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislister).

Illustrasjon i prislister:

c-compactline Super-Lightweight			
		3,5t ✓	3,5t ✓
		←-2,12 m*→	←-2,12 m*→
		I 138 DB	I 141 LE
Basiskjøretøy		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Standard chassis		AL-KO lav ramme 35 light	AL-KO lav ramme 35 light
Standard motor		Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 103 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) <sup>21-23</sup>		6410/2120/2890	6670/2120/2890
Hjulavstand (mm)		3525	3525
Høyde dobbeltgulv / oppbevaringsrom (mm)		220/460	220/460
Ståhøyde i bodel (mm)		1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)		1200	1200
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)		925 x 1140	1050 x 1140
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)		680 x 1140	850 x 1140
Tekn. tillatt totalvekt (kg) <sup>24</sup>		3500 / 4250 <sup>1</sup>	3500 / 4250 <sup>1</sup>
Vekt i kjøreklar stand (kg) <sup>25</sup>		2885 (2741-3029)	2935 (2788-3082)
Vekt bestemt av produsenten for tilleggsutstyr som standard (kg) <sup>27</sup>		264	212
Tilhengervekt maks. (kg) <sup>28</sup>		2000	2000
Maks. antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte (standard) <sup>29</sup>		4	4

Ved den maksimale vekten for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten skal det sikres, at den lovbefalte såkalte minste nyttelasten etter leveringen av et kjøretøy av produsenten også faktisk kan utnyttes for lastekapasiteten. Det kan altså bare bestilles og monteres så mye tilleggsutstyr fra fabrikken, at det fremdeles blir igjen tilstrekkelig vekt for bagasje og annet tilbehør (såkalt nyttelast), uten at den teknisk tillatte totalvekten overskrides.

Nyttelasten beregnes ved at man fra den teknisk tillatte totalvekten (til dette under siffer 1.) trekker fra vekten i kjøreklar stand (nominell verdi ifølge salgsdokumentene, til dette under siffer 2.), vekten av passasjerene (til dette under siffer 3.) og den av produsenten fastlagte maksimale vekten for tilleggsutstyr.

For bobilene foreskriver den europeiske lovgiveren en fast minste nyttelast som må bli igjen for bagasje eller annet tilbehør som av fabrikken ikke er montert. Denne minste nyttelasten beregnes som følgende:

$$\text{Minste nyttelast i kg} \geq 10 * (n + L)$$

Derved gjelder: „n“ = høyeste antall passasjerer pluss fører og „L“ = totallengde kjøretøy i meter (inklusive siffer etter komma).

Ved en bil med en lengde på 7 m og 4 tillatte sitteplasser (inklusive fører) er den minste nyttelasten altså f.eks.  $10 \text{ kg} * (4 + 7) = 110 \text{ kg}$ .

Vær ved konfigureringen av bobilen din oppmerksom på at den minste nyttelasten ikke må underskrides.

For at den minste nyttelasten blir overholdt, finnes for hver kjøretøymodell en maksimal kombinasjon av tilleggsutstyr som kan bestilles. I eksempelet ovenfor med en minste nyttelast på 110 kg, må totalvekten for tilleggsutstyr ved et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser (inklusive fører) og en vekt i kjøreklar stand på 2900 kg f.eks. være maksimalt 265 kg:

3 500 kg	Teknisk tillatt totalvekt
- 2 900 kg	Vekt i kjøreklar stand
- 3*75 kg	Vekt av passasjerer
- 110 kg	Minste nyttelast
= 265 kg	Tilleggsutstyr

Vennligst merk at denne beregningen går ut fra den i prosessen for typegodkjenning fastlagte standardverdien for vekt i kjøreklar stand, uten å ta hensyn til de tillatte avvik fra vekt i kjøreklar stand (se til dette under siffer 2.). Hvis den maksimalt tillatte verdien for tilleggsutstyr på (i eksempel) 265 kg tilnærmet eller fullstendig utnyttes, kan det ved et avvik fra vekten i kjøreklar stand oppover derfor komme til at den minste nyttelasten på 110 kg riktignok kalkulatorisk under anslag av standardverdien av vekten i kjøreklar stand blir overholdt, men at en tilsvarende lastekapasitet faktisk ikke er mulig.

Også til dette et regningseksempel for et kjøretøy med fire tillatte sitteplasser, hvor den faktisk veide vekten i kjøreklar stand ligger med 1% over den nominelle verdien:

3 500 kg	Teknisk tillatt totalvekt
- 2 929 kg	Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1% i forhold til de angitte 2 900 kg i salgsdokumentene)
- 3*75 kg	Vekt av passasjerer
- 265 kg	Vekt tilleggsutstyr
= 81 kg	Faktisk mulighet for lastekapasitet (< minste nyttelast på 110 kg); den minste nyttelasten blir altså i dette eksemplet underskredet med 29 kg

For å unngå en slik underskridelse av den minste nyttelasten, blir den bestillbare vekten for tilleggsutstyr fra produsentens side, relatert til planløsningen, redusert. Begrensningen av tilleggsutstyret skal sikre at den minste nyttelasten, dvs. den lovbestemte frie vekten for bagasje og annet tilbehør, ved de av produsenten leverte kjøretøyene, faktisk også er tilgjengelig for lastekapasiteten.

Da den faktiske vekten av det bestemte kjøretøyet produksjonsbetinget først kan registreres ved veing ved enden av båndet, kan det ikke fullstendig utelukkes at det i sjeldne unntakstilfeller, på tross av denne begrensningen av tilleggsutstyret, kan oppstå en situasjon hvor den minste nyttelasten ved enden av båndet ikke er sikret. For å garantere den minste nyttelasten også i disse tilfeller, vil produsenten sammen med din forhandler og deg sjekke før levering av kjøretøyet, om kjøretøyet f.eks. blir lesset på, tillatte sitteplasser blir redusert eller det tas ut tilleggsutstyr for å redusere vekten, slik at du får levert et kjøretøy som har en lovlig minste nyttelast.

Vektene for tilbudt av tilleggsutstyr fra fabrikken finner du i våre salgsdokumenter (f.eks. i prislistene.).

Illustrasjon i prislisten:

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg
<b>Chassis Fiat Ducato</b>			
310021	Motor 140 hk/103 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G-automatgir <sup>67)</sup> 68)	46 515	55
310024	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d Final, f35 light, manuelt gir <sup>67)</sup>	50 360	20
310025	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f35 light, 9G-automatgir <sup>67)</sup> 68)	95 815	55
310026	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (tillatt GG 4.250 kg), man. girkasse <sup>10)</sup> 67)	75 980	60
310027	Motor 180 hk/132 kW, Euro 6d Final, f40 heavy (tillatt GG 4.250 kg), - automatgir <sup>10)</sup> 67)	119 315	55
330325	16 tommer stålfelger Fiat i stedet 15 tommer for f35 light chassis	4 000	16
330330	16 tommer aluminiumfelger Fiat for f35 light chassis i forbindelse med man. girkasse	12 000	-8
330340	16" aluminiumfelger Fiat for f40 heavy chassis/f35 i forbindelse med 9-girs automatkasse	9 800	-10
311810	Forsterket fjæring foraksel for optimal kjørekomfort <sup>57)</sup>	6 800	3
311815	AL-KO "ACS" High Performance-fjærbein foraksel <sup>57)</sup>	16 300	-
310630	Ratt og girskule i skinn	3 400	-
310632	Multifunksjonsratt (fernkontroll med knapper på rattet)	3 400	-
331620	Tåkelys	3 900	4
311614	BI-LED-hovedlys (nær- og fjernlys)	12 500	-
311400	Avtakbart tilhengerfeste	23 980	60
311300	Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering	4 900	10

Tilleggsvekten av tilleggsutstyr (alle utstyrsdeler som ikke er med i standardomfanget) øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar stand pluss det valgte tilleggsutstyret) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien viser tilleggsvekten i forhold til standardutstyret for den respektive planløsningen. Totalvekten av det valgte tilleggsutstyret (utstyrspakker, tilleggsutstyr og tilvalg) må ikke overskride den maksimale vekten for tilleggsutstyr fastlagt av produsenten.

## 6. VIRKNING AV TOLERANSER FOR VEKT PÅ NYTTELASTEN I KJØREKLAR STAND

Også uavhengig av den minste nyttelasten bør du være oppmerksom på at uunngåelige produksjonsbetingede vektvariasjoner i kjøreklar stand resulterer speilvendt i de gjenværende mulige lastekapasiteter:

Hvis du bestiller vårt eksempelkjøretøy (jf. under siffer 5.) f.eks. med et tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg, resulterer det på grunnlag av standardverdien for vekten i kjøreklar stand kalkulatorisk i en nyttelast på 225 kg. Den faktiske mulige lastekapasitet som er tilgjengelig, kan på grunn av toleransene avvike fra denne verdien og ligge høyere eller lavere. Dersom vekten av kjøretøyet ditt i kjøreklar stand angitt som tillatt i salgsdokumentene med 1%, reduseres den mulige lastekapasiteten fra 225 kg til 196 kg:

3 500 kg	Teknisk tillatt totalvekt
- 2 929 kg	Kjøretøyets faktiske vekt i kjøreklar stand (+ 1% i forhold til de angitte 2 900 kg i salgsdokumentene)
- 3*75 kg	Vekt av passasjerer
- 150 kg	Bestilt tilleggsutstyr for det bestemte konfigurerte kjøretøyet
= 196 kg	Faktisk mulig lastekapasitet

For å sikre at den beregnede nyttelasten faktisk er riktig, bør du ved valg og konfigureringen av kjøretøyet for sikkerhets skyld ta med i beregningen de mulige og tillatte toleransene for vekten i kjøreklar stand. Vi anbefaler derfor sterkt å veie den lastede bobilen før hver reise på en ikke automatisk vekt og ved å ta hensyn til passasjerenes aktuelle vekt, for å bestemme om den teknisk tillatte totalvekten og den teknisk tillatte totalvekten på akselen er overholdt.



Du finner mer informasjon på nettet!

## OPPDATERT KJØRETØYVEKTENE 05/2023

Vær oppmerksom på at de nye kjøretøyvektene er gyldige fra 1. mai 2023.  
Hvis du har flere spørsmål, vennligst kontakt din handelspartner.

### c-compactline

MODELL	VEKT I KJØREKLAR STAND* (RETTLIG TILLATT TOLERANSE PÅ ± 5%)	VEKT BESTEMT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR SOM STANDARD**	MAKS. ANTALL SITTEPLAS- SER UNDER KJØRING, MED 3-PUNKTS BELTE (STANDARD/TILVALG)***
I 138 DB (Fiat)	2 885 kg (2 741 - 3 029 kg)	264 kg	4
I 141 LE (Fiat)	2 935 kg (2 788 - 3 082 kg)	212 kg	4
I 143 LE (Fiat)	2 995 kg (2 845 - 3 145 kg)	148 kg	4

### c-tourer

MODELL	VEKT I KJØREKLAR STAND* (RETTLIG TILLATT TOLERANSE PÅ ± 5%)	VEKT BESTEMT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR SOM STANDARD**	MAKS. ANTALL SITTEPLAS- SER UNDER KJØRING, MED 3-PUNKTS BELTE (STANDARD/TILVALG)***
I 141 LE (Fiat)	3 015 kg (2 864 - 3 166 kg)	131 kg	4
I 143 LE (Fiat   Mercedes-Benz)	3 065 kg (2 912 - 3 218 kg)   3 165 kg (3 007 - 3 323 kg)	77 kg   60 kg	4   3/4
I 148 LE (Fiat   Mercedes-Benz)	3 215 kg (3 054 - 3 376 kg)   3 315 kg (3 149 - 3 481 kg)	91 kg   519 kg	2/3-5   4/5
I 149 LE (Fiat   Mercedes-Benz)	3 235 kg (3 073 - 3 397 kg)   3 325 kg (3 159 - 3 491 kg)	70 kg   508 kg	2/3-5   4/5
I 150 QB (Fiat   Mercedes-Benz)	3 215 kg (3 054 - 3 376 kg)   3 305 kg (3 140 - 3 470 kg)	90 kg   529 kg	2/3-5   4/5
T 143 LE (Fiat   Mercedes-Benz)	2 985 kg (2 836 - 3 134 kg)   3 035 kg (2 883 - 3 187 kg)	158 kg   106 kg	4   4
T 148 LE H (Fiat   Mercedes-Benz)	3 085 kg (2 931 - 3 239 kg)   3 155 kg (2 997 - 3 313 kg)	136 kg   65 kg	3/4   3/4
T 148 LE (Fiat)	3 095 kg (2 940 - 3 250 kg)	128 kg	3/4
T 149 LE (Fiat   Mercedes-Benz)	3 115 kg (2 959 - 3 271 kg)   3 155 kg (2 997 - 3 313 kg)	106 kg   65 kg	3/4   3/4
T 150 QB (Fiat   Mercedes-Benz)	3 095 kg (2 940 - 3 250 kg)   3 145 kg (2 988 - 3 302 kg)	127 kg   75 kg	3/4   3/4

### chic c-line

MODELL	VEKT I KJØREKLAR STAND* (RETTLIG TILLATT TOLERANSE PÅ ± 5%)	VEKT BESTEMT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR SOM STANDARD**	MAKS. ANTALL SITTEPLAS- SER UNDER KJØRING, MED 3-PUNKTS BELTE (STANDARD/TILVALG)***
I 4.9 LE (Fiat   Mercedes-Benz)	3 475 kg (3 301 - 3 649 kg)   3 485 kg (3 311 - 3 659 kg)	419 kg   358 kg	4/5   4/5
I 5.0 QB (Fiat   Mercedes-Benz)	3 465 kg (3 292 - 3 638 kg)   3 485 kg (3 311 - 3 659 kg)	428 kg   357 kg	4/5   4/5
I 4.9 LE L (Fiat   Mercedes-Benz)	3 515 kg (3 339 - 3 691 kg)   3 575 kg (3 396 - 3 754 kg)	375 kg   264 kg	4/5   4/5
I 5.0 QB L (Fiat   Mercedes-Benz)	3 485 kg (3 311 - 3 659 kg)   3 545 kg (3 368 - 3 722 kg)	405 kg   294 kg	4/5   4/5
I 4.9 LE superior (Fiat   Mercedes-Benz)	3 475 kg (3 301 - 3 649 kg)   3 485 kg (3 311 - 3 659 kg)	409 kg   348 kg	4/5   4/5
I 5.0 QB superior (Fiat   Mercedes-Benz)	3 465 kg (3 292 - 3 638 kg)   3 485 kg (3 311 - 3 659 kg)	418 kg   347 kg	4/5   4/5
I 4.9 LE L superior (Fiat   Mercedes-Benz)	3 515 kg (3 339 - 3 691 kg)   3 575 kg (3 396 - 3 754 kg)	365 kg   254 kg	4/5   4/5
I 5.0 QB L superior (Fiat   Mercedes-Benz)	3 485 kg (3 311 - 3 659 kg)   3 545 kg (3 368 - 3 722 kg)	395 kg   284 kg	4/5   4/5
I 5.9 XL LE (Fiat   Mercedes-Benz)	3 946 kg (3 749 - 4 143 kg)   4 006 kg (3 806 - 4 206 kg)	686 kg   624 kg	4/5   4/5
I 6.2 XL QB (Fiat   Mercedes-Benz)	3 946 kg (3 749 - 4 143 kg)   4 006 kg (3 806 - 4 206 kg)	684 kg   621 kg	4/5   4/5
T 4.9 LE (Fiat   Mercedes-Benz)	3 315 kg (3 149 - 3 481 kg)   3 405 kg (3 235 - 3 575 kg)	581 kg   438 kg	4   4
T 5.0 QB (Fiat)	3 315 kg (3 149 - 3 481 kg)	580 kg	4

\* Du finner detaljert informasjon på nr. 2.

\*\* Du finner detaljert informasjon på nr. 5.

\*\*\* Du finner detaljert informasjon på nr. 3.

## OPPDATERT KJØRETØYVEKTENE 05/2023

Vær oppmerksom på at de nye kjøretøyvektene er gyldige fra 1. mai 2023.  
Hvis du har flere spørsmål, vennligst kontakt din handelspartner.

### chic e-line

MODELL	VEKT I KJØREKLAR STAND* (RETTSLIG TILLATT TOLERANSE PÅ ± 5%)	VEKT BESTEMT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR SOM STANDARD**	MAKS. ANTALL SITTEPLAS- SER UNDER KJØRING, MED 3-PUNKTS BELTE (STANDARD/TILVALG)***
I 50 LE (Fiat   Mercedes-Benz)	3 885 kg (3 691 - 4 079 kg)   3 955 kg (3 757 - 4 153 kg)	252 kg   266 kg	4/5   3
I 50 LE DA (Fiat   Mercedes-Benz)	4 006 kg (3 806 - 4 206 kg)   4 096 kg (3 891 - 4 301 kg)	631 kg   539 kg	4/5   4/5
I 51 QB (Fiat   Mercedes-Benz)	3 865 kg (3 672 - 4 058 kg)   3 935 kg (3 738 - 4 132 kg)	272 kg   286 kg	4/5   3
I 51 QB DA (Fiat   Mercedes-Benz)	3 986 kg (3 787 - 4 185 kg)   4 036 kg (3 834 - 4 238 kg)	651 kg   599 kg	4/5   4/5
I 61 XL LE (Fiat   Mercedes-Benz)	4 216 kg (4 005 - 4 427 kg)   4 286 kg (4 072 - 4 500 kg)	412 kg   341 kg	4/5   4/5
I 64 XL QB (Fiat   Mercedes-Benz)	4 236 kg (4 024 - 4 448 kg)   4 296 kg (4 081 - 4 511 kg)	390 kg   328 kg	4/5   4/5

### chic s-plus

MODELL	VEKT I KJØREKLAR STAND* (RETTSLIG TILLATT TOLERANSE PÅ ± 5%)	VEKT BESTEMT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR SOM STANDARD**	MAKS. ANTALL SITTEPLAS- SER UNDER KJØRING, MED 3-PUNKTS BELTE (STANDARD/TILVALG)***
I 50 LE (Iveco)	4 195 (3 985- 4 405)	1 111 kg	4/5
I 61 XL LE (Iveco)	4 645 (4 413- 4 877)	1 712 kg	4/5
I 64 XL QB (Iveco)	4 715 (4 479- 4 951)	1 678 kg	4/5

### Liner-for-two

MODELL	VEKT I KJØREKLAR STAND* (RETTSLIG TILLATT TOLERANSE PÅ ± 5%)	VEKT BESTEMT AV PRODUSENTEN FOR TILLEGGSUTSTYR SOM STANDARD**	MAKS. ANTALL SITTEPLAS- SER UNDER KJØRING, MED 3-PUNKTS BELTE (STANDARD/TILVALG)***
I 53 (Fiat   Iveco)	3 875 kg (3 681 - 4 069 kg)   4 255 (4 042- 4 468)	433 kg   1 202 kg	2/4   2/4
I 53 L (Fiat   Iveco)	4 206 kg (3 996 - 4 416 kg)   4 635 (4 403- 4 867)	594 kg   1 932 kg	2/4   2/4

\* Du finner detaljert informasjon på nr. 2.

\*\* Du finner detaljert informasjon på nr. 5.

\*\*\* Du finner detaljert informasjon på nr. 3.