

KANSKJE LUKSUS HANDLER OM Å KUNNE VELGE?



RAPIDO



SERIE VANS

TEKNISKE DATA

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevikt (TLV) og vekten på ekstraplaststyret som han har installert eller fått installert.



V55

KJØRETØYETS MÅL (I M)

Total lengde	5,99
Total bredde	2,05
Total høyde	2,59 [A]

PLASSE

Plasser iht. vognkort	4
Spiseplasser	4
Sengeplasser	2+1

VEKT

Total lastevikt - TLV	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,250 T
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt)	LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	3040
Nyttelast (kg)	460

CHASSIS

Chassis	FIAT DUCATO
Type karosseri	L3H2
Standard motor	2,2 L - 140 hk
Miljøstandard	EURO 6e
Akselavstand (m)	4,035
Svingradius mellom fortauskantene (i m)	14,28

BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS)

Bredde	87
Lengde	128
Høyde	67
Oppvarmet	•
Bagasjerom med beskyttende belegg og festekroker	•

MÅL SENGEPLASSER (I MM)

Seng bak	1320 x 1950
Ekstra sofaseng	970/635 x 1850

AUTONOMI (I L)

Ferskvann [B]	20/110
Spillvann	85
Type kjøleskap	Kompressor
Kjøleskapvolum	149
Kapasitet gassflaske(r)	2 x 13 kg propan

[A] Høyde +45 mm med 16-felger

[B] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 110 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

• = Standard, - = Ikke tilgjengelig

**V65XL****V68****KJØRETØYETS MÅL (I M)**

Total lengde	6,36	6,36
Total bredde	2,05	2,05
Total høyde	2,88	2,59 [A]

PLASSER

Plasser iht. vognkort	4	4
Spiseplasser	4	4
Sengeplasser	2+2	2+1

VEKT

Total lastevikt - TLV	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,250 T	LIGHT : 3,5 T HEAVY : 4,250 T
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt)	LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T	LIGHT : 6 T HEAVY : 6,5 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	3050	3060
Nyttelast (kg)	450	440

CHASSIS

Chassis	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Type karosseri	L4H3	L4H2
Standard motor	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Miljøstandard	EURO 6e	EURO 6e
Akselavstand (m)	4,035	4,035
Svingradius mellom fortauskantene (i m)	14,28	14,28

BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS)

Bredde	87	103/66
Lengde	130	133
Høyde	67	67
Oppvarmet	•	•
Bagasjerom med beskyttende belegg og festekroker	•	•

MÅL SENGEPLASSER (I MM)

Seng bak	1370 x 1950	800 x 1950 + 800 x 1930
Forlengelse av king size sengen	-	1300 x 1920
Ekstra sofaseng	-	970/725 x 1850
Senkeseng	1300 x 1800/1900	-

AUTONOMI (I L)

Ferskvann [B]	20/110	20/110
Spillvann	85	85
Type kjøleskap	Kompressor	Kompressor
Kjøleskapvolum	149	146
Kapasitet gassflaske(r)	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstraustyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyet tomvekt. Vekten til ekstraustyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE VANS

UTSTYR OG KOMFORT

VANS

V55V65XLV68

KONSTRUKSJON		VEKT (KG)			
XHP Xtrem Hybrid Protect isolering = blanding av polyuretan og polyeder med et aluminiumslag			•	•	•
Gulv med Styrofoam® isolering og polyester undergulv			•	•	•
Innerveggene følger karosseriformen			•	•	•
KAROSSERI OG ÅPNINGER					
Karosserifarge hvit			•	•	•
Karosserifarge metall Grå Artense			O	O	O
Karosserifarge Grey Lanzarote			O	O	O
Støtfanger foran i samme farge som karosseriet			Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Sort skid plate			Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Sidedør med myggnetting			Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus			•	•	•
Elektrisk stigtrinn			•	•	•
Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan			•	•	•
Vinduer i bodelen med dobbeltrute, myggnett og blendingsgardin			•	•	•
Myk overgang førerhus/bodel			•	•	•
SKYVIEW-panoramasoltak		20	O	-	O
Stor takluke med myggnett og blendingsgardin i salongen			•	-	•
Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin			•	•	•
Sidevindu på venstre dør bak			•	•	O
Sidevindu på høyre dør bak			•	•	O
Isoleringssett på bakdøren, ekstrem kulde		2	O	O	O
Støtteskinne på sidedøren med integrert LED-belysning			•	•	•
VARMESYSTEM					
Oppvarming TRUMA Combi 4 med CP PLUS-varmestyring			-	-	-
TRUMA Combi 4 DIESEL med «fjell»-sett og CP PLUS-varmestyring (krever et ekstra batteri for bodelen)		1	-	-	-
TRUMA Combi 4 EH DIESEL (diesel + elektrisk) med «fjell»-sett, CP PLUS-varmestyring (krever et ekstra batteri for bodelen)		1	-	-	-
Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring		1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Gulvvarme i bodel (230 V)			Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
SKYVIEW varmeledning			• (SKYVIEW)	-	• (SKYVIEW)
Oppvarmet spillvannstank			Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
MØBELINNREDNING					
NACARAT eller LUCEO møbelinnredning			•	•	•
ALICANTE stoffseter			•	•	•
Seter Stoff/TEP*: MILAN			O	O	O
BILBAO stoffseter			O	O	O
Laminatbelegg på salongbordet og på benkeplaten			•	•	•
Belysning i bodelen			LED	LED	LED
Stemmingslys i stue/kjøkken/soverom			LED	LED	LED
SALONG					
Kledning rundt salongvinduet med bakbelyst pleksglass			•	•	•
Salongen kan gjøres om til en ekstra soveplass			•	-	•
Salongbord med dreibar bordlem			•	-	•
Forhåndskabling 12V-HDMI for TV			•	•	•
TV-stativ			•	•	•
Skille dag/natt			•	•	•
Hodestøttene kan reguleres i høyden			•	•	•
Benkens setedybde kan justeres			•	•	•
Isofix festesystem			•	•	•
Bagasjeplass under sittegruppen			•	•	•
Senkeseng med lamellbunn, BULTEX®-skummadrass			-	•	-
TOUCH dimmbare lysspot over senkesengen			-	•	-
KJØKKEN					
Utvidelse av arbeidsbenk på kjøkkenet			•	•	•
Kryderholder			•	•	•
Skuffer med demping og elektrisk automatisk sentrallås med alarm ved oppstart av motoren			•	•	•
Lagringsplass under kjøkkenblokken med skuffer/gryteskuffer med et slitesterkt PVC-belegg			•	•	•
Bestikkinnsats			•	•	•
Kjøkkenkran i forkrommet messing med blande batteri i keramikk			•	•	•
Koketopp av herdet, serigrafert glass med 2 nedfelte bluss med deksel 2-i-1: brannbeskyttelse og ekstra benkeplass			•	•	•
Stor oppvaskkum i glatt rustfritt stål med blankt, svart glassdeksel			•	•	•
Trådkurv for flasker			-	•	•
Kjøleskap med grønnsaksskuff			•	•	•
Stekeovn 18 liter uten grill		13	O	O	O
BAD					
Overskap med speil			•	-	-
Lagringshyller			•	•	•
Dusj uavhengig fra badet			•	•	-
Dusjkolonne med overflate i plexiglass og hånddusj			-	-	•
MODUL'SPACE®: dreibar garderobe (med dusjdør)			•	•	-
DUO'SPACE (skillevegg som kan vippes)			-	-	•
Hvit håndvask			•	•	•
Beskyttende belegg på dusjveggene			•	•	•
Trerist i dusjen av type teak			-	-	•
Håndkleholder			•	•	•
Begerholder og beger			•	•	•
Belysning			LED	LED	LED
WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul			• 18 L	• 18 L	• 18 L
SOVEROM					
Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® skummadrass i god HR-kvalitet			•	•	•
Overmadrass med forminne på permanent seng		6	O	O	O
Sett med madrassbeskyttelse		2	O	O	O

* Polyamidbelagt stoff.

• = Standard, O = Ekstrautstyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

VANS		V55		V65XL		V68	
ENERGI KOMFORT		VEKT (KG)					
Skillebryter for bodelsbatteriet		•		•		•	
Bodelsbatteri AGM 92 Ah (med kobling, skiller og booster)		•		•		•	
Ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah		•		•		•	
LITHIUM-batteri for bodelen 100 Ah (med kobling, skiller og batteriskiller)	-10	P ENERGY		P ENERGY		P ENERGY	
Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 100 Ah (total kapasitet = 200 Ah, krever et første LITHIUM-batteri i bodelen)	13	P ENERGY+		P ENERGY+		P ENERGY+	
« Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk ved sidedøren og innvendig		•		•		•	
Digitalt kontrollpanel		•		•		•	
Høytalere i salongen og på soverommet		•		•		•	
Sikringsskap med beskyttede uttak til tilbehør		•		•		•	
Utvendig kontakt 230 V		•		•		•	
Innendørs kontakt 230 V		3		3		3	
Innendørs kontakt 12 V		2		2		2	
Innendørs kontakt USB 5 V		5		6		5	
Bodelsteppesett	5	Sc Ex		Sc Ex		Sc Ex	
Gulvteppe i førerhuset		•		•		•	
Sett med beskyttende gulvbelegg	2	O		O		O	
Automatisk vendebryter med antikollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming		Sc Ex		Sc Ex		Sc Ex	
Peilepinn for tømning av ferskvannstank og spillvannstank		•		•		•	
Solpanel		P ENERGY / P ENERGY+		P ENERGY / P ENERGY+		P ENERGY / P ENERGY+	
Forhåndskabling for solpanel		•		•		•	
Ekspansjonskar på rentvannsanlegg for å sikre konstant trykk		•		•		•	
Utdørers dusj med varmt- og kaldtvannskran		•		•		•	
UTSTYR CHASSIS							
FIAT 140 hk, Manuelt gir, 3,5 T		•		•		•	
FIAT 140 hk, Automatgir, 3,5 T (vs 140 hk manuelt 3,5 T)	25	O		O		O	
FIAT 180 hk, Automatgir, 3,5 T (vs 140 hk manuelt 3,5 T)	25	O		-		O	
FIAT 180 hk, Automatgir, 3,5 T 35H (vs 140 hk manuelt 3,5 T)	65	-		O		-	
FIAT 140 hk, Automatgir, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs 140 hk manuelt 3,25 T)	65	O		O		O	
FIAT 180 hk, Automatgir, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs 140 hk manuelt 3,25 T)	65	O		O		O	
15" stålfelger		•		•		•	
Felger i lettmetall 16" (bilhøyde + 4,5 cm)	12	Sc Ex		Sc Ex		Sc Ex	
Elektrisk håndbrekk		P LOUNGE+ / P ASSIST / P KEYLESS		P LOUNGE+ / P ASSIST / P KEYLESS		P LOUNGE+ / P ASSIST / P KEYLESS	
AdBlue® tank i liter		19		19		19	
60 liters dieseltank		-		•		•	
90 liters dieseltank		•		• (4,25 T)		• (4,25 T)	
ABS-bremsesystem		•		•		•	
ESC med ASR (antispinn), ROM (anti-velting), bakkestartassistent		•		•		•	
Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke)		•		•		•	
All season 3PMSF dekk		Sc Ex		Sc Ex		Sc Ex	
Filskiftevarsler med automatisk nødbremsing		P SAFETY / P ASSIST		P SAFETY / P ASSIST		P SAFETY / P ASSIST	
Cruise control med fartsholder		•		•		•	
Adaptativ fartsholder		P SAFETY / P ASSIST		P SAFETY / P ASSIST		P SAFETY / P ASSIST	
Ryggeradar (ikke kompatibel med tilhengerfeste eller sykkelstativ)	1	P VISION+		P VISION+		P VISION+	
Nødbremsesystem		P SAFETY		P SAFETY		P SAFETY	
Dødvinkelsensor og rygggesensor for veien bak		P VISION+		P VISION+		P VISION+	
Airbag på førersiden og på passasjersiden		•		•		•	
TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)		P LED ASSIST		P LED ASSIST		P LED ASSIST	
Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)		Sc Ex		Sc Ex		Sc Ex	
Låsing/opplåsing og start uten nøkkel		P LOUNGE+ / P KEYLESS		P LOUNGE+ / P KEYLESS		P LOUNGE+ / P KEYLESS	
Kjørelys på dagtid		•		•		•	
100% LED frontlys		P LED ASSIST		P LED ASSIST		P LED ASSIST	
Tåkelys foran	1	Sc Ex		Sc Ex		Sc Ex	
Automatisk tenning av billysene og vindusviskere foran med regnsensor		P SAFETY / P ASSIST / P LED ASSIST		P SAFETY / P ASSIST / P LED ASSIST		P SAFETY / P ASSIST / P LED ASSIST	
Elektriske utvendige bakspeil med avising		•		•		•	
Utvendige sidespeil med elektrisk innfolding		P VISION+		P VISION+		P VISION+	
Forsterket hjuloppheng, på bakakselen med kompressor	6	O		O		O	
Forsterket hjuloppheng bak		-		•		•	
Punkteringssett		•		•		•	
UTSTYR BODELEN							
Kabinedør(er) med el vinduer		•		•		•	
Setene i førerhuset har 2 justerbare armlener, kan reguleres i høyden og snus rundt		•		•		•	
Setene i førerhuset med samme stoff som bodelen		•		•		•	
Trepunks opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)		•		•		•	
Broderi på hodestøttene på førerhussetene		•		•		•	
Leselampe med TOUCH-bryter i førerhuset		•		-		•	
Koppholdere		•		•		•	
100% digitalt dashbord		P LOUNGE+ / P ASSIST		P LOUNGE+ / P ASSIST		P LOUNGE+ / P ASSIST	
Manuelt klimaanlegg i førerhus		•		•		•	
Automatisk klimaanlegg i førerhus	1	P LOUNGE+ / P ASSIST		P LOUNGE+ / P ASSIST		P LOUNGE+ / P ASSIST	
Induksjonslader for mobiltelefon		P LOUNGE+ / P ASSIST		P LOUNGE+ / P ASSIST		P LOUNGE+ / P ASSIST	
Ratt og girspak i skinn		Sc Ex		Sc Ex		Sc Ex	
Rattkontroll for radio	1	Sc Ex		Sc Ex		Sc Ex	
Aluminiumsgrått deksel på lufteristen		Sc Ex		Sc Ex		Sc Ex	
Elektrisk servostyring		•		•		•	
PIONEER® DAB multimediastasjon med 6,8" skjerm og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner		Sc Ex		Sc Ex		Sc Ex	
Navigasjons- og multimediastasjon DAB PIONEER® med stor berøringsskjerm 9" og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner	2	P LOUNGE+ / P ASSIST+		P LOUNGE+ / P ASSIST+		P LOUNGE+ / P ASSIST+	
Ryggekamera med innebygd kontrollskjerm på dashbordet		Sc Ex		Sc Ex		Sc Ex	
Dobbel skyvbar isoterisk blendingsgardin til frontrute og i selve bodelen		•		•		•	

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstraustyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstraustyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

TEKNISKE DATA

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevekt (TLV) og vekten på ekstrautstyret som han har installert eller fått installert.

2025

NIGHT
EDITION

Høye enkeltsenger

C03

C50

C55

KJØRETØYETS MÅL (I M)

Total lengde	6,19	6,59	6,72
Total bredde	2,17	2,17	2,17
Total bredde med åpne bakspeil	2,55	2,55	2,55
Total høyde [A]	2,75	2,75	2,75

PLASSER

Plasser med belte	2+2	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	4	4	4
Spiseplasser	5	5	5
Sengeplasser	2+1	2+1	2+1

VEKT

Total lastevekt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,250 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,250 T**
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt)	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	2860	2900	2900
Nyttelast (kg)	640	600	600

CHASSIS

Chassis	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Standard motor	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Miljøstandard	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Akselavstand (m)	3,45	3,80	3,80

BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS)

Bredde	100	100	100
Lengde	202	202	202
Høyde	120	88/108	120
Tilgang fra høyre (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Tilgang fra venstre (H x L)	100 x 75	100 x 50	100 x 75
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja

VARMESYSTEM

Oppvarmingssystem	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
-------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

MÅL SENGEPLASSER (I MM)

Seng bak	1490/1300 x 2020	1400 x 1900	800 x 1990 + 800 x 1850
Forlengelse av king size sengen	-	-	1370 x 1980
Ekstra sofaseng	900/680 x 1880	900/680 x 1880	1100/680 x 1880

AUTONOMI (I L)

Ferskvann [B]	20/110	20/110	20/110
Spillvann	90	90	90
Type kjøleskap	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Kjøleskapvolum	140	140	140
Kapasitet gassflaske(r)	1 x 13 kg propan	1 x 13 kg propan	1 x 13 kg propan

* Modellene er også tilgjengelige i standardutgave.

** HEAVY chassis: TLV = 4250 kg (140 hk automatgir) (opsjon / pristillegg)


*** HEAVY chassis: TLV = 4400 kg (180 hk) (opsjon / pristillegg)

[A] Høyde +45 mm med 16-felger

[B] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 110 L (120 L for modellen C86, C86i). Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

- = Ikke tilgjengelig

C.. Kompakte profilmodeller med spesial-chassis fra FIAT
C..i Kompakte helintegreerte modeller med spesial-chassis fra FIAT



KJØRETØYETS MÅL (I M)			
Total lengde	6,99	6,72	6,99
Total bredde	2,17	2,17	2,17
Total bredde med åpne bakspeil	2,55	2,55	2,55
Total høyde [A]	2,75	2,75	2,75
PLASSER			
Plasser med belte	2+2	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	4	4	4
Spiseplasser	4	5	4
Sengeplasser	2+1	2+2	2+2
VEKT			
Total lastevikt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt)	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	2945	2925	2970
Nyttelast (kg)	555	575	530
CHASSIS			
Chassis	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Standard motor	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Miljøstandard	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Akselavstand (m)	4,035	3,80	4,035
BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS)			
Bredde	100	100	100
Lengde	202	202	202
Høyde	88/108	120	88/108
Tilgang fra høyre (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Tilgang fra venstre (H x L)	100 x 75	100 x 75	100 x 75
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja
VARMESYSTEM			
Oppvarmingssystem	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
MÅL SENGEPLASSER (I MM)			
Seng bak	1400 x 1960	800 x 1990 + 800 x 1850	1400 x 1960
Forlengelse av king size sengen	-	1370 x 1980	-
Ekstra sofaseng	740 x 1930	-	-
Inntrekkbar førerhusseng	-	1400 x 1850	1400 x 1850
AUTONOMI (I L)			
Ferskvann [B]	20/120	20/110	20/120
Spillvann	90	90	90
Type kjøleskap	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Kjøleskapvolum	149	140	149
Kapasitet gassflaske(r)	1 x 13 kg propan	1 x 13 kg propan	1 x 13 kg propan

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstraustyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyet tomvekt. Vekten til ekstraustyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

PROFILMODELLER OG HELINTEGRERTE

		C03	C50	C55	C55 NE	C86	C86 NE	C55i	C86i
KONSTRUKSJON		VEKT (KG)							
NOVATECH-konstruksjon		•	•	•	•	•	•	•	•
Støtsikker fasadepaneler i polyester		•	•	•	•	•	•	•	•
Støtsikkert tak i polyester		•	•	•	•	•	•	•	•
Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse		•	•	•	•	•	•	•	•
Karosserikonstruksjon med polyuretan i gulvet		•	•	•	•	•	•	•	•
Isolasjon av Styrofoam® (tak - vegger - gulv)		•	•	•	•	•	•	•	•
KAROSSERI OG ÅPNINGER									
Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere		-	-	-	P NIGHT EDITION	-	P NIGHT EDITION	-	-
Metallisk lakkering av førerhuset Sort Metallic		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	P NIGHT EDITION	-	-
Støtfanger foran i samme farge som karosseriet		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	P NIGHT EDITION	-	-
Sort skid plate		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	P NIGHT EDITION	-	-
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu		-	-	-	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	Sc Ex
Myggnett i bodelsdøren		•	•	•	•	•	•	•	•
Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus		•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrisk stigrinn		•	•	•	•	•	•	•	•
Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan		•	•	•	•	•	•	•	•
Vinduer i bodelen med dobbeltrute, myggnett og blendingsgardin		•	•	•	•	•	•	•	•
SKYVIEW-panoramasoltak		•	•	•	•	•	•	-	-
Stor takluke i salongen, i lengderetning		•	•	•	•	•	•	•	•
Takluke i salongen med trebelegg		•	•	•	•	•	•	•	•
Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin		•	•	•	•	•	•	•	•
Takluke over senkesengen		-	-	-	-	-	-	-	-
Utebelysning på høyre side		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Karosserilinj i aluminium		•	•	•	•	•	•	•	•
Stiifull design på karmene bak med LED-lykter		•	•	•	•	•	•	•	•
Ferdig opplegg med mutterskruer til sykkelstativ på veggen utvendig		•	•	•	•	•	•	•	•
VARMESYSTEM									
TRUMA Combi 4 DIESEL med «fjell»-sett og CP PLUS-varmestyring (krever et ekstra batteri for bodelen)	1	•	•	•	-	•	-	•	•
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elektrisk) med «fjell»-sett, CP PLUS-varmestyring (krever et ekstra batteri for bodelen)	1	-	-	-	P NIGHT EDITION	-	P NIGHT EDITION	-	-
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elektrisk) med «fjell»-sett, CP PLUS-varmestyring (krever et ekstra batteri for bodelen)	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Gulvvarme i bodel (230 V)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
SKYVIEW varmeledning		•	•	•	•	•	•	•	•
Oppvarmet spillvannstank		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
LAGRINGSPLASS									
Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side		•	•	•	•	•	•	•	•
Nedfelt bagasjerom/garasje på venstre og høyre side		•	•	•	•	•	•	•	•
Bagasjerom/garasje kan høydejusteres		-	Sc Ex	-	-	Sc Ex	Sc Ex	-	Sc Ex
LED lysrampe øverst i bagasjerommet		•	•	•	•	•	•	•	•
MØBELINNREDNING									
NACARAT (innslag av massivt lønnetre) eller LUCEO møbler		•	•	•	-	•	-	•	•
LUCEO møbler		-	-	-	•	-	-	-	-
ALICANTE stoffseter		•	•	•	O	•	O	•	•
Seter Stoff/TEP*: MILAN	5	O	O	O	O	O	O	O	O
BILBAO stoffseter		O	O	O	O	O	O	O	O
DUBROVNIK stoffseter		-	-	-	P NIGHT EDITION	-	P NIGHT EDITION	-	-
Gardinfag		•	•	•	•	•	•	•	•
Belysning i bodelen		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Stemmingslys i stue/kjøkken/soverom		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimmer for indirekte belysning i salongen		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
SALONG									
Teleskopiske bordben / ekstra sengeplass		•	•	•	•	•	•	-	-
Sittebenkens ryggstø er utstyrt med magneter		•	•	•	-	•	•	-	-
Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (NACARAT), eller med finert kant (LUCEO)		•	•	•	•	•	•	•	•
Klaffbord		•	•	•	•	•	•	•	•
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI / Maks TV-mål i mm: L430 - H550 - D70		•	•	•	•	•	•	•	•
Monteringshus for lysspottene under overskap med integrert USB-kontakt		•	•	•	•	•	•	•	•
4 puter som står i stil med innredningen i salongen		•	•	•	•	•	•	•	•
Skille dag/natt		-	•	•	•	•	•	•	•
Hodestøttene kan reguleres i høyden		-	-	•	•	-	-	•	-
Armlener på sofaen i den åpne salongen		-	-	-	-	•	•	-	•
KJØKKEN									
Utvidelse av arbeidsbenk på kjøkkenet		•	•	•	•	•	•	•	•
Belysning under arbeidsbenken		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet, med integrert krydderhylle		•	•	•	•	•	•	•	•
Skuffer i kjøkkeninnredningen med fronter i hvitt (glans for NACARAT, matt for LUCEO)		•	•	•	•	•	•	•	•
Skuffer med demping og elektrisk automatisk sentrallås ved oppstart av motoren		•	•	•	•	•	•	•	•
Bestikkinnslats		•	•	•	•	•	•	•	•
Oppvaskkum i rustfritt stål med blankt, svart glassdeksel		•	•	•	•	•	•	•	•
Kjøkkenkran i forkrommet messing med blande batteri i keramikk		•	•	•	•	•	•	•	•
Koketopp med 2 bluss i belget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner		•	•	•	•	•	•	•	•
Integrert kjøkkenvifte med LED-belysning		•	•	•	•	•	•	•	•
Stekeovn 18 liter uten grill	13	-	-	-	-	O	O	-	O
Stekeovn 23 liter med grill	22	O	O	O	O	-	-	O	-
BAD									
Skapet på badet har speil på begge dørene, med mattpolert RAPIDO-logo innfelt		-	-	-	-	•	•	-	•
Overskap med speil		•	•	•	•	-	-	•	-
Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg		-	-	-	-	•	•	-	•
Dusj uavhengig fra badet		-	-	-	-	•	•	-	•
Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass		•	•	•	•	•	•	•	•
DUO SPACE (skillevegg som kan vippes)		•	•	•	-	-	-	•	-
Dusjhode med vannsparer		•	•	•	•	•	•	•	•
Tørkestativ		•	•	•	•	•	•	•	•
Hvit vaskeservant med dreibart blande batteri i messing og keramikkpatron		-	-	-	-	-	-	-	-
Rektangulær, termoformet vaskeservant med dreibart blande batteri i messing, med keramikkpatron		-	-	-	-	-	-	-	-
Treist i dusjen av type teak		•	•	•	•	-	-	•	-
WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul		•	•	•	•	•	•	•	•
Termoformet, lettspylt kammer for toalett-kasset		•	•	•	•	•	•	•	•
SOVEROM									
Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® skummadrass i god HR-kvalitet		•	•	•	•	•	•	•	•
Permanent seng, høydejusterbar (=20 cm) med elektriske sylindere	15	-	Sc Ex	-	-	Sc Ex	Sc Ex	-	Sc Ex
Vegghengte garderobeskap med push lock-lukke mekanisme		•	•	-	-	•	•	-	•
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med 12 V-kontakt		-	•	-	-	•	•	-	•

* Polyamidbelagt stoff.

[A] Antall plasser på vognkortet kan bli redusert.

• = Standard, O = Ekstra utstyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

C.. Kompakte profilmodeller med spesial-chassis fra FIAT
C..i Kompakte helintegreerte modeller med spesial-chassis fra FIAT

PROFILMODELLER OG HELINTEGRERTE

		C03	C50	C55	C55 NE	C86	C86 NE	C55i	C86i
SOVEROM		VEKT (KG)							
Sengegavl med møbelstoff, belyst bakfra		•	•	•	•	•	•	•	•
Helning av sengens hodeende på permanent seng		-	•	-	-	•	•	-	•
Uttrekkbar sengeramme til sentral seng		•	•	•	•	•	•	•	•
Sengens fotende kan heves for å gi en best mulig tilgang til skapet		•	•	•	•	•	•	•	•
Overmadrass med formminne på permanent seng	6	O	O	O	O	O	O	O	O
Plass for et ekstra TV på soverommet med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel		•	•	•	•	•	•	•	•
Sett med madrassbeskyttelse	2	O	O	O	O	O	O	O	O
ENERGI KOMFORT									
Bodelsbatteri AGM 92 Ah (med kopling, skiller og booster)		•	•	•	•	•	•	•	•
Ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah	27	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	Sc Ex
LITHUM-batteri for bodelen 100 Ah (med kobling, skiller og batteriskiller)	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 100 Ah (total kapasitet = 200 Ah, krever et første LITHIUM-batteri i bodelen)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+
« Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk og det elektriske stigtrinnet trekkes ut		•	•	•	•	•	•	•	•
Kontrollpanel		•	•	•	•	•	•	•	•
Høytalere i bodelen		•	•	•	•	•	•	•	•
Lyd- og høytalerpakke		O	O	O	O	O	O	O	O
Sikringsskap med beskyttede uttak til tilbehør		•	•	•	•	•	•	•	•
Utvendig kontakt 230 V		•	•	•	•	•	•	•	•
Innendørs kontakt 230 V		5	5	5	5	5	5	4	4
Innendørs kontakt 12 V		5	5	5	5	5	5	5	5
Innendørs kontakt USB 5 V		5	5	5	5	6	6	5	6
Teppesett til bodel og førerhus	11	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Sett med beskyttende gulvbelegg	2	O	O	O	O	O	O	O	O
Forhåndskabling for solpanel		•	•	•	•	•	•	•	•
Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)		•	•	•	•	•	•	•	•
Ekspansjonskar på rentvannsanlegg for å sikre konstant trykk		•	•	•	•	•	•	•	•
Utdørs dusj med varmt- og kaldtvannskran	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
UTSTYR CHASSIS									
FIAT 140 hk, Manuelt gir, 3,5 T		•	•	•	•	•	•	•	•
FIAT 140 hk, Automatgir, 3,5 T (vs 140 hk manuelt 3,5 T)	25	O	O	O	O	O	O	O	O
FIAT 140 hk, Automatgir, 3,5 T - HEAVY DUTY (vs 140 hk manuelt 3,5 T)	25	-	-	-	-	O	O	-	-
FIAT 180 hk, Automatgir, 3,5 T (vs 140 hk manuelt 3,5 T)	25	-	O	O	O	O	O	O	O
FIAT 140 hk, Automatgir, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs 140 hk manuelt 3,25 T)	65	-	O	O	O	-	-	-	-
FIAT 180 hk, Automatgir, 4,4 T (vs 140 hk manuelt 3,5 T)	65	-	-	-	-	-	-	O	O
FIAT 180 hk, Automatgir, 4,4 T - HEAVY DUTY (vs 140 hk manuelt 3,25 T)	65	-	-	-	-	O	O	-	O
LIGHT-chassis: mulighet for Tillatt totalvekt 3,65 T		•	•	•	•	•	•	•	•
15' stål felger		•	•	•	•	•	•	•	•
Felger i lettmetall 16" (bilhøyde + 4,5 cm)	12	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	Sc Ex
Elektrisk håndbrekk		P KEYLESS+	P KEYLESS+	P KEYLESS+	P NIGHT EDITION	P KEYLESS+	P NIGHT EDITION	P RELAX	P RELAX
AdBlue® tank i liter		19	19	19	19	19	19	19	19
90 liters dieseltank		•	•	•	•	•	•	•	•
ABS-bremsesystem		•	•	•	•	•	•	•	•
ESC med ASR (antispinn), ROM (anti-velting), bakkestartassistent		•	•	•	•	•	•	•	•
Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke)	2	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	Sc Ex
All season 3PMSF dekk		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	Sc Ex
Filskiftevarslar med automatisk nødbremsing		P SAFETY	P SAFETY	P SAFETY	P SAFETY	P SAFETY	P SAFETY	-	-
Cruise control med fartsholder		•	•	•	•	•	•	•	•
Adaptativ fartsholder		P SAFETY	P SAFETY	P SAFETY	P SAFETY	P SAFETY	P SAFETY	-	-
Nødbremsesystem		P SAFETY	P SAFETY	P SAFETY	P SAFETY	P SAFETY	P SAFETY	-	-
Airbag på førersiden og på passasjersiden		•	•	•	•	•	•	•	•
TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P NIGHT EDITION	P LED ASSIST	P NIGHT EDITION	P RELAX	P RELAX
Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	Sc Ex
Låsing/opplåsing og start uten nøkkel		P KEYLESS+	P KEYLESS+	P KEYLESS+	P KEYLESS+	P KEYLESS+	P KEYLESS+	-	-
Kjørellys på dagtid		•	•	•	•	•	•	•	•
100% LED frontlys		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	•	•
Tåkelys foran	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	P NIGHT EDITION	O	O
Automatisk tenning av billysene og vindusviskere foran med regnsensor		P SAFETY / P LED ASSIST	P SAFETY / P LED ASSIST	P SAFETY / P LED ASSIST	P SAFETY / P LED ASSIST	P SAFETY / P LED ASSIST	P SAFETY / P LED ASSIST	-	-
Elektriske utvendige bakspeil med avising		•	•	•	•	•	•	•	•
Utvendige sidespeil av busstypen		-	-	-	-	-	-	•	•
Tofelts sidespeil utvendig (fast vidvinkel linse)		•	•	•	•	•	•	Sc Ex	Sc Ex
Utvendige sidespeil med elektrisk innfolding		P KEYLESS+	P KEYLESS+	P KEYLESS+	P KEYLESS+	P KEYLESS+	P KEYLESS+	-	-
Stabiliseringsylindere (bak eller mellom akslene)	5	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Tilhengerfeste [A]: 2000 kg maks. totalvekt med tilhenger må respekteres (vekt ekstraustyr ± 5 kg)		O 65	O 70	O 65	O 65	O 70	O 70	O 65	O 70
Punkteringssett		•	•	•	•	•	•	•	•
UTSTYR BODELEN									
Kabinedør(er) med el vinduer		•	•	•	•	•	•	-	-
Fører dør med el vinduer		•	-	-	-	-	-	•	•
Setene i førerhuset har 2 justerbare armlener, kan reguleres i høyden og snus rundt		•	•	•	•	•	•	•	•
Førerhusseter med integrerte sikkerhetsbelter		-	-	-	-	-	-	•	•
Setene i førerhuset med samme stoff som bodelen		•	•	•	•	•	•	•	•
Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)		•	•	•	•	•	•	•	•
Broderi på hodestøttene på førerhussetene (reliefftrykk hvis du velger skinnseter)	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Leselampe med TOUCH-bryter i førerhuset		•	•	•	•	•	•	•	•
Koppholdere		•	•	•	•	•	•	-	-
100% digitalt dashbord		•	•	•	•	•	•	•	•
Manuelt klimaanlegg i førerhus		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Automatisk klimaanlegg i førerhus	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Induksjonslader for mobiltelefon		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Senkeseng førerhus med stavbunn, BULTEX®-skummadrass, trekkes ut ved hjelp av sylindere		-	-	-	-	-	-	•	•
Sentrallås på førerhussengen		-	-	-	-	-	-	•	•
Termoformet dashbord i sort skinnutseende		-	-	-	-	-	-	•	•
Ratt og girspak i skinn		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	Sc Ex
Rattkontroll for radio	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	Sc Ex
Grått deksel på lufteristen		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	Sc Ex
Elektrisk servostyring		•	•	•	•	•	•	•	•
PIONEER® DAB multimediasasjon med 6,8" skjerm og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	Sc Ex
Navigasjons- og multimediasystem DAB PIONEER® med stor berøringskjerm 9" og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P NIGHT EDITION	P LOUNGE+	P NIGHT EDITION	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Ryggekamera med innebygd kontrollskjerm på dashbordet		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	Sc Ex
Dobbel skyvbar isotermisk blendingsgardin til frontrute og i selve bodelen		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	P NIGHT EDITION	Sc Ex	P NIGHT EDITION	-	-
Isotermisk plisségardin med dobbel fold, til frontrute: opp/ned (solskjerm)		-	-	-	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Uten førerhusseng, med teleskopiske salongbordben for sengeposisjon		-	-	-	-	-	-	O	O

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.
Chassis: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.
Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.
Ekstraustyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyet's tomvekt. Vekten til ekstraustyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

TEKNISKE DATA

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevikt (TLV) og vekten på ekstrautstyret som han har installert eller fått installert.



606F



↑ Høye enkeltsenger
 ALDE ekstrautstyr

666F

KJØRETØYETS MÅL (I M)		
Total lengde	6,69	7,49
Total bredde	2,35	2,35
Total bredde med åpne bakspeil	2,76	2,76
Total høyde [A]	2,90	2,90
PLASSER		
Plasser med belte	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	4	4
Spiseplasser	6	5
Sengeplasser	2+2	2+1
Sengeplasser (med ekstrautstyr senkeseng)	-	2+2
VEKT		
Total lastevikt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,250 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	2955	3010
Nyttelast (kg)	545	490
CHASSIS		
Chassis	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Standard motor	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Miljøstandard	EURO 6e	EURO 6e
Akselavstand (m)	4,035	4,035
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98
BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS)		
Bredde	85	114
Lengde	217	217
Høyde	120	120
Tilgang fra høyre (H x L)	100 x 60	105 x 87
Tilgang fra venstre (H x L)	100 x 60	105 x 87
Oppvarmet	Ja	Ja
VARMESYSTEM		
Oppvarmingsystem	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS
MÅL SENGEPLASSER (I MM)		
Seng bak	-	2 x (850 x 2050)
Forlengelse av king size sengen	-	1370 x 2060
Ekstra sofaseng (uten senkeseng)	-	980/870 x 2080
Ekstra sofaseng (med senkeseng)	1150 x 2080	-
Senkeseng	1500/1300 x 1950	O 1300/1150 x 1950
AUTONOMI (I L)		
Ferskvann [C]	20/120	20/120
Spillvann	90	90
Type kjøleskap	Absorpsjon	Absorpsjon
Kjøleskapvolum	156	156
Kapasitet gassflaske(r)	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan

* HEAVY chassis: TLV = 4400 kg (180 hk) (opsjon / pristillegg)

** HEAVY chassis: TLV = 4250 kg (140 hk automatgir) (opsjon / pristillegg)

[A] Høyde +45 mm med 16-felger

[B] TLV 3500/3650 kg → LTVTV 5500 kg

[C] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 120 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

O = Ekstrautstyr, - = Ikke tilgjengelig



686F



696F

KJØRETØYETS MÅL (I M)		
Total lengde	7,20	7,49
Total bredde	2,35	2,35
Total bredde med åpne bakspeil	2,76	2,76
Total høyde [A]	2,90	2,90
PLASSER		
Plasser med belte	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	4	4
Spiseplasser	4	5
Sengeplasser	2+1	2+1
Sengeplasser (med ekstrastyr senkeseng)	2+2	2+2
VEKT		
Total lastevekt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T*
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	3010	3030
Nyttelast (kg)	490	470
CHASSIS		
Chassis	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Standard motor	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Miljøstandard	EURO 6e	EURO 6e
Akselavstand (m)	4,035	4,035
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98
BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS)		
Bredde	114	114
Lengde	217	217
Høyde	88/108	88/108
Tilgang fra høyre (H x L)	100 x 87	100 x 87
Tilgang fra venstre (H x L)	100 x 87	100 x 87
Oppvarmet	Ja	Ja
VARMESYSTEM		
Oppvarmingssystem	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS
MÅL SENGEPLASSER (I MM)		
Seng bak	1500 x 1940	1600 x 1960
Ekstra sofaseng (uten senkeseng)	800/740 x 2080	980/870 x 2080
Senkeseng	O 1300/1150 x 1950	O 1300/1150 x 1950
AUTONOMI (I L)		
Ferskvann [C]	20/120	20/120
Spillvann	90	90
Type kjøleskap	Absorpsjon	Absorpsjon
Kjøleskapvolum	135	156
Kapasitet gassflasker(r)	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrastyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrastyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE 6F

UTSTYR OG KOMFORT

PROFILMODELLER

		606F	666F	686F	696F
KONSTRUKSJON		VEKT (KG)			
NOVATECH-konstruksjon		•	•	•	•
Støtsikker fasadepaneler i polyester		•	•	•	•
Støtsikkert tak i polyester		•	•	•	•
Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse		•	•	•	•
Karosserikonstruksjon med polyuretan i gulvet		•	•	•	•
Isolasjon av Styrofoam® (tak - vegger - gulv)		•	•	•	•
KAROSSERI OG ÅPNINGER					
Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere		•	•	•	•
Støtfanger foran i samme farge som karosseriet		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Sort skid plate		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Bodelens dør L: 540 mm		•	•	-	•
Myggnett i bodelsdøren		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus		•	•	•	•
Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn		-	-	•	-
Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn L		•	•	-	•
Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan		•	•	•	•
Vinduer i bodelen med dobbeltrute, myggnett og blendingsgardin		•	•	•	•
SKYVIEW-panoramasoltak med elektrisk avising		•	•	•	•
Stor takluke i salongen, i lengderetning		•	•	•	•
Takluke i salongen med trebelegg		-	•	•	•
Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin		•	•	•	•
Utebelysning på høyre side		LED	LED	LED	LED
Karosserilnje i aluminium		•	•	•	•
Stilfull design på karmene bak med LED-lykter		•	•	•	•
Ferdig opplegg med mutterskruer til sykkelstativ på veggen utvendig		•	•	•	•
VARMESYSTEM					
Oppvarming TRUMA Combi 4 med CP PLUS-varmestyring		-	-	-	-
Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
ALDE sentralfyring ALDE Confort Plus Arctic, med FROST-kontroll + temperaturjustering for soverom	65	-	O	-	-
Gulvvarme i bodel (230 V)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
ALDE-varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)	6	-	O	-	-
Oppvarmet spillvannstank		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
LAGRINGSPLASS					
XXL garderobeskap		•	-	-	-
Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side		•	•	•	•
Nedfelt bagasjerom/garasje på venstre og høyre side		•	•	•	•
Bagasjerom/garasje kan høydejusteres		-	-	Sc Ex	Sc Ex
LED lysrampe øverst i bagasjerommet		•	•	•	•
MØBELINNREDNING					
NACARAT (innslag av massivt lønnetre) eller LUCEO møbler		•	•	•	•
Stuemøblement med hyller med baklys LED		•	•	•	•
ALICANTE stoffseter		•	•	•	•
Seter Stoff/TEP*: MILAN	5	O	O	O	O
Seter skinn:PALMA		•	•	•	•
Seter Stoff/TEP*: NOUMEA		•	•	•	•
BILBAO stoffseter		O	O	O	O
Gardinflag		•	•	•	•
Belysning i bodelen		LED	LED	LED	LED
Sterningslys i stue/kjøkken/soverom		LED	LED	LED	LED
Dimmer for indirekte belysning i salongen		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
SALONG					
Teleskopiske bordben / ekstra sengeplass (uten senkeseng)		-	•	•	•
Elektrisk teleskopiske bordben / ekstra sengeplass (med senkeseng)		•	-	-	-
Sittebenkens ryggstø er utstyrt med magneter		•	•	•	•
Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (NACARAT), eller med finert kant (LUCEO)		•	•	•	•
Klaffbord		•	•	•	•
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI / Maks TV-mål i mm: L805 - H500 - D70		•	•	•	•
Monteringshus for lysspottene under overskap med integrert USB-kontakt		•	•	•	•
4 puter som står i stil med innredningen i salongen		•	•	•	•
Skille dag/natt, med profilert dekor		-	•	•	•
Armlener på sofaenken i den åpne salongen		•	•	•	•
Senkeseng med lamellbunn, BULTEX®-skummadrass, elektrisk eller manuell heving	45	2 plasser	O 2 plasser	O 2 plasser	O 2 plasser
KJØKKEN					
Utvidelse av arbeidsbenk på kjøkkenet		•	•	•	•
Belysning under arbeidsbenken		LED	LED	LED	LED
Bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet, med integrert krydderhylle		•	•	•	•
Skuffer i kjøkkeninnredningen med fronter i hvitt (glans for NACARAT, matt for LUCEO)		•	•	•	•
Skuffer med demping og elektrisk automatisk sentrallås ved oppstart av motoren		•	•	•	•
Bestikkinnsats		•	•	•	•
Oppvaskkum i rustfritt stål med blankt, svart glassdeksel		-	•	•	•
Oppvaskkum i rustfritt stål		•	-	-	-
Kjøkkenkran i forkrommet messing med blande batteri i keramikk		•	•	•	•
Koketopp med 2 bluss i bølget, rustfritt stål, med sorte deksler og piezoelektrisk tenner		•	-	-	-
Koketopp med 2 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner		-	•	•	•
Koketopp med 3 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner		-	O	O	O
Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk)		•	•	•	•
Integrert kjøkkenvifte med LED-belysning		•	•	•	•
Stekeovn 23 liter med grill	22	-	O	O	O
Stekeovn 36 liter med grill	15	O	-	-	-
BAD					
Skapet på badet har speil på begge dørene, med mattpolert RAPIDO-logo innfelt		-	•	•	•
Overskap med speil		•	-	-	-
Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg		-	•	•	•
Dusj uavhengig fra badet		•	•	•	•
Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass		•	•	•	•
Dusjhode med vannsparer		•	•	•	•
Tørkestativ		•	•	•	•
Rektangulær, termoformet vaskeservant med dreibart blande batteri i messing, med keramikkpatron		•	•	•	•
WC med uttrekkelig toalettank, teleskopisk håndtak og hjul		•	•	•	•
Termoformet, lettspylt kammer for toalett-kassett		•	•	•	•

* Polyamidbelagt stoff.

[A] Antall plasser på vognkortet kan bli redusert.

• = Standard, O = Ekstra utstyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

		606F	666F	686F	696F
PROFILMODELLER					
SOVEROM	VEKT (KG)				
Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® skummadrass i god HR-kvalitet		-	•	•	•
Permanent seng, høydejusterbar (=20 cm) med elektriske sylinder	15	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Vegghengte garderobeskap med push lock-lukkemekanisme		-	-	•	•
Oppbevaringsskuff under sentral seng		-	-	•	•
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med 12 V-kontakt		-	-	•	•
Sengegavl med møbelstoff, belyst bakfra		-	•	•	•
Helning av sengens hodeende på permanent seng		-	-	•	•
Utrekkbar sengeramme til sentral seng		-	-	•	•
Sengens fotende kan heves for å gi en best mulig tilgang til skapet		-	•	-	-
Overmadrass med formminne på permanent seng	6	-	O	O	O
Plass for et ekstra TV på soverommet med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel		-	•	•	•
Sett med madrassbeskyttelse	2	-	O	O	O
ENERGI KOMFORT					
Bodelsbatteri AGM 92 Ah (med kopling, skiller og booster)		•	•	•	•
Ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah	27	O	O	O	O
LITHUM-batteri for bodelen 100 Ah (med kobling, skiller og batteriskiller)	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 100 Ah (total kapasitet = 200 Ah, krever et første LITHIUM-batteri i bodelen)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+
« Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk		•	•	•	•
Kontrollpanel		•	•	•	•
Høytalere i bodelen		•	•	•	•
Lyd- og høytalerpakke		O	O	O	O
Sikringskap med beskyttede uttak til tilbehør		•	•	•	•
Utvendig kontakt 230 V		•	•	•	•
Innendørs kontakt 230 V		4	4	4	4
Innendørs kontakt 12 V		3	5	5	5
Innendørs kontakt USB 5 V		6	6	6	6
Teppesett til bodel og førerhus	11	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Sett med beskyttende gulvbelegg	2	O	O	O	O
Automatisk vendebryter med antikollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Forhåndskabling for solpanel		•	•	•	•
Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)		•	•	•	•
Ekspansjonsskar på rentvannsanlegg for å sikre konstant trykk		•	•	•	•
Utdørs dusj med varmt- og kaldtvannskran	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
UTSTYR CHASSIS					
FIAT 140 hk, Manuelt gir, 3,5 T		•	•	•	•
FIAT 140 hk, Automatgir, 3,5 T (vs 140 hk manuelt 3,5 T)		O	O	O	O
FIAT 140 hk, Automatgir, 3,5 T - HEAVY DUTY (vs 140 hk manuelt 3,5 T)		-	O	O	O
FIAT 180 hk, Automatgir, 3,5 T (vs 140 hk manuelt 3,5 T)		O	O	O	O
FIAT 140 hk, Automatgir, 4,25 T - HEAVY DUTY (vs 140 hk manuelt 3,25 T)		O	-	-	-
FIAT 180 hk, Automatgir, 4,4 T (vs 140 hk manuelt 3,5 T)		-	O	O	O
FIAT 180 hk, Automatgir, 4,4 T - HEAVY DUTY (vs 140 hk manuelt 3,25 T)		-	O	O	O
LIGHT-chassis: mulighet for Tillatt totalvekt 3,65 T		•	•	•	•
15" stålfelger		•	•	•	•
Felger i lettmetall 16" (bilhøyde + 4,5 cm)	12	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Elektrisk håndbrekk		P RELAX	P RELAX (unntatt ALDE)	P RELAX	P RELAX
AdBlue® tank i liter		19	19	19	19
60 liters dieseltank		•	•	•	•
90 liters dieseltank		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
ABS-bremsesystem		•	•	•	•
ESC med ASR (antisjunn), ROM (anti-velting), bakkestartassistent		•	•	•	•
Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke)	2	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
All season 3PMSF dekk		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Cruise control med fartsholder		•	•	•	•
Airbag på førersiden og på passasjersiden		•	•	•	•
TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)		P LED ASSIST / P RELAX	P LED ASSIST / P RELAX (unntatt ALDE)	P LED ASSIST / P RELAX	P LED ASSIST / P RELAX
Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Kjørelys på dagtid		•	•	•	•
100% LED frontlys		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST
Tåkelys foran	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Automatisk tenning av billysene og vindusviskere foran med regnsensor		P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST	P LED ASSIST
Elektriske utvendige bakspeil med avising		•	•	•	•
Tofelts sidespeil utvendig (fast vidvinkel linse)		•	•	•	•
Stabiliseringssylinder (bak eller mellom akslene)	5	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Tilhengerfeste [A] : 2000 kg maks. totalvekt med tilhenger må respekteres (vekt ekstraustyr ± 5 kg)		O 70	O 70	O 70	O 70
Punkteringssett		•	•	•	•
UTSTYR BODELEN					
Kabinedør(er) med el vinduer		•	•	•	•
Setene i førerhuset har 2 justerbare armlener, kan reguleres i høyden og snus rundt		•	•	•	•
Setene i førerhuset med samme stoff som bodelen		•	•	•	•
Trepunks opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)		2+2	2+2	2+2	2+2
Broderi på hodestøttene på førerhussetene (reliefftrykk hvis du velger skinnseter)		•	•	•	•
Leselampe med TOUCH-bryter i førerhuset		•	•	•	•
Koppholdere		•	•	•	•
100% digitalt dashbord		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Manuelt klimaanlegg i førerhus		•	•	•	•
Automatisk klimaanlegg i førerhus	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Induksjonslader for mobiltelefon		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Ratt og girspak i skinn		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Rattkontroll for radio	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Grått deksel på lufteristen		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Elektrisk servostyring		•	•	•	•
PIONEER® DAB multimediasasjon med 6,8" skjerm og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Navigasjons- og multimediasystem DAB PIONEER® med stor berøringsskjerm 9" og APPLE CAR PLAY/ ANDROID AUTO-funksjoner	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Ryggekamera med innebygd kontrollskjerm på dashbordet		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Dobbel skyvbar isotermisk blendingsgardin til frontrute og i selve bodelen		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.
 Chassis: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.
 Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.
 Ekstraustyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstraustyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

TEKNISKE DATA

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevekt (TLV) og vekten på ekstrautstyret som han har installert eller fått installert.



854F

KJØRETØYETS MÅL (I M)

Total lengde	6,99
Total bredde	2,35
Total bredde med åpne bakspeil	2,76
Total høyde [A]	2,89

PLASSER

Plasser med belte	2+2
Plasser iht. vognkort	4
Spiseplasser	7
Sengeplasser	2+2
Sengeplasser (med ekstrautstyr senkeseng)	2+2+2

VEKT

Total lastevekt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT : 5,5 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	3070
Nyttelast (kg)	430

CHASSIS

Chassis	FIAT DUCATO
Standard motor	2,2 L - 140 hk
Miljøstandard	EURO 6e
Akselavstand (m)	4,035
Bredere sporvidde bak (m)	1,98

BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS)

Bredde	85
Lengde	217
Høyde	120
Tilgang fra høyre (H x L)	110 x 60
Tilgang fra venstre (H x L)	80 x 60
Oppvarmet	Ja

VARMESYSTEM

Oppvarmingsystem	Truma Combi 6 CP PLUS
------------------	-----------------------

MÅL SENGEPLASSER (I MM)

Ekstra sofaseng	1500 x 2000
Senkeseng	O 1400 x 1950
Inntrekkbar førerhusseng	1400 x 1910

AUTONOMI (I L)

Ferskvann [C]	20/120
Spillvann	120
Type kjøleskap	Absorpsjon
Kjøleskapvolum	128
Kapasitet gassflaske(r)	2 x 13 kg propan

* TLV 3500 kg = 4 plasser iht. vognkort uten tillatt totalvekt på bil og tilhenger / 3 plasser iht. vognkort med tillatt totalvekt på bil og tilhenger ; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

** TLV 3500 kg = 4 plasser iht. vognkort i 140 hk manuell girkasse, eller uten tillatt totalvekt på bil og tilhenger / 3 plasser iht. vognkort med tillatt totalvekt på bil og tilhenger ; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

*** HEAVY chassis: TLV = 4400 kg (180 hk) (opsjon / pristillegg). HEAVY-chassis i TLV 3500 kg = 3 plasser iht. vognkort uten tillatt totalvekt på bil og tilhenger / 2 plasser iht. vognkort med tillatt totalvekt på bil og tilhenger

[A] Høyde +45 mm med HEAVY-chassis og/eller 16-felger

[B] TLV 3500 kg → LTVTV 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 120 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

O = Ekstrautstyr, - = Ikke tilgjengelig



Høye enkeltsenger



866F

896F

KJØRETØYETS MÅL (I M)		
Total lengde	7,49	7,49
Total bredde	2,35	2,35
Total bredde med åpne bakspeil	2,76	2,76
Total høyde [A]	2,89	2,89
PLASSER		
Plasser med belte	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	4*	4**
Spiseplasser	5	5
Sengeplasser	2+2	2+2
Sengeplasser (med ekstrastyr uten førerhusseng)	2+1	2+1
VEKT		
Total lastevekt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	3120	3085
Nyttelast (kg)	380	415
CHASSIS		
Chassis	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO
Standard motor	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Miljøstandard	EURO 6e	EURO 6e
Akselavstand (m)	4,035	4,035
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98
BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS)		
Bredde	114	114
Lengde	217	217
Høyde	126	84/114
Tilgang fra høyre (H x L)	110 x 87	110 x 87
Tilgang fra venstre (H x L)	85 x 87	70 x 87
Oppvarmet	Ja	Ja
VARMESYSTEM		
Oppvarmingssystem	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
MÅL SENGEPLASSER (I MM)		
Seng bak	2 x (850 x 2050)	1600 x 1960
Forlengelse av king size sengen	1370 x 2060	-
Ekstra sofaseng (med ekstrastyr uten førerhusseng)	1100/980 x 2085	1100/980 x 2085
Inntrekkbar førerhusseng	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMI (I L)		
Ferskvann [C]	20/120	20/120
Spillvann	120	120
Type kjøleskap	Absorpsjon	Absorpsjon
Kjøleskapvolum	145	145
Kapasitet gassflaske(r)	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.
Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.
Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.
Ekstrastyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøys tomvekt. Vekten til ekstrastyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE 8F

UTSTYR OG KOMFORT

HELINTEGRERTE

		854F	866F	896F
KONSTRUKSJON		VEKT (KG)		
NOVATECH-konstruksjon		•	•	•
Støtsikker fasadepaneler i polyester		•	•	•
Støtsikkert tak i polyester		•	•	•
Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse		•	•	•
Karosserikonstruksjon med polyuretan i gulvet		•	•	•
Isolasjon av Styrofoam® (tak - vegger - gulv)		•	•	•
KAROSSERI OG ÅPNINGER				
Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere		•	•	•
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Bodelens dør L: 540 mm		-	•	•
Myggnett i bodelsdøren		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus		•	•	•
Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn		•	-	-
Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn L		-	•	•
Elektrisk stigtrinn		•	•	•
Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan		•	•	•
Vinduer i bodelen med dobbeltrute, myggnett og blendingsgardin		•	•	•
Stor takluke i salongen, i lengderetning		•	•	•
Takluke i salongen med trebelegg		•	•	•
Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin		•	•	•
Takluke over senkesengen		•	•	•
Utebelysning på høyre side		LED	LED	LED
Stilfuld design på karmene bak med LED-lykter		•	•	•
Ferdig opplegg med mutterskruer til sykkelstativ på veggen utvendig		•	•	•
VARMESYSTEM				
Oppvarming TRUMA Combi 6 med CP PLUS-varmestyring		-	-	-
Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring		1	Sc Ex	Sc Ex
Gulvvarme i bodel (230 V)		•	Sc Ex	Sc Ex
Ekstra oppvarming på drivstoff i førerhuset WEBASTO 2000 W		8	O	O
Oppvarmet spillvannstank		•	•	•
LAGRINGSPLASS				
Innvendige oppbevaringshyller under gulvet (volum i L)		-	110	110
Ytterligere lagringsplass i salongbenken på høyre side		•	-	-
XXL garderobeskap		•	-	-
Utvendig skyvbar oppbevaringsskuffe (volum = 45 L og maksimalbelastning = 25 kg)		18	O	O
Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side		•	•	•
Bagasjerom/garasje kan høydejusteres		-	-	Sc Ex
LED lysrampe øverst i bagasjerommet		•	•	•
MØBELINNREDNING				
NACARAT (innslag av massivt lønnetre) eller LUCEO møbler		•	•	•
Stuemøblement med hyller med baklys LED		•	•	•
Underside av førerhussengen med stoffkledning, integrerte lysspotter og coming home-funksjon		•	•	•
ALICANTE stoffseter		•	•	•
Seter Stoff/TEP*: MILAN		5	O	O
BILBAO stoffseter		-	O	O
Gardinag		•	•	•
Belysning i bodelen		LED	LED	LED
Stemmingslys i stue/kjøkken/soverom		LED	LED	LED
Dimmer for indirekte belysning i salongen		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
SALONG				
Sittelens ryggstø er utstyrt med magneter		•	•	•
Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (NACARAT), eller med finert kant (LUCEO)		•	•	•
Klaffbord		•	•	•
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI / Maks TV-mål i mm: L430 - H550 - D70		•	-	-
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI / Maks TV-mål i mm: L805 - H500 - D70		-	•	•
Monteringshus for lysspottene under overskap med integrert USB-kontakt		•	•	•
4 puter som står i stil med innredningen i salongen		•	•	•
Stor salongen bak som kan gjøres om til en ekstra soveplass		-	-	-
Skille dag/natt, med profilert dekor		-	•	•
Armlener på sofaen i den åpne salongen		-	•	•
Senkeseng med lamellbunn, BULTEX®-skummadrass, elektrisk eller manuell heving		45	O 2 plasser	-
KJØKKEN				
Utvidelse av arbeidsbenk på kjøkkenet		-	•	•
Avtakbart serveringsbrett		•	-	-
Belysning under arbeidsbenken		LED	LED	LED
Bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet, med integrert krydderhylle		•	•	•
Skuffer i kjøkkeninnredningen med fronter i hvitt (glans for NACARAT, matt for LUCEO)		•	•	•
Skuffer med demping og elektrisk automatisk sentrallås ved oppstart av motoren		•	•	•
Kurvuttrekk og håndklestativ		-	-	-
Uttrekksskap i full høyde		•	-	-
Bestikkinnsats		•	•	•
Oppvaskskum i rustfritt stål med blankt, svart glassdeksel		•	•	•
Kjøkkenkran i forkrommet messing med blande batteri i keramikk		•	•	•
Koketopp med 2 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner		•	•	•
Koketopp med 3 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner		O	O	O
Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk)		•	•	•
Integrert kjøkkenvifte med LED-belysning		•	•	•
Stekeovn 36 liter med grill		15	O	O
BAD				
Skapet på badet har speil på begge dørene, med mattpolert RAPIDO-logo innfelt		-	•	•
Overskap med speil		•	-	-
Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg		-	•	•
Dusj uavhengig fra badet		•	•	•
Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass		•	•	•
DUO SPACE (skillevegg som kan vippes)		•	-	-
Dusjhode med vannsparer		•	•	•
Tørkestativ		•	•	•
Hvit vaskeservant med dreibart blande batteri i messing og keramikkpatron		•	-	-
Rektangulær, termoformet vaskeservant med dreibart blande batteri i messing, med keramikkpatron		-	•	•
Trerist i dusjen av type teak		•	-	-
WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul		•	•	•
Termoformet, lettpylt kammer for toalettassett		•	•	•

* Polyamidbelagt stoff.

[A] Antall plasser på vognkortet kan bli redusert.

• = Standard, O = Ekstra utstyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

HELINTEGRERTE				
SOVEROM	VEKT (KG)	854F	866F	896F
Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® skummadrass i god HR-kvalitet		-	•	•
Permanent seng, høydejusterbar (=30 cm) med elektriske sylinder	15	-	-	Sc Ex
Vegghengte garderobeskap med push lock-lukkemekanisme		-	-	-
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med 12 V-kontakt		-	-	•
Sengegavl med møbelstoff, belyst bakfra		-	•	•
Helning av sengens hodeende på permanent seng		-	-	•
Uttrekkbar sengeramme til sentral seng		-	-	•
Sengens fotende kan heves for å gi en best mulig tilgang til skapet		-	•	-
Overmadrass med formminne på permanent seng	6	-	O	O
Plass for et ekstra TV på soverommet med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel		-	•	•
Sett med madrassbeskyttelse	2	-	O	O
ENERGI KOMFORT				
Bodelsbatteri AGM 92 Ah (med kopling, skiller og booster)		•	•	•
Ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah	27	O	O	O
LITHIUM-batteri for bodelen 100 Ah (med kobling, skiller og batteriskiller)	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 100 Ah (total kapasitet = 200 Ah, krever et første LITHIUM-batteri i bodelen)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+
«Coming home»-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk og det elektriske stigrinnet trekkes ut		•	•	•
Kontrollpanel		•	•	•
Høyttalere i bodelen		•	•	•
Lyd- og høyttalerpakke		O	O	O
Sikringskap med beskyttede uttak til tilbehør		•	•	•
Utvendig kontakt 230 V		•	•	•
Innendørs kontakt 230 V		5	4	4
Innendørs kontakt 12 V		4	5	5
Innendørs kontakt USB 5 V		6	6	6
Teppesett til bodel og førerhus	11	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Sett med beskyttende gulvbelegg	2	O	O	O
Automatisk vendebryter med antikollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Forhåndskabling for solpanel		•	•	•
Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)		•	•	•
Ekspansjonskar på rentvannsanlegg for å sikre konstant trykk		•	•	•
Utdørs dusj med varmt- og kaldtvannskran	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
UTSTYR CHASSIS				
FIAT 140 hk, Manuelt gir, 3,5 T		•	•	•
FIAT 140 hk, Automatgir, 3,5 T (vs 140 hk manuelt 3,5 T)		O	O	O
FIAT 180 hk, Automatgir, 4,4 T (vs 140 hk manuelt 3,5 T)**		O	O	O
LIGHT-chassis: mulighet for Tillatt totalvekt 3,65 T		•	•	•
15" stålfelger		•	•	•
Felger i lettmetall 16" (bilhøyde + 4,5 cm)	12	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Elektrisk håndbrekk		P RELAX	P RELAX	P RELAX
AdBlue® tank i liter		19	19	19
60 liters dieseltank		•	•	•
ABS-bremsesystem		•	•	•
ESC med ASR (antispinn), ROM (anti-velting), bakkestartassistent		•	•	•
Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke)	2	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
All season 3PMSF dekk		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Cruise control med fartsholder		•	•	•
Airbag på førersiden og på passasjersiden		•	•	•
TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)		P RELAX	P RELAX	P RELAX
Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Daglys med lysdioder		•	•	•
Tåkelys foran		O	O	O
Elektriske utvendige bakspeil med avising		•	•	•
Utvendige sidespeil av busstypen		•	•	•
Tofelts sidespeil utvendig (fast vidvinkel linse)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Fjærblad av komposittmateriale		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Stabiliseringsstøttere (bak eller mellom akslene)	5	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Tilhengerfeste [A]: 2000 kg maks. totalvekt med tilhenger må respekteres (vekt ekstrastutyr ± 5 kg)		O 65	O 70	O 70
Punkteringssett		•	•	•
UTSTYR BODELEN				
Førerør med el vinduer		•	•	•
2-punkts dørås på førerøren		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Setene i førerhuset har 2 justerbare armlener, kan reguleres i høyden og snus rundt		•	•	•
Førerhusseter med integreerte sikkerhetsbelter		•	•	•
Setene i førerhuset med samme stoff som bodelen		•	•	•
Trepunks opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)		2+2	2+2	2+2
Broderi på hodestøttene på førerhussetene (reliefftrykk hvis du velger skinnseter)		•	•	•
Koppholdere		•	•	•
100% digitalt dashbord		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Manuelt klimaanlegg i førerhus		•	•	•
Automatisk klimaanlegg i førerhus	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Induksjonslader for mobiltelefon		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Senkeseng førerhus med stavbunn, BULTEX®-skummadrass, trekkes ut ved hjelp av sylinder		-	•	•
Senkeseng førerhus med lamellbunn, BULTEX®-skum madrass, trekkes ut elektrisk		•	-	-
Sentrallås på førerhussengen		•	•	•
Termoformet dashbord i sort skinnutseende		•	•	•
Nedfellbart bord bak passasjeret		•	-	-
Ratt og girspak i skinn		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Rattkontroll for radio	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Grått deksel på lufteristen		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Elektrisk servostyring		•	•	•
PIONEER® DAB multimediasasjon med 6,8" skjerm og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Navigasjons- og multimediasystem DAB PIONEER® med stor berørings-skjerm 9" og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Ryggekamera med innebygd kontrollskjerm på dashbordet		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Isotermisk plisségardin med dobbel fold, til frontrute: opp/ned (solskjerm)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Dobbelt sidevinduer førerdelen (unntatt førerør)	10	O	O	O
Uten førerhusseng, med teleskopiske salongbordben for sengeposisjon		-	O	O

** HEAVY-chassiset kan stripes ned til 3500 kg totalvekt, noe som gir en reduksjon i antall registreringsplasser.
Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.
Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.
Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.
Ekstrastutret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrastutret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE 80dF

TEKNISKE DATA

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevikt (TLV) og vekten på ekstrauststyret som han har installert eller fått installert.

ULTIMATE



Høye enkeltsenger
ALDE ekstraustyr

8066dF

KJØRETØYETS MÅL (I M)

Total lengde	7,49
Total bredde	2,35
Total bredde med åpne bakspeil	2,76
Total høyde	2,94

PLASSER

Plasser med belte	2+2
Plasser iht. vognkort	4*
Spiseplasser	5
Sengeplasser	2+2
Sengeplasser (med ekstraustyr uten førerhusseng)	2+1

VEKT

Total lastevikt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	3125
Nyttelast (kg)	375

CHASSIS

Chassis	FIAT AL-KO
Standard motor	2,2 L - 140 hk
Miljøstandard	EURO 6e
Akselavstand (m)	4,300
Bredere sporvidde bak (m)	1,98

DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING (I CM)

Indre mål for hovedoppbevaringen	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Tilgang fra høyre (H x L)	23 x 47 + 23 x 62
Tilgang fra venstre (H x L)	NOVABOX + 23 x 72
Oppvarmet	Ja

BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS)

Bredde	114
Lengde	217
Høyde	119
Tilgang fra høyre (H x L)	112 x 89
Tilgang fra venstre (H x L)	112 x 89
Oppvarmet	Ja

VARMESYSTEM

Oppvarmingssystem	Truma Combi 6 EH CP PLUS / ALDE EKSTRAUTSTYR
-------------------	--

MÅL SENGEPLASSER (I MM)

Seng bak	2 x (850 x 2050)
Forlengelse av king size sengen	1370 x 2060
Ekstra sofaseng (med ekstraustyr uten førerhusseng)	1100/900 x 2085
Inntrekkbar førerhusseng	1400 x 1910

AUTONOMI (I L)

Ferskvann [C]	20/130
Spillvann	110
Type kjøleskap	Absorpsjon
Kjøleskapvolum	156
Kapasitet gassflasker(r)	2 x 13 kg propan

* TLV 3500 kg = 4 plasser iht. vognkort uten tillatt totalvekt på bil og tilhenger / 3 plasser iht. vognkort med tillatt totalvekt på bil og tilhenger; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort


** HEAVY chassis: TLV = 4400 kg (180 hk) (opsjon / pristillegg)

[A] Høyde +45 mm med HEAVY-chassis og/eller 16-felger

[B] TLV 3500/3650 kg → LTVTV 5500 kg; 4400 kg → 6000 kg

[C] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 130 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

Helintegreerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring



KJØRETØYETS MÅL (I M)		
Total lengde	7,20	7,49
Total bredde	2,35	2,35
Total bredde med åpne bakspeil	2,76	2,76
Total høyde	2,89 [A]	2,94
PLASSER		
Plasser med belte	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	4*	4*
Spiseplasser	4	5
Sengeplasser	2+2	2+2
Sengeplasser (med ekstrautstyr uten førerhusseng)	2+1	2+1
VEKT		
Total lastevikt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	3085	3125
Nyttelast (kg)	415	375
CHASSIS		
Chassis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Standard motor	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Miljøstandard	EURO 6e	EURO 6e
Akselavstand (m)	4,035	4,300
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98
DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING (I CM)		
Indre mål for hovedoppbevaringen	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Tilgang fra høyre (H x L)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Tilgang fra venstre (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Oppvarmet	Ja	Ja
BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS)		
Bredde	114	114
Lengde	217	217
Høyde	89/119	89/119
Tilgang fra høyre (H x L)	117 x 89	117 x 89
Tilgang fra venstre (H x L)	112 x 89	112 x 89
Oppvarmet	Ja	Ja
VARMESYSTEM		
Oppvarmingssystem	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS / ALDE EKSTRAUTSTYR
MÅL SENGEPLASSER (I MM)		
Seng bak	1500 x 1940	1600 x 1960
Ekstra sofaseng (med ekstrautstyr uten førerhusseng)	900/840 x 2085	1100/900 x 2085
Inntrekkbar førerhusseng	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMI (I L)		
Ferskvann [C]	20/130	20/130
Spillvann	110	110
Type kjøleskap	Absorpsjon	Absorpsjon
Kjøleskapvolum	135	156
Kapasitet gassflaske(r)	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrautstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøys tomvekt. Vekten til ekstrautstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE 80dF

UTSTYR OG KOMFORT

HELINTEGRERTE

		8066dF	8086dF	8096dF
KONSTRUKSJON		VEKT (KG)		
NOVATECH-konstruksjon		•	•	•
Støtsikker fasadepaneler i polyester		•	•	•
Støtsikkert tak i polyester		•	•	•
Undersiden av gulvet i polyester – utvendig beskyttelse		•	•	•
Karossenkonstruksjon med polyuretan i gulvet		•	•	•
Isolasjon av Styrofoam® (tak - vegger - gulv)		•	•	•
Bagasjerom i meget slitesterk polyuretan		•	•	•
KAROSSERI OG ÅPNINGER				
Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere		•	•	•
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Bodelens dør L: 540 mm		-	-	•
ULTIMATE LINE broderi på gulvmatten foran inngangsdøren		-	-	•
Myggnett i bodelsdøren		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus		•	•	•
Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn		-	•	-
Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn L		•	-	•
Elektrisk stigtrinn		•	•	•
Baklusedempere på lasterommet		•	•	•
Håndtak til bagasjerommet/trykkåpning integrert i bagasjelukene med 2 låsepunkter		•	•	•
Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan		•	•	•
Vinduer i bodelen med dobbeltrute, myggnett og blendingsgardin		•	•	•
Stor takluke i salongen, i lengderetning		•	•	•
Takluke i salongen med trebelegg		•	•	•
Gjennomskiktige takluker med myggnett og blendingsgardin		•	•	•
Takluke over senkesengen		•	•	•
Utebelysning på høyre side		•	•	•
Stilfull design på karmene bak med LED-lykter		LED	LED	LED
Ferdig opplegg med mutterskruer til sykkelstativ på veggen utvendig		•	•	•
VARMESYSTEM				
Oppvarming TRUMA Combi 6 med CP PLUS-varmestyring		-	-	-
Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring		1	Sc Ex	•
ALDE sentralfyring ALDE Confort Plus Arctic, med FROST-kontroll + temperaturjustering for soverom		65	-	O
Varmen sendes ut gjennom bordbeinet i salongen (med mindre du har teleskopbein)		•	•	•
ALDE Gulvvarme i bodel med varmt vann (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)		8	-	O
ALDE-varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)		6	-	O
Varmeledning til frontrute TRUMA (ikke kompatibel med WEBASTO)		•	•	•
Ekstra oppvarming på drivstoff i førerhuset WEBASTO 2000 W		8	O	O
Oppvarmet spillvannstank		•	•	•
Utvendig inspeksjonsluke til varmeapparat (tilgang for tømning, vedlikehold)		•	•	•
LAGRINGSPLASS				
Gjennomgående dobbeltgulv til oppbevaring, med tilgang utenfra og innenfra		•	•	•
Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv		•	•	•
Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side		•	•	•
Nedfelt bagasjerom/garasje på venstre og høyre side		•	•	•
Bagasjerom/garasje kan høydejusteres		-	Sc Ex	Sc Ex
LED lysrampe øverst i bagasjerommet		•	•	•
MØBELINNREDNING				
NACARAT eller LUCEO møbler (innslag av massivt lønnetre)		•	•	•
Stuemøblement med hyller med baklys LED		•	•	•
Underside av førerhussengen med stoffkledning, integrerte lysspotter og coming home-funksjon		•	•	•
ALICANTE stoffseter		•	•	•
Seter Stoff/TEP*: MILAN		5	O	O
Seter skinn: AUSTIN		8	O	O
Seter skinn: BRAGA		•	O	O
Seter Stoff/TEP*: PALMA		•	-	•
Seter Stoff/TEP*: NOUMEA		•	-	•
BILBAO stoffseter		O	O	O
Gardiner med maljer		•	•	•
Belysning i bodelen		LED	LED	LED
Stemningslys i stue/kjøkken/soverom		LED	LED	LED
Dimmer for indirekte belysning i salongen		•	Sc Ex	•
SALONG				
Sittelbenkens ryggstø er utstyrt med magneter		•	•	•
Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre		•	•	•
Klaffbord		•	•	•
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI / Maks TV-mål i mm: L520 - H340 - D80		-	-	-
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI / Maks TV-mål i mm: L805 - H500 - D70		•	-	•
Integrert TV-møbel med bakbelysning og hylle		•	•	•
Monteringshus for lysspottene under overskap med integrert USB-kontakt		•	•	•
4 puter som står i stil med innredningen i salongen		•	•	•
Skille dag/natt, med profilert dekor		•	•	•
Arlener på sofabenken i den åpne salongen		•	•	•
KJØKKEN				
Utveldelse av arbeidsbenk på kjøkkenet		•	•	•
Belysning under arbeidsbenken		LED	LED	LED
Bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet, med integrert krydderhylle		•	•	•
Skuffer i kjøkkeninnredningen med fronter i hvitt (glans for NACARAT, matt for LUCEO)		•	•	•
Skuffer med demping og elektrisk automatisk sentrallås ved oppstart av motoren		•	•	•
Bestikkinnsats		•	•	•
Oppvaskkum i rustfritt stål med blankt, svart glassdeksel		•	•	•
Kjøkkenkran i forkrommet messing med blandedatteri i keramikk		•	•	•
Koketopp med 2 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner		•	•	•
Koketopp med 3 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner		O	O	O
Kjøleskap med ekstra dybde		•	-	•
Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk)		•	•	•
Integrert kjøkkenvifte med LED-belysning		•	•	•
Stekeovn 36 liter med grill		15	O	O
BAD				
Skapet på badet har spill på begge dørene, med mattpolert RAPIDO-logo innfelt		•	•	•
Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg		•	•	•
Dusj uavhengig fra badet		•	•	•
Dusjdør med magnetisk lukkemekanisme og sort, matt avslutningsprofil		•	-	•
Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass		-	-	-
Dusjkolonne med bakbelyst vegg i aluminium-finish		•	-	•
Dusjhode med vannsparer		•	•	•
Tørkestativ		•	•	•
Rektangulær, termoformet vaskeservant med dreibart blandedatteri i messing, med keramikkipatron		•	•	•
Laminatbelegg i aluminium-finish på servantplaten		•	-	•
Sort trerist i dusjen		•	-	•
WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul		•	•	•
Termoformet, lettspytt kammer for toalettassett		•	•	•

* Polyamidbelagt stoff.

** Går kun på 230 V.

[A] Antall plasser på vognkortet kan bli redusert.

• = Standard, O = Ekstrautstyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

Helintegreerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

HELINTEGRERTE

SOVEROM	VEKT (KG)			
Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® skummadrass i god HR-kvalitet		•	•	•
Permanent seng, høydejusterbar (=30 cm) med elektriske sylinder	15	-	Sc Ex	Sc Ex
Vegghengte garderobereskap med push lock-lukkemekanisme og dus belysning		-	•	•
Oppbevaringsskuff under sentral seng		•	•	•
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med 12 V-kontakt		-	•	•
Sengegavl med møbelstoff, belyst bakfra		•	•	•
Helning av sengens hodeende på permanent seng		-	•	•
Uttrekkelig sengeramme til sentral seng		-	•	•
Sengens fotende kan heves for å gi en best mulig tilgang til skapet		•	-	-
Overmadrass med formminne på permanent seng	6	0	0	0
Plass for et ekstra TV på soverommet med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel		•	•	•
Sett med madrassbeskyttelse	2	0	0	0
ENERGI KOMFORT				
Bodelsbatteri AGM 92 Ah (med kopling, skiller og booster)		•	•	•
Ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah	27	0	0	0
LITHIUM-batteri for bodelen 100 Ah (med kobling, skiller og batteriskiller)	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 100 Ah (total kapasitet = 200 Ah, krever et første LITHIUM-batteri i bodelen)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+
« Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk og det elektriske stigtrinet trekkes ut		•	•	•
Bakbelyst stigbrett til bodelen. Lyset slås på idet døren åpnes		•	•	•
Kontrollpanel		•	•	•
Høyttalere i bodelen		•	•	•
Lyd- og høyttalerpakke		0	0	0
NOVABOX: Bedre tilgjengelighet til det tekniske rommet		•	•	•
Integrert støvsuger**		•	-	•
Sikringsskap med beskyttede uttak til tilbehør		•	•	•
Utvendig kontakt 230 V		•	•	•
Innendørs kontakt 230 V		6	6	6
Innendørs kontakt 12 V		5	5	5
Innendørs kontakt USB 5 V		6	6	6
Teppesett til bodel og førerhus	11	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Sett med beskyttende gulvbelegg	2	0	0	0
Automatisk vendebyrter med antikollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Forhåndskabling for solpanel		•	•	•
Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)		•	•	•
Ekspansjonskar på rentvannsanlegg for å sikre konstant trykk		•	•	•
Utdørers dusj med varmt- og kaldtvannskran	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
UTSTYR CHASSIS				
FIAT 140 hk, Automatgir, 3,5 T		•	•	•
FIAT 180 hk, Automatgir, 3,5 T (vs 140 hk Automatgir 3,5 T Light)		0	0	0
FIAT 180 hk, Automatgir, 4,4 T - HEAVY DUTY (vs 140 hk Automatgir 3,25 T Light)		0	0	0
LIGHT-chassis: mulighet for Tillatt totalvekt 3,65 T		•	•	•
15" stålfelger		-	•	-
Felger i lettmetall 16" (bilhøyde + 4,5 cm)	12	•	Sc Ex	•
AdBlue® tank i liter		19	19	19
60 liters dieseltank		•	•	•
90 liters dieseltank		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
ABS-bremsesystem		•	•	•
ESC med ASR (antispinn), ROM (anti-velting), bakkestartassistent		•	•	•
Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke)	2	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
All season 3PMSF dekk		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Cruise control med fartsholder		•	•	•
Airbag på førersiden og på passasjersiden		•	•	•
Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Daglys med lysdioder		•	•	•
Tåkelys foran		0	0	0
Elektriske utvendige bakspeil med avising		•	•	•
Utvendige sidespeil av busstypen		•	•	•
Tofelts sidespeil utvendig (fast vidvinkel linse)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Forsterket hjuloppheng foran		• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
ACS-oppheng foran (passer ikke til Air Premium-oppheng x4)	3	0	0	0
Hjuloppheng bak med separate hjul (AL-KO)		•	•	•
Stabiliseringsrylindere (bak eller mellom akslene)	5	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Stabiliseringsrylindere tilpasset « HEAVY »	5	• (HEAVY)	• (HEAVY)	• (HEAVY)
Tilhengerfeste [A]: 2000 kg maks. totalvekt med tilhenger må respekteres (vekt ekstrastyr ± 5 kg)		0 53	0 53	0 53
Punkteringssett		•	•	•
UTSTYR BODELEN				
Førerdrør med el vinduer		•	•	•
2-punkts døråls på førerdøren		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Setene i førerhuset har 2 justerbare armleener, kan reguleres i høyden og snus rundt		•	•	•
Førerhusseter med integrerte sikkerhetsbelter		•	•	•
Setene i førerhuset med samme stoff som bodelen		•	•	•
Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)		2+2	2+2	2+2
Broderi på hodestøttene på førerhussetene (reliefftrykk hvis du velger skinnseter)		•	•	•
Koppholdere		•	•	•
100% digitalt dashbord		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Manuelt klimaanlegg i førerhus		•	•	•
Automatisk klimaanlegg i førerhus	1	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Induksjonslader for mobiltelefon		P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Senkeseng førerhus med stavbunn, BULTEX®-skummadrass, trekkes ut ved hjelp av sylinder		•	•	•
Sentrallås på førerhussengen		•	•	•
Termoformet dashbord i sort skinnutseende		•	•	•
Ratt og girspak i skinn		•	Sc Ex	•
Rattkontroll for radio	1	•	Sc Ex	•
Grått deksel på lufteisten		•	Sc Ex	•
Elektrisk servostyring		•	•	•
PIONEER® DAB multimediastasjon med 6,8" skjerm og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Navigasjons- og multimediastasjon DAB PIONEER® med stor berøringsskjerm 9" og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner	2	P LOUNGE+	P LOUNGE+	P LOUNGE+
Ryggekamera med innebygd kontrollskjerm på dashbordet		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Dobbelbrettet skyvbar isothermisk blendingsgardin til frontrute: opp/ned (solskjerm) og ned/opp (synlighet)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Dobbel sidevinduer førerdelen (unntatt førerdrør)	10	0	0	0
Uten førerhusseng, med teleskopiske salongbordben for sengeposisjon		0	0	0

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gjr. uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrauststyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkluderet i angivelsen af kigretøvet's tomvekt. Vekten til ekstrauststyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten

SERIE DISTINCTION

TEKNISKE DATA

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevekt (TLV) og vekten på ekstrautstyr som han har installert eller fått installert.

2025



⌵ Høye enkeltsenger

2025



⌵ Høye enkeltsenger

🔥 ALDE standard

2025



2025



🔥 ALDE standard

i66M TRUMA

i66M ALDE

i96M TRUMA

i96M ALDE

KJØRETØYETS MÅL (I M)

Total lengde	7,54	7,54	7,54	7,54
Total bredde	2,35	2,35	2,35	2,35
Total bredde med åpne bakspeil	2,76	2,76	2,76	2,76
Total høyde	2,95	2,95	2,95	2,95

PLASSER

Plasser med belte	2+2	2+2	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	3*	4	3*	4
Spiseplasser	5	5	5	5
Sengeplasser	2+2	2+2	2+2	2+2
Sengeplasser (med ekstrautstyr uten førerhusseng)	2	2	2	2

VEKT

Total lastevekt - TLV	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,88 T HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt)	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 5,88 T	HEAVY : 5,88 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 5,88 T	HEAVY : 5,88 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	3245	3365	3235	3350
Nyttelast (kg)	255	1135	265	1150

CHASSIS

Chassis	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Type chassis AL-KO	AMC	AMC	AMC	AMC
Standard motor	2,0 L - 150 hk	2,0 L - 150 hk	2,0 L - 150 hk	2,0 L - 150 hk
Miljøstandard	Euro VI E	Euro VI E	Euro VI E	Euro VI E
Akselavstand (m)	4,205	4,205	4,205	4,205
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98	1,98	1,98

DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING (I CM)

Indre mål for hovedoppbevaringen	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Tilgang fra høyre (H x L)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)
Tilgang fra venstre (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja	Ja

BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS)

Bredde	114	114	114	114
Lengde	217	217	217	217
Høyde	119	119	89/119	89/119
Tilgang fra høyre (H x L)	112 x 89	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Tilgang fra venstre (H x L)	112 x 89	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja	Ja

VARMESYSTEM

Oppvarmingssystem	Truma Combi 6 CP PLUS	ALDE 3030+	Truma Combi 6 CP PLUS	ALDE 3030+
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------	------------

MÅL SENGEPLASSER (I MM)

Seng bak	2 x (850 x 2000)	2 x (850 x 2000)	1600 x 1960	1600 x 1960
Forlengelse av king size sengen	1400 x 2060	1400 x 2060	-	-
Elektrisk, inntrekkbar førerhusseng	1500 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910

AUTONOMI (I L)

Ferskvann [A]	20/130	20/130	20/130	20/130
Spillvann	110	110	110	110
Type kjøleskap	Absorpsjon	Absorpsjon	Absorpsjon	Absorpsjon
Kjøleskapvolum	171	171	171	171
Kapasitet gassflaske(r)	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan


* TLV 3500 kg = 3 plasser iht. vognkort uten tillatt totalvekt på bil og tilhenger / 2 plasser iht. vognkort med tillatt totalvekt på bil og tilhenger ; TLV 3880/4500 kg = 4 plasser iht. vognkort

[A] Rentvannstanken har en kapasitet på 130 L. Denne vektøkningen medfører at nyttelasten reduseres noe.

[B] Rentvannstanken har en kapasitet på 250 L. Denne vektøkningen medfører at nyttelasten reduseres noe.

• = Standard, - = Ikke tilgjengelig

Helintegrerte MERCEDES AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring



KJØRETØYETS MÅL (I M)		
Total lengde	8,15	8,15
Total bredde	2,35	2,35
Total bredde med åpne bakspeil	2,76	2,76
Total høyde	2,99	2,99
PLASSER		
Plasser med belte	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	2+2	2+2
Spiseplasser	6	6
Sengeplasser	2+2	2+2
Sengeplasser (med ekstrautstyr uten førerhusseng)	2	2
VEKT		
Total lastevekt - TLV	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 4,5 T
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt)	HEAVY : 5,88 T	HEAVY : 5,88 T
Tomvekt i kjørekklar stand (kg)	3740	3700
Nyttelast (kg)	760	800
CHASSIS		
Chassis	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Type chassis AL-KO	VSC	VSC
Standard motor	2,0 L - 170 hk	2,0 L - 170 hk
Miljøstandard	Euro VI E	Euro VI E
Akselavstand (m)	4,705	4,705
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98
DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING (I CM)		
Indre mål for hovedoppbevaringen	(25 - 29) x 83 x 210	(25 - 29) x 83 x 210
Tilgang fra høyre (H x L)	23 x 72 + 40 x 57	23 x 72 + 40 x 57
Tilgang fra venstre (H x L)	ENERGYBOX + WATERBOX + 23 x 72	ENERGYBOX + WATERBOX + 23 x 72
Oppvarmet	Ja	Ja
BAGASJEROM/GARASJE (I CM, MAKS)		
Bredde	114	114
Lengde	217	217
Høyde	121	89/119
Tilgang fra høyre (H x L)	117 x 89	117 x 89
Tilgang fra venstre (H x L)	117 x 89	117 x 89
Oppvarmet	Ja	Ja
Bagasjerom med beskyttende beleg og festekroker	•	•
VARMESYSTEM		
Oppvarmingssystem	ALDE 3030+	ALDE 3030+
MÅL SENGEPLASSER (I MM)		
Seng bak	2 x (850 x 2050)	1600 x 2050
Elektrisk forlengelse av king size sengen	1450 x 2060	-
Elektrisk, inntrekkbar førerhusseng	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMI (I L)		
Ferskvann [B]	20/250	20/250
Spillvann	150	150
Type kjøleskap	Absorpsjon	Absorpsjon
Kjøleskapvolum	171	171
Kapasitet gassflaske(r)	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis MERCEDES: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrautstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrautstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE DISTINCTION

UTSTYR OG KOMFORT

HELINTEGRERTE

		i66M TRUMA	i66M ALDE	i96M TRUMA	i96M ALDE	i166M	i196M
KONSTRUKSJON		VEKT (KG)					
NOVATECH-konstruksjon		•	•	•	•	•	•
Støtsikker fasadepaneler i polyester		•	•	•	•	•	•
Støtsikkert tak i polyester		•	•	•	•	•	•
Heldekkende tak i polyester		•	•	•	•	•	•
Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse		•	•	•	•	•	•
Karosserikonstruksjon (tak, vegg, gulv) 100% polyuretan		•	•	•	•	•	•
Isolasjon av Styrofoam® (tak - vegger - gulv)		•	•	•	•	•	•
Bagasjerom i meget slitesterk polyuretan		•	•	•	•	-	-
KAROSSERI OG ÅPNINGER							
Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere		•	•	•	•	•	•
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte		•	•	•	•	•	•
Bodelens dør L: 540 mm		•	•	•	•	-	-
Bodelens dør XL: 625 mm		-	-	-	-	•	•
MERCEDES broderi på gulvmatten foran inngangsdøren		•	•	•	•	•	•
Myggnett i bodelsdøren		•	•	•	•	•	•
Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus		•	•	•	•	•	•
Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn L		•	•	•	•	-	-
Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn XL		-	-	-	-	•	•
Elektrisk stigtrinn		•	•	•	•	•	•
Bakludedempere på lasterommet		•	•	•	•	•	•
Håndtak til bagasjerommet/trykkåpning integrert i bagasjelukene med 2 låsepunkter		•	•	•	•	•	•
Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan		•	•	•	•	•	•
Dobbeltglass i vinduene i bodelen, med kombinert blendingsgardin og insektnett		•	•	•	•	•	•
Stor takluke i salongen, i lengderetning		•	•	•	•	-	-
Stor XXL takluke i salongen, i lengderetning		-	-	-	-	•	•
Takluke i salongen, med stoffbekledning		•	•	•	•	•	•
Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin		•	•	•	•	•	•
Takluke over senkesengen		•	•	•	•	•	•
Utebelysning på høyre side		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Karosserilinjé i aluminium		-	-	-	-	•	•
Stilfull design på karmene bak med LED-lykter		•	•	•	•	•	•
Ferdig opplegg med mutterskruer til sykkelstativ på veggen utvendig		•	•	•	•	•	•
VARMESYSTEM							
Oppvarming TRUMA Combi 6 med CP PLUS-varmestyring		-	-	-	-	-	-
Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring		Sc Ex	-	Sc Ex	-	-	-
ALDE sentralfyring ALDE 3030+ Confort Plus Arctic, med FROST-kontroll + temperaturjustering for soverom + kontinuerlig produksjon av varmt vann		-	•	-	•	•	•
Varmen sendes ut gjennom bordbeinet i salongen (med mindre du har teleskopbein)		-	•	-	•	•	•
Ekstra oppvarming MERCEDES		-	•	-	•	•	•
ALDE Gulvvarme i bodel med varmt vann (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)	8	-	Sc Ex	-	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
ALDE-varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)	6	-	Sc Ex	-	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Varmeledning til frontrute TRUMA		• (TRUMA)	-	• (TRUMA)	-	-	-
Oppvarmet spillvannstank		•	•	•	•	•	•
Utvendig inspeksjonsluke til varmeapparat (tilgang for tømming, vedlikehold)		•	•	•	•	•	•
LAGRINGSPLASS							
Gjennomgående dobbeltgulv til oppbevaring, med tilgang utenfra og innenfra		•	•	•	•	•	•
Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv		•	•	•	•	•	•
Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side		•	•	•	•	•	•
Nedfelt bagasjerom/garasje på venstre og høyre side		•	•	•	•	-	-
Bagasjerom/garasje kan høydejusteres		-	-	•	•	-	•
LED lysrampe øverst i bagasjerommet		•	•	•	•	•	•
Oppbevaringsluke for sko ved trinnet til bodelen, med oppvarming		•	•	•	•	•	•
MØBELINNREDNING							
NACARAT skap (innslag av massivt lønnetre)		•	•	•	•	•	•
Overskapsdørene er hvite og glanset		•	•	•	•	•	•
Stuemøblement med hyller med baklys LED		•	•	•	•	•	•
Stoffoverflate i taket som er behagelig å berøre		•	•	•	•	•	•
Underside av førerhussengen med stoffkledning, integrerte lysspotter og coming home-funksjon		•	•	•	•	•	•
Seter skinn: AUSTIN	8	O	O	O	O	O	O
Seter skinn: BRAGA		O	O	O	O	O	O
Seter Stoff/TEP*: PALMA		•	•	•	•	•	•
BUDAPEST stoffseter		O	O	O	O	O	O
Gardiner med maljer og indirekte belysning		•	•	•	•	•	•
Belysning i bodelen		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Sternningslys i stue/kjøkken/soverom		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Dimmer for indirekte belysning i salongen		•	•	•	•	•	•
Sentralisert styring av belysning i flere soner		•	•	•	•	•	•
SALONG							
Sittebenkens ryggstø er utstyrt med magneter		•	•	•	•	•	•
Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre		•	•	•	•	•	•
Klaffbord		•	•	•	•	•	•
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI / Maks TV-mål i mm: L805 - H500 - D70		•	•	•	•	•	•
Integrert TV-møbel med bakbelysning og hylle		•	•	•	•	•	•
Monteringshus for lysspottene under overskap med integrert USB-kontakt		•	•	•	•	•	•
4 puter som står i stil med innredningen i salongen + 1 pledd		•	•	•	•	•	•
Skille dag/natt, med profilert dekor		•	•	•	•	•	•
Vertikal skuff for lagring av jakker/sko		-	-	-	-	•	•
KJØKKEN							
Belysning under arbeidsbenken		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet, med integrert krydderhylle		•	•	•	•	•	•
Kryderholder		•	•	•	•	•	•
Skuffer i kjøkkeninnredningen med fronter i glanset hvitt		•	•	•	•	•	•
Skuffer med demping og elektrisk automatisk sentrallås ved oppstart av motoren		•	•	•	•	•	•

* Polyamidbelagt stoff.

** Går kun på 230 V.

• = Standard, O = Ekstrautstyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

Helintegrerte MERCEDES AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

		i66M TRUMA	i66M ALDE	i96M TRUMA	i96M ALDE	i166M	i196M
HELINTEGRERTE							
KJØKKEN		VEKT (KG)					
Kurvuttrekk og håndkfestativ		-	-	-	-	•	•
Plass til kaffemaskin		-	-	-	-	•	•
Bestikkinnsats		•	•	•	•	•	•
Oppvaskkum i rustfritt stål		•	•	•	•	•	•
Kjøkkenkran i forkrommet messing med blande batteri i keramikk og hånddusj		•	•	•	•	•	•
Koketopp med 2 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner		•	•	•	•	-	-
Koketopp av glass med 2 bluss med piezzo-tenning og 1 induksjonsplate 1 400 W**		-	-	-	-	•	•
Kjøleskap med ekstra dybde		•	•	•	•	•	•
Kjøleskap med grønnsaksskuff		•	•	•	•	•	•
Kjøleskap med dør og dobbel hengsling (åpnes mot venstre eller mot høyre)		•	•	•	•	•	•
Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk)		•	•	•	•	•	•
Integrert kjøkkenvifte med LED-belysning		•	•	•	•	•	•
TEC-Tower: kjøleskap og stekeovn 25 liter med grill	21	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
BAD							
Skapet på badet har speil på begge dørene, med mattpolert RAPIDO-logo innfelt		•	•	•	•	•	•
Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg		•	•	•	•	•	•
Dusj uavhengig fra badet		•	•	•	•	•	•
Dusjdør med magnetisk lukkemekanisme og sort, matt avslutningsprofil		•	•	•	•	•	•
Dusjkolonne med antrasittgrå laminatkleddning		•	•	•	•	•	•
Dusjhode med vannsparer		•	•	•	•	•	•
Tørkestativ		•	•	•	•	•	•
Oval, termoformet vaskeservant med dreibart blande batteri i messing og keramikpatron		•	•	•	•	•	•
Sort trelist i dusjen		•	•	•	•	•	•
WC med uttrekkelig toalettank, teleskopisk håndtak og hjul		•	•	•	•	-	-
Toalett med keramisk skål, en uttrekkelig kassett, et teleskopisk håndtak og hjul		-	-	-	-	•	•
Termoformet, lettspylt kammer for toalett-kassett		•	•	•	•	•	•
SOVEROM							
Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® skummadrass i god HR-kvalitet		•	•	•	•	•	•
Permanent seng, høydejusterbar (=30 cm) med elektriske sylindere		-	-	•	•	-	•
Vegghengte garderobeskap med push lock-lukkemekanisme og dus belysning		•	•	•	•	-	•
Oppbevaringsskuff under sentral seng		-	-	•	•	-	•
Garderobeskap og hylle ved fotenden, kan justeres elektrisk		-	-	-	-	•	-
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med 12 V-kontakt		-	-	•	•	-	•
Sengegavl med møbelstoff, belyst bakfra		•	•	•	•	•	•
Helning av sengens hodeende på permanent seng		•	•	•	•	-	-
Permanent seng med elektrisk heving av hodeenden		-	-	-	-	•	•
Uttrekkelig sengeramme til sentral seng		-	-	•	•	-	-
Sengens fotende kan heves for å gi en best mulig tilgang til skapet		•	•	-	-	•	•
Belysning i skap		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Overmadrass med formminne på permanent seng	6	O	O	O	O	•	•
Plass for et ekstra TV på soverommet med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel		•	•	•	•	•	•
Sett med madrassbeskyttelse	2	O	O	O	O	O	O
ENERGI KOMFORT							
Bodelsbatteri AGM 92 Ah (med kopling, skiller og booster)		•	•	•	•	•	•
Ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah	27	O	O	O	O	•	•
LITHIUM-batteri for bodelen 100 Ah (med kobling, skiller og batteriskiller)	-10	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY	P ENERGY
Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 100 Ah (total kapasitet = 200 Ah, krever et første LITHIUM-batteri i bodelen)	13	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+	P ENERGY+
« Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk og det elektriske stigtrinnet trekkes ut		•	•	•	•	•	•
Bakbelyst stigbrett til bodelen. Lyset slås på idet døren åpnes		•	•	•	•	•	•
Digitalt kontrollpanel med stor skjerm		•	•	•	•	•	•
Høytalere i bodelen		•	•	•	•	•	•
Lyd- og høytalerpakke		O	O	O	O	•	•
IBS (Intelligent batterisystem): visning av gjenværende batteritid		•	•	•	•	•	•
NOVABOX: Bedre tilgjengelighet til det tekniske rommet		•	•	•	•	-	-
WATERBOX / ENERGY BOX: sentralisert, enkel tilgang til vann- og energinettverk		-	-	-	-	•	•
Integrert støvsuger**		•	•	•	•	•	•
Sikringsskap med beskyttede uttak til tilbehør		•	•	•	•	•	•
Utvendig kontakt 230 V		•	•	•	•	•	•
Innendørs kontakt 230 V		6	6	6	6	6	6
Innendørs kontakt 12 V		3	3	3	3	3	3
Innendørs kontakt USB 5 V		5	5	5	5	5	5
Bodelsteppesett	12	-	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Teppesett til bodel og førerhus	11	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-
Gulvteppe i førerhuset		-	-	-	-	•	•
Sett med beskyttende gulvbelegg	2	O	O	O	O	O	O
Automatisk FAVEX vendebryter med fjernbryter, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming (Antikollisjonsystem)		•	•	•	•	•	•
Tømming av spillvann med elektrisk ventil som styres fra bagasjerommet		•	•	•	•	•	•
Tømming av rentvannstanken med elektrisk ventil som styres fra bagasjerommet		-	-	-	-	•	•
Forhåndskabling for solpanel		•	•	•	•	•	•
Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)		•	•	•	•	•	•
Ekspansjonskar på rentvannsanlegg for å sikre konstant trykk		•	•	•	•	•	•
Utendørs dusj med varmt- og kaldtvannskran		•	•	•	•	•	•

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis MERCEDES: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstraustyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyet's tomvekt. Vekten til ekstraustyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE DISTINCTION

UTSTYR OG KOMFORT

HELINTEGRERTE

		i66M TRUMA	i66M ALDE	i96M TRUMA	i96M ALDE	i166M	i196M
UTSTYR CHASSIS	VEKT (KG)						
MERCEDES 150 hk, manuelt gir, 4,5 T		•	•	•	•	-	-
MERCEDES 170 hk, automatgir, 4,5 T		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	•	•
LIGHT-chassis: Tillatt totalvekt 3,5 T		•	-	•	-	-	-
LIGHT-chassis: mulighet for Tillatt totalvekt 3,88 T		•	-	•	-	-	-
HEAVY chassis: Tillatt totalvekt 4,5 T (inkl. tank på 93 L)	40	O	•	O	•	•	•
16" stålfelger		•	-	•	-	-	-
17" stålfelger		- / • (4,5 T)	•	- / • (4,5 T)	•	•	•
MERCEDES-felger i lettmetall 16" (kjøretøy ≤ 3,88 T)	2	Sc Ex (3,5 T)	-	Sc Ex (3,5 T)	-	-	-
MERCEDES-felger i lettmetall 17" (kjøretøy 4,5 T)	-4	Sc Ex (4,5 T)	Sc Ex	Sc Ex (4,5 T)	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Elektrisk håndbrekk		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	•	•
Batteriskiller		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	•	•
AdBlue® tank i liter		22	22	22	22	22	22
65 liters dieseltank (kjøretøy ≤ 3,88 T)		•	-	•	-	-	-
93 liters dieseltank (kjøretøy 4,5 T)		- / • (4,5 T)	•	- / • (4,5 T)	•	•	•
ABS (forhindrer at bremsene låser seg), ASR (antispinn), EBV (elektronisk fordeling av bremsekraften), ESP (antiskrens)		•	•	•	•	•	•
MERCEDES-isolasjon av motorrommet og kledning under motoren		•	•	•	•	•	•
Bakkestartassistent		•	•	•	•	•	•
Automatisk avstandsregulering, DISTRONIC		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Fartsholder TEMPOMAT med fartsgrenser		•	•	•	•	•	•
Airbag på førersiden og på passasjersiden		•	•	•	•	•	•
TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)		•	•	•	•	•	•
Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)		•	•	•	•	•	•
Daglys med lysdioder		•	•	•	•	•	•
100% LED frontlys		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
100% LED-lykter bak		•	•	•	•	•	•
LED-tåkelys foran		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	•	•
Automatisk tenning av billysene		•	•	•	•	•	•
Elektriske utvendige bakspeil med avising		•	•	•	•	•	•
Utvendige sidespeil av busstypen		•	•	•	•	•	•
Tofelts sidespeil utvendig (fast vidvinkel linse)		•	•	•	•	•	•
Forsterket hjuloppheng foran		•	•	•	•	•	•
Hjuloppheng bak med separate hjul (AL-KO)		•	•	•	•	•	•
Oppheng bak AL-KO AMC		•	•	•	•	-	-
Oppheng bak AL-KO VSC		-	-	-	-	•	•
Stabiliseringssylindere (bak eller mellom akslene)	5	Sc Ex	•	Sc Ex	•	•	•
Stabiliseringssylindere tilpasset « HEAVY »	5	- / • (4,5 T)	•	- / • (4,5 T)	•	•	•
AL-KO Comfort Drive oppheng	10	O	O	O	O	O	O
Stabiliseringssystem i tilfelle sidevind		•	•	•	•	•	•
Tilhengerfeste [A] : 2000 kg maks. totalvekt med tilhenger må respekteres (vekt ekstrautstyr ± 5 kg)		O 53	O 53	O 53	O 53	O 53	O 53
Punkteringssett		•	•	•	•	•	•
UTSTYR BODELEN							
Førerdør med el vinduer		•	•	•	•	•	•
2-punkts dørlås på førerdøren		•	•	•	•	•	•
Setene i førerhuset har 2 justerbare armlener, kan reguleres i høyden og snus rundt		•	•	•	•	•	•
Førerhusseter med integrerte sikkerhetsbelter		•	•	•	•	•	•
Seter i førerhuset som matcher stoffet i bodelen		•	•	•	•	•	•
AGUTI GIS Liner 3 roterende førerhusseter trukket med samme stoff som bodelen		-	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
AGUTI GIS Liner 3 roterende førerhusseter, med varme og ventilasjon, trukket med samme stoff som bodelen		-	-	-	-	O	O
Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Broderi på hodestøttene på førerhussetene (reliefftrykk hvis du velger skinnseter)		•	•	•	•	•	•
Koppholdere		•	•	•	•	•	•
Nedfeltbart deksel på de små oppbevaringsboksene på sidene og i midten		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	•	•
MERCEDES MBUX 10,25" multimedia system med DAB-teknologi		•	•	•	•	•	•
TEMPMATIC halvautomatisk klimaanlegg i førerhuset		•	•	•	•	•	•
Automatisert klimaanlegg i førerhuset, THERMOTRONIC (inkluderer vindusviskere foran, med regnsensor)	2	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Senkeseng førerhus med lamellbunn, BULTEX®-skum madrass, trekkes ut elektrisk		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	•	•
Termoformet dashbord i sort skinnutseende		•	•	•	•	•	•
Navigasjon + assistent for veiskilte		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Ratt og girspakkule i skinnutførelse (kun ratt hvis automatgir)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	•	•
Rattkontroll for radio	1	•	•	•	•	•	•
Multifunksjonelt ratt med justerbar høyde og vinkel		•	•	•	•	•	•
Elektrisk servostyring		•	•	•	•	•	•
Integration-pack for smarttelefon (APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	•	•
Ryggekamera med innebygd kontrollskjerm på dashbordet		•	•	•	•	•	•
Dobbelbrettet skyvbar, isoterisk, elektrisk blendingsgardin til frontrute: solskjerm (trekkes ned) og blendingsgardin (trekkes opp)		•	•	•	•	•	•
Dobbel sidevinduer førerdelen (unntatt førerdør)	10	O	O	-	O	O	O
Uten førerhusseng		O	O	O	O	O	O

[A] Antall plasser på vognkortet kan bli redusert.

• = Standard, O = Ekstrautstyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

PAKKE (EKSTRAUTSTYR)

SCANDINAVIAN
exclusive



RAPIDO ER KNYTTET TIL DE SKANDINAVISKE LENDENE MED EN LANG SUKSESSHISTORIE.

For alle, våre norske, svenske, finske og danske kunder, har vi i langt tid tilpasset våre produkter til deres spesielle behov: isolasjon av våre kjøretøy, oppvarming, tekniske installasjoner har blitt optimert, og spesifikt utstyr har blitt utviklet. I dag tar RAPIDO et stort skritt for deg med denne spesielle bobilversjonen: Scandinavian Exclusive.

Alle bobilene i RAPIDO-serien 2025 som er tilgjengelig fra våre skandinaviske distributører vil kunne skryte av et veldig komplett utstyrsnivå, som er tilpasset nordisk bruk, og som er avhengig av modell* inkluderer:

	SERIES C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION
Elektrisk gulvvarme eller varmende dobbeltgolv	•
TRUMA EH eller ALDE ARCTIC + varmeapparat	•
VANS-pakke* / SELECT-pakke** (C, 6F, 8F, 80dF-serien) / EXECUTIVE-pakke*** (DISTINCTION-serien)	•
Dimmer for indirekte belysning i salongen****	•
Teppesett til bodel og førerhus	•
Oppvarmet spillvannstank	•
Pack SMART (FIAT)	•
Stabiliseringssylindre bak****	•
Spesiell logo: « Scandinavian Exclusive »	•
Utendørs dusj med varmt- og kaldtvannskran****	•
Utvendige sidespeil av busstypen: elektriske med avising med tofelts / hvite (helintegreerte)	•
	DISTINCTION MERCEDES
DRIVE ASSIST-Pack: - Automatisk avstandsregulering, DISTRONIC - Automatisert klimaanlegg i førerhuset, THERMOTRONIC (inkluderer vindusviskere foran, med regnsensor) - Navigasjon + assistent for veiskilter - 100% LED frontlys (standard på i166M og i196M)	•
ALDE-varmematte til kabin	•
ALDE gulvvarme	•
TEC-TOWER	•

** SELECT-pakken inneholder blant annet og avhengig av modeller:	SERIES C, 6F, 8F, 80dF
DAB PIONEER®-multimediasjasjon med 6,8" skjerm og funksjonene APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•
Ryggekamera	•
Traction+ (FIAT)	•
Nedfellbare isotermske blendingsgardiner til førerhusdøren og på skinner til frontruten	•
Bodelsdør med fast vindu	•
Myggnett i bodelsdør	•
... *	•

*** EXECUTIVE-pakken inneholder blant annet og avhengig av modeller:	i66M, i96M	i166M, i196M
Motor MERCEDES 2,0 L - 170 hk	•	-
MERCEDES automatgir: 9G TRONIC	•	-
Skinnratt	•	-
Elektrisk håndbrekk	•	-
Elektrisk Førerhussengr	•	-
Integration-pack for smarttelefon	•	-
MERCEDES-felger 16" i lettmetall	•	-
MERCEDES-felger 17" i lettmetall	-	•
AGUTI GIS Liner 3 førerhusseter	-	•
TEC-Tower	-	•
100% LED frontlys	-	•
... *	•	•

* Se detaljer for hver modell i den tekniske guiden. Vekten som er oppgitt i de tekniske spesifikasjonene for dette utstyret er ikke inkludert i kjøretøys tomvekt og skal trekkes fra nyttelasten.
**** Unntatt VANS.

PAKKE (EKSTRAUTSTYR)

RAPIDO VANS-PAKKE

	VANS
Rattkontroll for radioen	•
All Season-dekk 3PMSF	•
Støtfanger foran i samme farge som karosseriet + Sort skid plate + Tåkelys foran	•
Automatisk inverter-ventil, for bruk med gassoppvarming (antikollisjonssystem)	•
DAB PIONEER®-multimediasasjon med 6,8" skjerm og funksjonene APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•
Ryggekamera med innebygd kontrollskjerm på dashbordet	•
Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)	•
Sidedør med myggnetting	•
Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke)	•

NIGHT EDITION-PAKKE

	C55 OG C86
SELECT-PACK SERIE C	•
SMART PACK: 16" tofargede felger i lettmetall, skinnratt, grå dekor på ventilasjonsåpninger	•
Navigasjons- og multimediasystem DAB PIONEER® med stor berøringsskjerm 9" og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner	•
TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)	•
Elektrisk håndbrekk	•
Metallisk lakkering av førerhuset Sort Metallic	•
Oppvarmet spillvannstank	•
Seter DUBROVNIK, tilbehør og dekorasjon NIGHT EDITION	•
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + elektrisk) med «fjell»-sett, CP PLUS-varmestyring	•

SMART-PAKKE

	VANS, PROFILMODELLER (unntatt C55 og C86 Night Edition)	HELINTEGRERTE (unntatt 806dF/ 8096dF og unntatt DISTINCTION)
FIAT-felger i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm)	•	•
Ratt og girspakkule i skinnutførelse	•	•
Grått deksel på lufteristen	•	•
Rattkontroll for radioen	-	•

SAFETY-PAKKE

	VANS, PROFILMODELLER
Adaptativ fartsholder > 30 km/t	•
Automatisk bremsesystem med fotgjengerregistrering	•
Automatisk tenning av billysene og vindusviskerne	•
Filskiftevarsler	•
Automatisk skiltgjenkjenning	•
Tretthetsvarsling hos føreren	•
Smart fartsassistent	•

* Pack ASSIST er kun tilgjengelig med automatgir.

LOUNGE-PAKKE

	C55 OG C86 (Night Edition)
Automatisk klimaanlegg i førerhuset	•
Induksjonslader for mobiltelefon	•
Digitalt kombidisply	•

LOUNGE+ -PAKKE

	VANS	HELINTEGRERTE OG PROFILMODELLER (unntatt C55 og C86 Night Edition)
LOUNGE-PACK: automatisk klimaanlegg i førerhuset, induksjonslader for mobiltelefon, digitalt kombidisply	•	•
Låsing/opplåsing og start uten nøkkel + Elektrisk håndbrekk	•	-
Navigasjons- og multimediasystem DAB PIONEER® med stor berøringsskjerm 9" og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner	•	•

ASSIST-PAKKE*

	VANS
Adaptativ fartsholder med STOP&GO	•
Filskiftevarsler	•
Trafikkassistanse	•
Automatisk klimaanlegg i førerhuset	•
Induksjonslader for mobiltelefon	•
Digitalt kombidisply	•
Skinratt	•
Aluminiumsgrått deksel på lufteistene	•
16" felger i lettmetall	•
Automatisk tenning av billysene og vindusviskerne	•
Automatisk kobling og frakobling av fjernlys	•
Elektrisk håndbrekk	•

ENERGY-PAKKE

	C, 6F, C..i, 8F, 80dF, DISTINCTION	VANS
Et 160 W solpanel, montert på fabrikken	•	-
Et 140 W solpanel, montert på fabrikken	-	•
LITHUM-batteri for bodelen 100 Ah (med kobling, skiller og batteriskiller)	•	•

ENERGY+ -PAKKE

	C, 6F, C..i, 8F (4,4 T), 80dF (4,4 T), DISTINCTION (4,5 T)
Et 160 W solpanel, montert på fabrikken	•
LITHUM-batteri for bodelen 100 Ah (med kobling, skiller og batteriskiller)	•
Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 100 Ah (total kapasitet = 200 Ah)	•

PAKKE (EKSTRAUTSTYR)

PACK VISION+ *

	VANS
Utvendige sidespeil med avising og med elektrisk innfolding	•
Ryggeradar, detektering av dødsvinkel	•

LED ASSIST-PAKKE

	VANS OG PROFILMODELLER (unntatt Night Edition)	PROFILMODELLER (Night Edition)
TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)	•	-
100% LED frontlys	•	•
Automatisk tenning av billysene og vindusviskerne	•	•

DRIVE ASSIST-PAKKE

	DISTINCTION (i66M/i96M)	DISTINCTION (i166/i196M)
Automatisk avstandsregulering, DISTRONIC	•	•
Automatisert klimaanlegg i førerhuset, THERMOTRONIC (inkluderer vindusviskere foran, med regnsensor)	•	•
Navigasjon + assistent for veiskilter	•	•
100% LED frontlys	•	-

KEYLESS/KEYLESS+ -PAKKE

	VANS	KOMPAKTE PROFILMODELLER
Låsing/opplåsing og start uten nøkkel + Elektrisk håndbrekk	•	•
Utvendige sidespeil med elektrisk innfolding (kun KEYLESS+)	-	•

RELAX-PAKKE

	HELINTEGRERTE (unntatt AL-KO) / 6F PROFILMODELLER (unntatt 666F ALDE)
TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)	•
Elektrisk håndbrekk	•

* Pack VISION+ er kun tilgjengelig med automatgir.

VEKT (VIKTIGE OPPLYSNINGER)

Vekten spiller en avgjørende rolle når man skal velge et fritidskjøretøy (bobil, van), akkurat som planløsningen og design. **Hver bobil har en maksimal vektgrense som ikke må overskrides når bobilen brukes på veien.** Nedenfor finner du litt informasjon som kan hjelpe deg med å velge riktig konfigurasjon av kjøretøyet ditt i modellutvalget vårt, basert på begrensninger i vekt.

Denne informasjonen er basert på definisjoner hentet fra del 2 TEKNISKE SPESIFIKASJONER, avsnitt A i Forordningen 2021/535 vedlegg XIII.

1 • Total lastevikt - TLV

Kjøretøyets totalvekt eller kjøretøyets tillatte totalvekt (TLV) oppgis av produsenten, og tilsvarer kjøretøyets maksimale vekt under kjøring. (For eksempel: 3 500 kg eller 4 400 kg). Den inkluderer vekten av kjøretøyet, passasjerene, eventuelt utstyr og lastekapasiteten.

For å vite mer om disse verdiene, henvises det til de tekniske spesifikasjonene.

2 • Bobilens tomvekt i kjøreklar tilstand

Kjøretøyets **tomvekt i kjøreklar tilstand** inkluderer kjøretøyets struktur, møbler, standardutstyr i henhold til produsentens spesifikasjoner, tanker fylt opp til minst 90 % av deres kapasitet (drivstoff og væske), inkludert førerens egenvekt på 75 kg. Tillatt toleranse er $\pm 5\%$. Det anbefales at du tar dette i betraktning når du konfigurerer kjøretøyet og skal velge tilleggsutstyr, slik at du ikke risikerer å overskride minste tillatte nyttelast (se punkt 4 nedenfor).

3 • ANTALL PASSASJERER

Antall seter som er tillatt når du kjører på veien (utenom føreren), fastsettes av produsenten i typegodkjenningen i henhold til den valgte kjøretøykonfigurasjonen og den dermed forbundne nyttelasten.

4 • NYTTELASTEN

For bobiler foreskriver den europeiske lovgivningen en minimum nyttelast på 10 kg multiplisert med summen av maksimalt antall passasjerer, fører og kjøretøyets totale lengde angitt i meter.

For en bobil med en lengde på 7 meter og 4 autoriserte sitteplasser (inkludert føreren) er minimum nyttelast for eksempel $10 \text{ kg} * (4+7) = 110 \text{ kg}$.

5 • VEKTEN PÅ EKSTRAUTSTYRET


Vektverdiene som er definert av produsenten for ekstrautstyret er verdier som bestemmes av modellens konfigurasjonen, og de utgjør den maksimale vekten av ekstrautstyr som kan bestilles. Hensikten med disse grenseverdiene er å garantere den minste nyttelastkapasiteten som gjenstår for lasting av kjøretøyet (bagasje, kjøkkenredskap osv.).

Hvis den totale vekten av disse opsjonene overstiger den verdien som er definert av produsenten, vil sistnevnte være forpliktet til å redusere antall sitteplasser på veien (eller vognkort-plasser) eller fjerne noe ekstrautstyr.

Alt annet tilleggsutstyr som er montert av forhandleren eller av deg selv, inngår ikke i det originale ekstrautstyret, og trekkes fra nyttelasten uten at produsenten vil kunne holdes ansvarlig for dette.



Ved å skanne denne koden får du tilgang til informasjon som gir deg mulighet til å velge konfigurasjon av kjøretøyet ditt blant modellene i våre serier i forhold til vektbegrensningene.



www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUNS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 (0) 2 43 30 10 70

I tillegg til den kontraktfestede 2-årsgarantien for kjøretøyet, og produsentgarantien som gjelder utstyr som ble montert på kjøretøyet før det forlot fabrikk, kan man også få en garanti på 8 år for tetthet og møbelstruktur. For at denne garantien skal anses som gyldig, må man hvert år sørge for å få utført en fuktighetskontroll. Man skal regne 7 år fram i tid, fra første gang bilen ble satt på veien. Garantien som skal dekke ekstrautstyr som er påmontert hos forhandleren er det utstyrets fabrikant som gir. Dette er regulert av fastsatte betingelser, det påligger forhandleren å ta seg av dette. Garantien som dekker kjøretøyet understell er det produsenten av understellet som gir. Reisekostnadene må kunden selv betale. De ulike modellene, enten det dreier seg om bobil, van eller bybobil, er designet med tanke på fritidsopplevelser, og de er absolutt ikke ment å skulle bli brukt som fast bosted.

Enkelte modeller som er avbildet i denne katalogen kan være vist med utstyr som må bestilles som ekstrautstyr. Bildene er ikke kontraktstestet: stilelementer, dekorasjon og tilbehørsdeler er ikke inkludert. Ettersom en del av produksjonen til RAPIDO er tiltenkt eksport, kan karakteristikene ved de avbildede modellene variere fra ett land til et annet. For en nøyaktig beskrivelse av de markedsførte modellene oppfordrer vi deg til å kontakte din forhandler.

RAPIDO forbeholder seg retten til å utføre endringer på sine modeller uten å måtte varsle om dette på forhånd. Til tross for arbeidet vi har lagt ned i denne katalogen, kan den ikke anses som noen kontrakt. Din forhandler står til din disposisjon for å gi deg alle de opplysningene du ønsker.