



Norge

Made in Germany

Camper Vans

Viktige informasjoner for valg av fritidskjøretøy

Når man skal kjøpe bobil, camper van eller urban vehicle (heretter: reisemobil) er det valg av riktig grunnriss samt et tiltalende design som er særlig viktig. Men i tillegg spiller også vekten en avgjørende rolle. Det skal være plass til både familie, venner, tilleggsutstyr, tilbehør og bagasje. Samtidig foreligger det rettslige og tekniske grenser for konfigurering og last. Hver reisemobil er utlagt for en bestemt vekt som det ikke er tillatt å overskride under kjøredrift. Derfor må den som skal kjøpe reisemobil spørre seg: Hvordan må jeg konfigurere kjøretøyet mitt for å få plass til passasjerer, bagasje og tilbehør slik at det passer til mine behov, uten at kjøretøyet overskrider denne totalvekten? For å gjøre denne avgjørelsen enklere for deg har vi ført opp noen merknader nedenfor om ting det er særlig viktig å tenke over når du skal velge kjøretøy fra vår portefølje:

1. Den teknisk tillatte totalvekten ...

... er en vekt som produsenten har spesifisert og som det ikke er tillatt å overskride. Sunlight spesifiserer en overgrense utfra kjøretøyet grunnriss, som kan variere fra grunnriss til grunnriss (f.eks. 3500 kg, 4400 kg). I tekniske data finner du tilsvarende opplysninger for hvert grunnriss.

Tillatt antall personer (inkludert fører)*	4
Soveplasser	2-3 ^{OPT}
Lengde / bredde / høyde (cm)	595 / 214 / 287
Ståhøyde i bodel (cm)	195
Standard chassis	Citroën Jumper
Motorisering	2.2 BlueHDI
kW (HK)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand* (kg)	2679 (2545-2813)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr* (kg)	497
Teknisk tillatt totalvekt* (kg)	3500

2. Vekten i kjøreklar tilstand ...

... består – enkelt sagt – av basiskjøretøyet med standardutstyr pluss en standardvekt på 75 kg for føreren. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten på kjøretøyet i kjøreklar tilstand avviker fra den nominelle verdien som er oppført i salgsdokumentene. Tillatt toleranse utgjør $\pm 5\%$. Tillatt margin i kilogram for vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. For at du skal ha full innsikt i mulige vektavvik, veier Sunlight hvert kjøretøy ved produksjonsslutt og meddeler din forhandler om veieresultatet, som så overrekkes deg.

Detaljert forklaring om vekt i kjøreklar tilstand finner du i avsnittet "Juridisk informasjon".


3. Tillatt antall personer (inkludert fører) ...

... spesifiseres av produsenten i den såkalte typegodkjenningsprosessen. Dette er den såkalte passasjervekten. Man beregner utfra en standardvekt på 75 kg pr. passasjer (uten fører). Detaljert forklaring om passasjervekt finner du i avsnittet "Juridisk informasjon"

Tillatt antall personer (inkludert fører)*	4
Soveplasser	2-3 ^{OPT}
Lengde / bredde / høyde (cm)	595 / 214 / 287
Ståhøyde i bodel (cm)	195
Standard chassis	Citroën Jumper
Motorisering	2.2 BlueHDI
kW (HK)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand* (kg)	2679 (2545-2813)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr* (kg)	497
Teknisk tillatt totalvekt* (kg)	3500

4. Den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr ...

... er en verdi som Sunlight spesifiserer pr. grunnriss for totalvekten av tilgjengelig tilleggsutstyr. Denne begrensningen skal garantere at minste nyttelast, dvs. rettslig spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Sunlight. Hvis veiingen ved produksjonsslutt unntaksvis likevel skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskriver minste nyttelast på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Detaljert forklaring om hvordan toleransene har konsekvenser for minste nyttelast og nyttelast, finner du i avsnittet "Juridisk informasjon".

 PÅBYGGING INNENDIGT	Pris i kr.	Ekstra vekt*
Sengeombygging i sittegruppen ⁴⁾	€ 299,-	5 kg
Kantsyddte tepper	€ 259,-	5 kg
Trerist for dusj	€ 79,-	2 kg
Sammenleggbare mørklegging	€ 599,-	7,5 kg

SAFETY PAKKE

+ 0,7 kg *

- Veibaneassistent
- Regn- og skumringssensor
- Trafikkskilt- og fjernlysdeteksjon
- Matrix-kombiinstrument

Pakkepris

€ 999,-

5. Ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr...

... øker kjøretøyets faktiske vekt (= vekt i kjøreklar tilstand pluss valgt tilleggsutstyr) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på hvert enkelt grunnriss. Totalvekten på valgte pakker og tilleggsutstyr må ikke overskride den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr.

Fremragende:



Adventure

Edition

Vår CLIFF RT



De beste utsiktene.

Cliff RT skiller seg ikke bare ut på grunn av takkonstruksjonen - den har noen få flere fremragende funksjoner.



Utsikt

Utsiktsområdene kan åpnes med glidelåser. Alle åpninger er beskyttet av myggenett.

Åpning

Elektrisk opplåsing og låsing, manuell åpning og bekvemmelighet takket være sterke gasstrykkdempere.

Takluke

Panoramaet kan nytes fra vinduet i sovetaket. Den fungerer også som en ekstra lyskilde i bodelen. Utstyrt med myggenett og mørkleggingsrullegardin.

Utstyr

Taktelt



Teleskopstege

Klatrehjelpen kan også brukes på utsiden av kjøretøyet.



Elegant leselampe

Gir behagelig lys og kan justeres variabelt.



Plass og komfort

Kaldskumadrasser
av høy kvalitet



Sikkerhet

Fallbeskyttelse
for barn



Med tilkobling

USB-stikk og
12V stikkontakt

Modelloversikt

Adventure Edition



CLIFF 540 RT

CLIFF 600 RT

CLIFF 640 RT

Priser nkr.	816.000 kr	834.000 kr	864.000 kr
Tillatt antall personer (inkludert fører)*	4	4	4
Soveplasser	4–5 ^{OPT}	4–5 ^{OPT}	4–5 ^{OPT}
Lengde / bredde / høyde (cm)	541 / 205 / 289	599 / 205 / 289	636 / 205 / 289
Ståhøyde i bodel (cm)	190	190	190
Standard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisering	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vekt i kjørekklar tilstand* (kg)	2902 (2757–3047)*	3013 (2862–3164)*	3101 (2946–3256)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr* (kg)	279	162	70
Teknisk tillatt totalvekt* (kg)	3500	3500	3500
Tilhengerlast 12 % med (uten bremse) (kg)	2500 (750) ¹⁾	2500 (750) ¹⁾	2500 (750) ¹⁾
Dekk	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Hjulavstand (cm)	345	404	404
Soveplass hevetak (cm)	206 × 143	206 × 143	206 × 143
Soveplass midten L × B (cm)	185 × 87–63 ^{OPT}	185 × 105–88 ^{OPT}	185 × 105–88 ^{OPT}
Soveplass bak L × B (cm)	195 × 133–130	197 × 157–150	191 × 74 182 × 85
Kjøleskap volum inkl. fryser (l)	84	84	84
Varme	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Total ferskvannstankkapasitet / Mens du kjører (l)	100 / 20	100 / 20	100 / 20
Avløpstank (l)	90	90	90
Stikkontakt 230 V	3	3	3
Stikkontakt USB	2	2	2
Oppbevaringsplass for gassflasker (Fyllingsvekt i kg)	2 × 11	2 × 11	2 × 11



Den angitte vekten i kjørekklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningprosessen. På grunn av fabrikkasjonstoleransene kan den faktiske vekten i kjørekklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjørekklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjørekklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Sunlight, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Sunlight. Kjøretøyets faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten

underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides.

Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Standardutstyr



BASISKJØRETØY



- Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-trinn manuell girkasse
- Eco Pack Start & Stop funksjon inkl. booster
- Klimaanlegg i førerhus, manuell
- Cruise control
- Reparasjonssett til dekk Fix & Go Kit
- Høyde- og ryggvinkeljustering for fører sete (for passasjersestet som tilleggsutstyr)
- Drikkeholder i midtkonsollen (cupholder)
- Førerkollisjonspute
- Passasjer-kollisjonspute
- Sentrallås i førerhus med fjernkontroll
- Kjørelys
- Fører-/passasjersestet i samme stoff som i salong med doble armlener
- Dreibart fører- og passasjersestet
- ESP, ESC inkl. ASR & Hillholder
- ESC Setup
- Elektrisk vinduesheis
- Elektriske, oppvarmede ytterspeile
- Bordcontrol inkl. temperaturvisning
- ABS
- Skivebremser, stabilisator på bak- og foraksel, resirkulasjonsluftoppvarming, turteller, servo-styring, høydejusterbare forlykter, startspærre, 3-punkt-sikkerhetsbelte
- Nettbrett-/tabletholder og USB-port

BAD



- Fast vask
- Stor avsetningsplass
- Kassettoilet C223
- Nedsenkede LED-spotlys i baderommet
- Takluke med integrert myggenettingrullegardin

PÅBYGGING UTVENDIGT



- 7 års tetthetsikring³⁾
- Opplukkelige vinduer med dobbelt glass, myggenetting og mørkleggingsrullegardin (sittegruppe, kjøkken)
- Opplukkelig vindu i kjøretretningen venstre side i bak (inkl. mørkleggingsrullegardin og myggenetting)
- Begge dører bak med opplukkelig vindu (inkl. rullegardin)
- Takluke 40x40 cm i soverom med myggenetting og mørkleggingsrullegardin
- Takluke 40x40 cm over sittegruppen med myggenetting og mørkleggingsrullegardin
- Oppbevaringsrom i bak med 4 integrerte festeringer

PÅBYGGING INNVENDIGT



- Isofix for 2 sitteplasser
- Skillevegg inkl. trinn til dobbeltsengen i bak
- Dinetteforhøyning med integrert oppbevaringsrom
- Halvdinette med integrert oppbevaringsrom
- Seng i bak med delt lamellbunn
- Madrasser i høy kvalitet med stor liggekomfort i alle senger
- Innbyggings-spotlights i lyslisten med valgfri plassering
- Ergonomisk formede puter for bedre sittekomfort
- Store oppbevaringsrom og god oppbevaringsplass
- Hyller i dører i bak og skyvedører
- Gulvdekor Classic Ambience
- Romslikt kleskap
- Møbeldekor Sensual Oak og Cosy White

STOFFKOMBINASJON



- Adventure

KJØRETØYTEKNIKK



- Fleksibel lysliste
- Belyst dinetteforhøyning
- Individuell justerbare LED-leselamper
- Kraftigt, vedlikeholdelsesfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. lader (18 A)
- Kontrollpanel med væsknivåinformasjon og batterikapasitet
- Elektrisk lader for bodels- og kjøretøybatteri 12 V / 18 A
- Utvendig CEE-tilkobling for 230 V med automatsikring
- Stikkontakter 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x dobbelt USB

KJØKKEN



- Ergonomisk kjøkkenløsning med store arbeidsflater
- Store skuffer i kjøkkenblokken med Servo-Soft
- 2 gassbluss med piezo-tenning og delt glasavdekking
- Avsetningsplass bak gassblussene (ikke 540)
- Vanntank 100 l, avløpsvanntank 90 l
- Kompressorkjøleskap 84 l
- LED-lysrør
- Opphengeliste⁴⁾

VARME / GASSFORSYNING



- Kasse for gassflasker, plass til to gassflasker à 11 kg
- Combi 4 gassvarme
- Lett tilgjengelige og sentralt plasserte avstengingsventiler for gass

Ytterligere standardutstyr Adventure Edition

Made In Germany

**BEST VALUE
FOR MONEY**

Mye utstyr inkludert
www.sunlight.de/nn

- Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet -
103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-trinn
manuell girkasse
- Sovetak
- Stoffkombinasjon Adventure
- Adventure klistremerker
- Fiat hvitt
- Lakkert støtfanger ²⁾
- 16" alufelger original Fiat for Light
chassis
- Markise
- Dieseltank 90 l
- Kabelforberedelse for ryggekamera
- Frontlykter med svart ramme
- Basic pakke
- Style pakke

Chassisfarger



FIAT HVITT



CAMPOVOLO



LANZAROTE GRÅ



SVART METALLIC

Tilleggsutstyr



BASISKJØRETØY

	Pris i kr.	Mervekt*	CLIFF 540 RT	CLIFF 600 RT	CLIFF 640 RT
Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 9-trinn automatgir	49.800 kr	55 kg	•	•	•
Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet - 130 kW / 180 HK Euro 6D - 6-trinn manuell girkasse	45.500 kr	20 kg	–	•	•
Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet - 130 kW / 180 HK Euro 6D - 9-trinn automatgir	94.400 kr	55 kg	–	•	•
Fiat Ducato Maxi Chassis - 3,5 t 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-trinn manuell girkasse	6.300 kr	40 kg	–	•	•
Fiat Ducato Maxi Chassis 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 9-trinn automatgir	54.400 kr	55 kg	–	•	•
Fiat Ducato Maxi Chassis 3,5 t - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 HK Euro 6D - 6-trinn manuell girkasse	51.700 kr	60 kg	–	•	•
Fiat Ducato Maxi Chassis 3,5 t - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 HK Euro 6D - 9-trinn automatgir	99.000 kr	55 kg	–	•	•
16" alufelger i matt svart ⁵⁾	12.500 kr	10 kg	•	•	•
Elektriske ytterspeile, klappbare	3.100 kr	0,6 kg	•	•	•
Tåkeforlykter	2.500 kr	2 kg	•	•	•
Parkeringsensorer bak	6.900 kr	0,5 kg	•	•	•
Tilhengerfeste (avtagelig)	17.800 kr	30 kg	•	•	•
Dekktrykksensor	3.500 kr	0,8 kg	•	•	•
Multifunksjonsratt	1.400 kr	0,4 kg	•	•	•
Reservehjul inkl. holder og knekt i stedet for Fix & Go Kit	4.500 kr	25 kg	•	•	•
Blindsoneassistent (kun i forbindelse med elektrisk sammenleggbare sidespeil)	10.100 kr	/	•	•	•
Traction+ med Hill Descent Control	1.500 kr	0,5 kg	•	•	•
Opplader til mobil (Phonebox) induktiv ⁹⁾	3.700 kr	/	•	•	•
Automatisk klimaanlegg	5.700 kr	/	•	•	•
Digitalt kombiinstrument (digitalt speedometer) (Bare i kombinasjon med tilleggsutstyr "Multifunksjonsratt")	8.100 kr	0,3 kg	•	•	•
Full-LED frontlykter inkl. dynamisk blinklys og LED-kjørelys	15.000 kr	/	•	•	•
LED-kjørelystriper ⁸⁾	5.700 kr	/	•	•	•



PÅBYGGING UTVENDIGT

Isolert og oppvarmet avløppstank	6.600 kr	10,5 kg	•	•	•
Sykelholder til 2 sykler (svart)	7.300 kr	10,5 kg	•	•	•



PÅBYGGING INNVENDIGT

Gjesteseng på tvers i oppholdsrommet	3.600 kr	5 kg	•	•	•
Trerist for dusj	1.000 kr	2 kg	•	•	•
Sammenleggbar mørklegging	7.200 kr	7,5 kg	•	•	•



TEKNISKE INSTALLASJONER

Ekstra bodsbatteri 95 Ah	4.600 kr	27 kg	•	•	•
Combi 6 E varme (med elstov) digitalt kontrollpanel	7.400 kr	2 kg	•	•	•
Kabelforberedelse for solselleanlegg	1.800 kr	2 kg	•	•	•
TV-forberedelse / TV-holder	3.500 kr	3 kg	•	•	•
USB-stikkontakt i lysskinne	600 kr	/	•	•	•



CHASSISFARGE

Svart metallic	12.100 kr	2,5 kg	•	•	•
Lanzarote grå	9.100 kr	2,5 kg	•	•	•
Campovolo	9.100 kr	2,5 kg	•	•	•



PAKKER

Safety pakke	12.000 kr	0,5 kg	•	•	•
Easy Driving pakke	10.300 kr	0,3 kg	•	•	•



*INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyet faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset.

Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Sunlight, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS).

Pakker

BASIC

+ 34,3 kg *

- Elektriske, oppvarmede ytterspeile
- Radioforberedelse med høyttalere og takantenne (DAB)
- Høydejusterbart passasjer sete
- Captain Chair inkl. 2 armlener
- Dusjstyr (uttrekkbart dusjhode, dusjgardin, styreskinne, dusjholder)
- Vindu i badrom
- Mørklegging i førerhus av stoff
- Bredt inngangstrin
- Myggenettingdør
- Dreieplate til bordutvidelse i sittegruppen

Inkl. i Adventure Edition

STYLE

+ 0 kg *

- Skinnrat og girknott i skinnutførelse
- Luftuttak med applikasjon i silver (Techno-Trim)
- Pansergrill i svart høyglans

Inkl. i Adventure Edition

SAFETY

+ 0,5 kg *

- Bremsesassistent med fotgjenger- og sykkelgjenkjenning
- Veibaneassistent
- Regn- og skumringssensor
- Trafikkskilt- og fjernlysdeteksjon

Pakkepris

12.000 kr

EASY DRIVING

+ 0,3 kg *

- Adaptiver cruise control
- Intelligent hastighetsassistent
- Fører-utmattelsesassistent

Pakkepris

10.300 kr

- 1) Med Maxi-chassis 3.000 / 750 kg.
- 2) Ved Maxi chassis er lakkert støttfanger ikke mulig.
- 3) Vilårene i Sunlight GmbH's tetthetsikring er gjeldende.

- 4) Ikke 540.
- 5) Bare i kombinasjon med automatisk klimaanlegg.
- 6) Ikke i kombinasjon med full-LED forlykter.



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nytte- lasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for

et Sunlight, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikk- monterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Sunlight



Nye inntrykk

Nye veie

CLIFF

CLIFF

Adventure Edition






**Stoffkombinasjon
Adventure**

Modelloversikt

Adventure Edition



	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 640
Priser nkr.	753.000 kr	772.000 kr	799.000 kr
			
Tillatt antall personer (inkludert fører)*	4	4	4
Soveplasser	2-3 ^{OPT}	2-3 ^{OPT}	2-3 ^{OPT}
Lengde / bredde / høyde (cm)	541 / 205 / 273	599 / 205 / 273	636 / 205 / 273
Ståhøyde i bodel	190	190	190
Standard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisering	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vekt i kjørekklar tilstand* (kg)	2750 (2613-2888)*	2861 (2718-3004)*	2949 (2802-3096)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr* (kg)	431	314	222
Teknisk tillatt totalvekt* (kg)	3500	3500	3500
Tilhengerlast 12 % med (uten brems) (kg)	2500 (750) ¹⁾	2500 (750) ¹⁾	2500 (750) ¹⁾
Dekk	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Hjulavstand (cm)	345	404	404
Soveplass midten L x B (cm)	185 x 87-63 ^{OPT}	185 x 105-88 ^{OPT}	185 x 105-88 ^{OPT}
Soveplass bak L x B (cm)	195 x 133-130	197 x 157-150	191 x 74 182 x 85
Kjøleskap volum inkl. fryser (l)	84	84	84
Varme	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Total ferskvannstankkapasitet / Mens du kjører (l)	100 / 20	100 / 20	100 / 20
Avløpstank (l)	90	90	90
Stikkontakt 230 V	3	3	3
Stikkontakt USB	2	2	2
Oppbevaringsplass for gassflasker (Fyllingsvekt i kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11



Den angitte vekten i kjørekklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjørekklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjørekklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjørekklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Sunlight, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggsbelastning for levert Sunlight.

Kjøretøyets faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskriver minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne

tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides.

Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Standardutstyr



BASISKJØRETØY



- Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-trinn manuell girkasse
- Eco Pack Start & Stop funktion inkl. booster
- Cruise control
- Klimaanlegg i førerhus, manuell
- Kjørelys
- Førerkollisjonspute
- Passasjer-kollisjonspute
- ESP, ESC inkl. ASR & Hillholder
- ESC Setup
- ABS
- Elektrisk vinduesheis
- Elektriske, oppvarmede ytterspeile
- Sentrallås i førerhus med fjernkontroll
- Reparasjonssett til dekk Fix & Go Kit
- Bordcontrol inkl. temperaturvisning
- Drikkeholder i midtkonsollen (cupholder)
- Skivebrems, stabilisator på bak- og foraksel, resirkulasjonsluftoppvarming, turteller, servo-styring, høydejusterbare forlykter, startspærre, 3-punkt-sikkerhetsbelte
- Nettbrett-/tabletholder og USB-port
- Fører-/passasjer sete i samme stoff som i salong med doble armlener
- Dreibart fører- og passasjer sete
- Høyde- og ryggvinkeljustering for fører sete (for passasjer setet som tilleggsutstyr)

BAD



- Fast vask
- Stor avsetningsplass
- Kassettoilet C223
- Nedsenkede LED-spotlys i baderommet
- Takluke med integrert myggenettingrullegardin

PÅBYGGING UTVENDIGT



- 7 års tetthetsikring³⁾
- Opplukkelige vinduer med dobbelt glass, myggenetting og mørkleggingsrullegardin (sittegruppe, kjøkken)
- Opplukkelig vindu i kjøretretningen venstre side i bak (inkl. mørkleggingsrullegardin og myggenetting)
- Begge dører bak med opplukkelig vindu (inkl. rullegardin)
- Takluke 40x40 cm i soverom med myggenetting og mørkleggingsrullegardin
- Takluke 40x40 cm over sittegruppen med myggenetting og mørkleggingsrullegardin
- Oppbevaringsrom i bak med 4 integrerte festeringer

PÅBYGGING INNVENDIGT



- Isofix for 2 sitteplasser
- Skillevegg inkl. trinn til dobbeltsengen i bak
- Dinetteforhøyning med integrert oppbevaringsrom
- Halvdinette med integrert oppbevaringsrom
- Seng i bak med delt lamellbunn
- Madrasser i høy kvalitet med stor liggekomfort i alle senger
- Ergonomisk formede puter for bedre sittekomfort
- Innbyggings-spotlights i lyslisten med valgfri plassering
- Store oppbevaringsrom og god oppbevaringsplass
- Hyller i dører i bak og skyvedører
- Romslykt kleskap
- Møbeldekor Sensual Oak og Cosy White
- Gulvdekor Classic Ambience

STOFFKOMBINASJON



- Adventure

KJØRETØYSTEKNIKK



- Kontrollpanel med væsknivåinformasjon og batterikapasitet
- Fleksibel lysliste
- Belyst dinetteforhøyning
- Individuell justerbare LED-leselamper
- Kraftigt, vedlikeholdelsesfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. lader (18 A)
- Elektrisk lader for bodels- og kjøretøybatteri 12 V / 18 A
- Utvendig CEE-tilkobling for 230 V med automatsikring
- Stikkontakter 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x dobbelt USB

KJØKKEN



- Ergonomisk kjøkkenløsning med store arbeidsflater
- Store skuffer i kjøkkenblokken med Servo-Soft
- 2 gassbluss med piezo-tenning og delt glasavdekking
- Avsetningsplass bak gassblussene (ikke 540)
- Vanntank 100 l, avløpsvanntank 90 l
- Kompressorkjøleskap 84 l
- LED-lysrør
- Opphengeliste⁴⁾

VARME / GASSFORSYNING



- Kasse for gassflasker, plass til to gassflasker à 11 kg
- Combi 4 gassvarme
- Lett tilgjengelige og sentralt plasserte avstengingsventiler for gass

Ytterligere standardutstyr Adventure Edition

Made In Germany

**BEST VALUE
FOR MONEY**

Mye utstyr inkludert
www.sunlight.de/nn

- Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet -
103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-trinn
manuell girkasse
- Svart metallic
- Lakkert støtfanger ²⁾
- 16" alufelger original Fiat for Light
chassis
- Adventure klistremerker
- Stoffkombinasjon Adventure
- Frontlykter med svart ramme
- Kabelforberedelse for ryggekamera
- Dieseltank 90 l
- Markise
- Basic pakke
- Style pakke

Tilleggsutstyr



BASISKJØRETØY

	Pris i kr.	Mervekt*	CLIFF 540 AE	CLIFF 600 AE	CLIFF 640 AE
Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 9-trinn automatgir	49.800 kr	55 kg	•	•	•
Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet - 130 kW / 180 HK Euro 6D - 6-trinn manuell girkasse	45.500 kr	20 kg	–	•	•
Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet - 130 kW / 180 HK Euro 6D - 9-trinn automatgir	94.400 kr	55 kg	–	•	•
Fiat Ducato Maxi Chassis - 3,5 t 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-trinn manuell girkasse	6.300 kr	40 kg	–	•	•
Fiat Ducato Maxi Chassis 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 9-trinn automatgir	54.400 kr	55 kg	–	•	•
Fiat Ducato Maxi Chassis 3,5 t - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 HK Euro 6D - 6-trinn manuell girkasse	51.700 kr	60 kg	–	•	•
Fiat Ducato Maxi Chassis 3,5 t - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 HK Euro 6D - 9-trinn automatgir	99.000 kr	55 kg	–	•	•
16" alufelger i matt svart [®]	12.500 kr	10 kg	•	•	•
Elektriske ytterspeile, klappbare	3.100 kr	0,6 kg	•	•	•
Tåkeforlykter	2.500 kr	2 kg	•	•	•
Parkeringsensorer bak	6.900 kr	0,5 kg	•	•	•
Tilhengerfeste (avtagelig)	17.800 kr	30 kg	•	•	•
Dekktrykksensor	3.500 kr	0,8 kg	•	•	•
Multifunksjonsratt	1.400 kr	0,4 kg	•	•	•
Reservehjul inkl. holder og knekt i stedet for Fix & Go Kit	4.500 kr	25 kg	•	•	•
Blindsoneassistent (kun i forbindelse med elektrisk sammenleggbare sidespeil)	10.100 kr	/	•	•	•
Traction+ med Hill Descent Control	1.500 kr	0,5 kg	•	•	•
Opplader til mobil (Phonebox) induktiv [®]	3.700 kr	/	•	•	•
Automatisk klimaanlegg	5.700 kr	/	•	•	•
Digitalt kombiinstrument (digitalt speedometer) (Bare i kombinasjon med tilleggsutstyr "Multifunksjonsratt")	8.100 kr	0,3 kg	•	•	•
Full-LED frontlykter inkl. dynamisk blinklys og LED-kjørellys	15.000 kr	/	•	•	•
LED-kjørelysstriper ⁷⁾	5.700 kr	/	•	•	•



PÅBYGGING UTVENDIGT

Isolert og oppvarmet avløppstank	6.600 kr	10,5 kg	•	•	•
Sykelholder til 2 sykler (svart)	7.300 kr	10,5 kg	•	•	•



PÅBYGGING INNVENDIGT

Gjesteseng på tvers i oppholdsrommet	3.600 kr	5 kg	•	•	•
Trerist for dusj	1.000 kr	2 kg	•	•	•
Sammenleggbar mørklegging	7.200 kr	7,5 kg	•	•	•



TEKNISKE INSTALLASJONER

Ekstra bodelsbatteri 95 Ah	4.600 kr	27 kg	•	•	•
Combi 6 E varme (med elstov) digitalt kontrollpanel	7.400 kr	2 kg	•	•	•
Kabelforberedelse for solselleanlegg	1.800 kr	2 kg	•	•	•
TV-forberedelse / TV-holder	3.500 kr	3 kg	•	•	•
USB-stikkontakt i lyskinne	600 kr	/	•	•	•



CHASSISFARGE

Fiat hvitt	- 12.000 kr	/	•	•	•
Lanzarote grå	- 2.800 kr	2,5 kg	•	■	•



PAKKER

Safety pakke	12.000 kr	0,5 kg	•	•	•
Easy Driving pakke	10.300 kr	0,3 kg	•	•	•



*INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyet faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Sunlight, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS).

Pakker

BASIC

+ 42,7 kg *

- Radioforberedelse med høyttalere og takantenne (DAB)
- Høydejusterbart passasjer sete
- Captain Chair inkl. 2 armlener
- Takluke Midi Heki 70 x 50 cm over sittegruppen
- Dusjstyr (uttrekkbart dusjhode, dusjgardin, styreskinne, dusjholder)
- Vindu i baderom
- Mørklegging i førerhus av stoff
- Klesstang i dusj
- Bredt inngangstrin
- Myggenettingdør
- Dreieplate til bordutvidelse i sittegruppen

Inkl. i Adventure Edition

STYLE

+ 0 kg *

- Skinnrat og girknott i skinnutførelse
- Luftuttak med applikasjon i silver (Techno-Trim)
- Pansergrill i svart høyglans

Inkl. i Adventure Edition

SAFETY

+ 0,5 kg *

- Bremsassistert med fotgjenger- og sykkelgjenkjenning
- Veibaneassistert
- Regn- og skumringssensor
- Trafikkskilt- og fjernlysdeteksjon

Pakkepris

12.000 kr

EASY DRIVING

+ 0,3 kg *

- Adaptiver cruise control
- Intelligent hastighetsassistert
- Fører-utmattelsesassistert

Pakkepris

10.300 kr

- 1) Med Maxi-chassis 3.000 / 750 kg.
- 2) Ved Maxi chassis er lakkert støttfanger ikke mulig.
- 3) Vilkårene i Sunlight GmbH's tetthets sikring er gjeldende
- 4) Ikke 540.

- 5) Ikke i kombinasjon med Maxi chassis og/eller automatgir.
- 6) Bare i kombinasjon med automatisk klimaanlegg.
- 7) Ikke i kombinasjon med full-LED forlykter.



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nytte- lasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for

et Sunlight, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikk- monterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

CLIFF

Standard



● Fiat hvit

● Artense grå metallic



**Stoffkombinasjon
Sandbar**

Modelloversikt



	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 640
Priser nkr.	699.000 kr	719.000 kr	742.000 kr
Tillatt antall personer (inkludert fører)*	4	4	4
Soveplasser	2-3 ^{OPT}	2-3 ^{OPT}	2-3 ^{OPT}
Lengde / bredde / høyde (cm)	541 / 205 / 270	599 / 205 / 270	636 / 205 / 270
Ståhøyde i bodel	190	190	190
Standard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisering	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand* (kg)	2660 (2527-2793)*	2768 (2630-2906)*	2853 (2710-2996)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr* (kg)	521	407	318
Teknisk tillatt totalvekt* (kg)	3500	3500	3500
Tilhengerlast 12 % med (uten brems) (kg)	2500 (750) ¹⁾	2500 (750) ¹⁾	2500 (750) ¹⁾
Dekk	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C
Hjulavstand (cm)	345	404	404
Soveplass midten L x B (cm)	185 x 87-63 ^{OPT}	185 x 105-88 ^{OPT}	185 x 105-88 ^{OPT}
Soveplass bak L x B (cm)	195 x 133-130	197 x 157-150	191 x 74 182 x 85
Kjøleskap volum inkl. fryser (l)	84	84	84
Varme	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas	Combi 4 Gas
Total ferskvannstankkapasitet / Mens du kjører (l)	100 / 20	100 / 20	100 / 20
Avløpstank (l)	90	90	90
Stikkontakt 230 V	3	3	3
Stikkontakt USB	2	2	2
Oppbevaringsplass for gassflasker (Fyllingsvekt i kg)	2 x 11	2 x 11	2 x 11



Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Sunlight, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Sunlight.

Kjøretøyets faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskriver minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne

tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides.

Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Standardutstyr



BASISKJØRETØY



- Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-trinn manuell girkasse
- Klimaanlegg i førerhus, manuell
- Cruise control
- Eco Pack Start & Stop funktion inkl. booster
- Kjørelys
- Førerkollisjonspute
- Passasjer-kollisjonspute
- ESP, ESC inkl. ASR & Hillholder
- ESC Setup
- ABS
- Elektrisk vinduesheis
- Elektriske, oppvarmede ytterspeile
- Sentrallås i førerhus med fjernkontroll
- Reparasjonssett til dekk Fix & Go Kit
- Bordcontrol inkl. temperaturvisning
- Drikkeholder i midtkonsollen (cupholder)
- Skivebrems, stabilisator på bak- og foraksel, resirkulasjonsluftoppvarming, turteller, servo-styring, høydejusterbare forlykter, startspærre, 3-punkt-sikkerhetsbelte
- 15" stålfelger inkl. hjulkapsler
- Nettbrett-/tabletholder og USB-port
- Dreibart fører- og passasjer sete
- Fører-/passasjer sete i samme stoff som i salong med doble armlener
- Dieseltank 75 l
- Høyde- og ryggvinkeljustering for fører sete (for passasjer setet som tilleggsutstyr)

BAD



- Fast vask
- Stor avsetningsplass
- Kassettoalett C223
- Nedsenkede LED-spotlys i baderommet
- Takluke med integrert myggenettingrullegardin

PÅBYGGING UTVENDIGT



- 7 års tetthetssikring²⁾
- Opplukkelige vinduer med dobbelt glass, myggenetting og mørkleggingsrullegardin (sittegruppe, kjøkken)
- Opplukkelig vindu i kjøretretningen venstre side i bak (inkl. mørkleggingsrullegardin og myggenetting)
- Begge dører bak med opplukkelig vindu (inkl. rullegardin)
- Takluke 40x40 cm over sittegruppen med myggenetting og mørkleggingsrullegardin
- Takluke 40x40 cm i soverom med myggenetting og mørkleggingsrullegardin
- Oppbevaringsrom i bak med 4 integrerte festeringer

PÅBYGGING INNVENDIGT



- Isofix for 2 sitteplasser
- Skillevegg inkl. trinn til dobbeltsengen i bak
- Dinetteforhøyning med integrert oppbevaringsrom
- Halvdinette med integrert oppbevaringsrom
- Seng i bak med delt lamellbunn
- Madrasser i høy kvalitet med stor liggekomfort i alle senger
- Ergonomisk formede puter for bedre sittekomfort
- Innbyggings-spotlights i lyslisten med valgfri plassering
- Store oppbevaringsrom og god oppbevaringsplass
- Hyller i dører i bak og skyvedører
- Romslygt kleskap
- Møbeldekor Sensual Oak og Cosy White
- Gulvdekor Classic Ambience

STOFFKOMBINASJON



- Sandbar

CHASSISFARGE



- Fiat hvit

KJØRETØYSTEKNIKK



- Fleksibel lysliste
- Belyst dinetteforhøyning
- Individuell justerbare LED-leselamper
- Kraftigt, vedlikeholdelsesfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. lader (18 A)
- Kontrollpanel med væsknivåinformasjon og batterikapasitet
- Elektrisk lader for bodels- og kjøretøybatteri 12 V / 18 A
- Utvendig CEE-tilkobling for 230 V med automat-sikring
- Stikkontakter 1 x 12 V, 3 x 230 V, 1 x dobbelt USB

KJØKKEN



- Ergonomisk kjøkkenløsning med store arbeidsflater
- Store skuffer i kjøkkenblokken med Servo-Soft
- 2 gassbluss med piezo-tenning og delt glasavdekking
- Avsetningsplass bak gassblussene³⁾
- Vanntank 100 l, avløpsvanntank 90 l
- Kompressorkjøleskap 84 l
- LED-lysrør
- Opphengeliste³⁾

VARME / GASSFORSYNING



- Kasse for gassflasker, plass til to gassflasker à 11 kg
- Combi 4 gassvarme
- Lett tilgjengelige og sentralt plasserte avstengingsventiler for gass

Tilleggsutstyr



BASISKJØRETØY

	Pris i kr.	Mervekt*	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 640
Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 9-trinn automatgir	49.800 kr	55 kg	•	•	•
Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet - 130 kW / 180 HK Euro 6D - 6-trinn manuell girkasse	45.500 kr	20 kg	-	•	•
Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet - 130 kW / 180 HK Euro 6D - 9-trinn automatgir	94.400 kr	55 kg	-	•	•
Fiat Ducato Maxi Chassis - 3,5 t 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-trinn manuell girkasse	6.300 kr	40 kg	-	•	•
Fiat Ducato Maxi Chassis 3,5 t - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 9-trinn automatgir	54.400 kr	55 kg	-	•	•
Fiat Ducato Maxi Chassis 3,5 t - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 HK Euro 6D - 6-trinn manuell girkasse	51.700 kr	60 kg	-	•	•
Fiat Ducato Maxi Chassis 3,5 t - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 HK Euro 6D - 9-trinn automatgir	99.000 kr	55 kg	-	•	•
16" ståfelger for Light chassis med 3.500 kg inkl. hjulkapsler	5.100 kr	10 kg	•	•	•
16" alufelger for 3.500 kg for Light chassis	12.500 kr	8 kg	•	•	•
16" alufelger for 3.500 kg Maxi chassis	8.900kr	/	-	•	•
Traction+ med Hill Descent Control	1.500 kr	0,5 kg	•	•	•
Blindsoneassistent (kun i forbindelse med elektrisk sammenleggbare sidespeil)	10.100 kr	/	•	•	•
Reservehjul inkl. holder og knekt i stedet for Fix & Go Kit	4.500 kr	25 kg	•	•	•
Dieseltank 90 l	1.700 kr	13,5 kg	•	•	•
Multifunksjonsratt	1.400 kr	0,4 kg	•	•	•
Tåkeforlykter	2.500 kr	2 kg	•	•	•
Parkeringsensorer bak	6.900 kr	0,5 kg	•	•	•
Elektriske ytterspeile, klappbare	3.100 kr	0,6 kg	•	•	•
Tilhengerfeste (avtagelig)	17.800 kr	30 kg	•	•	•
Dekktrykksensor	3.500 kr	0,8 kg	•	•	•
Frontlykter med svart ramme ⁴⁾	1.200 kr	/	•	•	•
LED-kjørelyster ⁵⁾	5.700 kr	/	•	•	•
Full-LED frontlykter inkl. dynamisk blinklys og LED-kjørelyster ^{4) 5)}	15.000 kr	/	•	•	•
Digitalt kombiinstrument (digitalt speedometer) (Bare i kombinasjon med tilleggsutstyr "Multifunksjonsratt")	8.100 kr	0,3 kg	•	•	•
Opplader til mobil (Phonebox) induktiv ⁷⁾	3.700 kr	/	•	•	•
Automatisk klimaanlegg	5.700 kr	/	•	•	•



PÅBYGGING UTVENDIGT

Sykelholder til 2 sykler (svart)	7.300 kr	10,5 kg	•	•	•
Isolert og oppvarmet avløppstank	6.600 kr	10,5 kg	•	•	•



PÅBYGGING INNENDIGT

Gjesteseng på tvers i oppholdsrommet	3.600 kr	5 kg	•	•	•
Trerist for dusj	1.000 kr	2 kg	•	•	•
Sammenleggbar mørklegging	7.200 kr	7,5 kg	•	•	•
Maui Beach	2.300 kr	/	•	•	•



TEKNISKE INSTALLASJONER

Ekstra bodelsbatteri 95 Ah	4.600 kr	27 kg	•	•	•
Combi 6 E varme (med elstav) digitalt kontrollpanel	7.400 kr	2 kg	•	•	•
Kabelforberedelse for solselleanlegg	1.800 kr	2 kg	•	•	•
Kabelforberedelse for ryggekamera	2.300 kr	1 kg	•	•	•
TV-forberedelse / TV-holder	3.500 kr	3 kg	•	•	•
USB-stikkontakt i lysskinne	600 kr	/	•	•	•



CHASSISFARGE

Artense grå metallic	12.100 kr	2,5 kg	•	•	•
----------------------	-----------	--------	---	---	---



LAKKERT STØTFANGER

Støtfanger i hvitt til Light chassis	5.100 kr	1 kg	•	•	•
Støtfanger i Artense grå metallic for Light chassis, bare sammen med chassisfarge Artense grå metallic	5.100 kr	1 kg	•	•	•



PAKKER

Basic pakke	24.600 kr	42,7 kg	•	•	•
Style pakke ⁸⁾	5.300 kr	/	•	•	•
Safety pakke	12.000 kr	0,5 kg	•	•	•
Easy Driving pakke	10.300 kr	0,3 kg	•	•	•

Pakker

BASIC

+ 42,7 kg *

- Radioforberedelse med høyttalere og takantenne (DAB)
- Høydejusterbart passasjer sete
- Captain Chair inkl. 2 armlener
- Takluke Midi Heki 70 × 50 cm over sittegruppen
- Dusjstyr (uttrekkbart dusjhode, dusjgardin, styreskinne, dusjholder)
- Vindu i baderom
- Mørklegging i førerhus av stoff
- Klesstang i dusj
- Bredt inngangstrin
- Myggenettingdør
- Dreieplate til bordutvidelse i sittegruppen

Pakkepris

24.600 kr

STYLE

+ 0 kg *

- Skinnrat og girknott i skinnutførelse
- Luftuttak med applikasjon i silver (Techno-Trim)
- Pansergrill i svart høyglans

Pakkepris

5.300 kr

SAFETY

+ 0,5 kg *

- Bremsassistert med fotgjenger- og sykkelgjenkjenning
- Veibaneassistert
- Regn- og skumringssensor
- Trafikkskilt- og fjernlysdeteksjon

Pakkepris

12.000 kr

EASY DRIVING

+ 0,3 kg *

- Adaptiver cruise control
- Intelligent hastighetsassistert
- Fører-utmattelsesassistert

Pakkepris

10.300 kr

- 1) Med Maxi-chassis 3.000 / 750 kg.
- 2) Vilklårene i Sunlight GmbH's tetthetssikring er gjeldende.
- 3) Ikke 540.
- 4) Bare sammen med Style pakke.

- 5) Ikke i kombinasjon med full-LED forlykter.
- 6) Ikke i kombinasjon med frontlykter med sort ramme.
- 7) Bare i kombinasjon med automatisk klimaanlegg.



Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyet faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Sunlight, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS).

Juridisk informasjon om vektrelaterte data

Vektangivelsene og -kontrollene for biler er enhetlige innenfor EU og oppført i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/535 (til juni 2022: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 1230/2012). Nedenfor har vi sammenfattet og forklart de viktigste begrepene og lovbestemte kravene fra denne forordningen. Hos våre forhandlere og av Sunlight-konfiguratoren på nettstedet vårt får du mer hjelp når det gjelder konfigurering av kjøretøyet.

1. Teknisk tillatt totalvekt

Kjøretøyet teknisk tillatte totalvekt (også: teknisk tillatte maksimalvekt i lastet tilstand) (f.eks. 3500 kg) er produsentens vektspesifikasjon som kjøretøyet ikke må overskride. Opplysninger om teknisk tillatt totalvekt for den modellen som du har valgt, finner du i tekniske data. Hvis kjøretøyet i praktisk kjøredrift overskrider den teknisk tillatte totalvekten, er dette en lovovertrødelse som kan straffes med bøter.

2. Vekt i kjøreklar tilstand

Enkelt sagt er vekten i kjøreklar tilstand basiskjøretøyet med standardutstyr pluss en lovfestet spesifisert standardvekt på 75 kg for føreren. Dette omfatter først og fremst følgende punkter:

- vekten av det tomme kjøretøyet pluss ettermonteringer inkludert alle driftsstoffer, som smørefett og olje samt kjølevæske,
- standardutstyr, dvs. alle utstyrgjenstander som er del av leveringsomfanget og som er montert fra fabrikken,
- ferskvannstank fylt 100 % i kjøredrift (kapasitet iht. produsentens angivelser, 20 liter) og aluminiumsflaske med flytende gass fylt 100 % med en vekt på 16 kg,
- drivstofftank fylt 90 % samt drivstoff,
- føreren, hvis vekt – uavhengig av faktisk vekt – er satt til 75 kg som standard ifølge EU-retten.

Opplysninger om vekt i kjøreklar tilstand for hver modell finner du i våre salgsdokumenter. Det som er viktig er at den verdien som er oppført i salgsdokumentene angående vekt i kjøreklar tilstand, er en standardverdi som ble spesifisert i typegodkjenningprosessen og som ble kontrollert av myndighetene. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten av det kjøretøyet i kjøreklar tilstand som er levert til deg, kan avvike fra den nominelle verdien som er oppført i salgsdokumentene. Lovbestemt, tillatt toleranse utgjør $\pm 5\%$. Dette betyr at EU-lovgiver tar med i beregningen at det kan forekomme vektvariasjoner på leverte deler samt visse variasjoner som skyldes prosess- og værbe- tingelser når det gjelder vekt i kjøreklar tilstand. Vektavvikene kan illustreres utfra en eksempelberegning:

- Vekt i kjøreklar tilstand iht. salgsdokumentene: 2850 kg
- Lovbestemt tillatt toleranse på $\pm 5\%$: 142,50 kg
- Lovbestemt tillatt margin for vekt i kjøreklar tilstand: 2707,50 kg til 2992,50 kg

Den konkrete marginen for tillatte vektavvik finner du i de tekniske dataene for hver modell. Sunlight bestreber seg veldig på å redusere vektvariasjonene til en så lav minimumsverdi som produksjonsteknisk er mulig. Derfor er det svært sjelden at det forekommer avvik i marginens øvre eller nedre ende, men det er teknisk ikke mulig å utelukke dette fullstendig, til tross for alle optimaliseringer. Derfor blir kjøretøyets faktiske vekt samt overholdelse av tillatt toleranse kontrollert av Sunlight gjennom veiing ved produksjonsslutt.

3. Passasjervekt

Produsenten beregner passasjervekten med en standardverdi på 75 kg for hver person, uavhengig av hvor mye personene faktisk veier. Førervekten er allerede en del av kjøretøyets vekt i kjøreklar tilstand (se nr. 2 over) og beregnes derfor ikke på nytt. For en reisemobil som er tillatt for fire personer utgjør passasjervekten følgende $3 * 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Tilleggsutstyr og faktisk vekt

Som tilleggsutstyr (også: spesialutstyr eller ekstrautstyr) teller, iht. juridisk definisjon, også alle valgfrie utstyrsdeler som ikke er inkludert i standardutstyret, som på produsentens ansvar – dvs. fra fabrikk – monteres på kjøretøyet og som kan bestilles av kunden (f.eks. markise, sykkel- eller motorsykkelholder, satellittanlegg, solcelleanlegg, stekeovn osv.). Opplysninger om enkelt- eller pakkevekt på det bestillbare tilleggsutstyret finner du i våre salgsdokumenter. Utfra denne definisjonen er annet tilbehør som ettermonteres av forhandleren eller deg selv på kjøretøyet ditt etter levering fra fabrikken, ikke del av tilleggsutstyret.

Kjøretøyets vekt i kjøreklar tilstand (se nr. 2 over) og vekten på tilleggsutstyr som fabrikkens monterer på kjøretøyet, betegnes samlet som faktisk vekt. Under punkt 13.2 i samsvarssertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) finner du de angivelsene som gjelder for ditt kjøretøy etter levering. Vær oppmerksom på at også disse angivelsene er en standardisert verdi. Siden det gjelder en lovbestemt, tillatt toleranse på $\pm 5\%$ (se nr. 2) for vekten i kjøreklar tilstand – som element for faktisk vekt – kan den faktiske vekten avvike tilsvarende i forhold til angitt, nominell vekt.

5. Nyttelast og minste nyttelast

Montering av tilleggsutstyr er også gjenstand for tekniske og rettslige grenser: Det kan kun bestilles og fabrikkmonteres så mye tilleggsutstyr at det fremdeles er tilstrekkelig ledig plass til bagasje og annet tilbehør (såk. nyttelast), uten at teknisk tillatt totalvekt overskrides. Nyttelasten beregnes ved å trekke vekten i kjøreklar tilstand (nominell verdi iht. salgsdokumentene, se nr. 2 over), tilleggsutstyrvekten og passasjervekten (se nr. 3 over) fra teknisk tillatt totalvekt (se nr. 1 over). For reisemobiler forutsetter EU-regelverket en fastlagt minste

nyttelast, som minst må være igjen for bagasje eller annet tilbehør som fabrikken ikke har montert. Minste nyttelast beregnes som følger:

Minste nyttelast i kg $\geq 10 * (n + L)$

Her gjelder: "n" = maks. antall passasjerer utenom føreren, og "L" = kjøretøyets totale lengde i meter.

For en 6 m lang reisemobil som er tillatt for 4 personer utgjør minste nyttelast altså f.eks. $10 \text{ kg} * (6 + 4) = 100 \text{ kg}$.

For at minste nyttelast skal kunne overholdes, foreligger det en maksimalt bestillbar kombinasjon av tilleggsutstyr for hver kjøretøymodell. I eksempelet over med en minste nyttelast på 100 kg vil f.eks. tilleggsutstyrets totalvekt på et kjøretøy som er tillatt for fire personer og en vekt på 2850 kg i kjøreklar tilstand utgjøre maksimalt 325 kg:

3500 kg teknisk tillatt totalvekt

- 2850 kg vekt i kjøreklar tilstand
- 3*75 kg passasjervekt
- 100 kg minste nyttelast
- = **325 kg tillatt totalvekt på tilleggsutstyr**

Det er viktig å være klar over at denne beregningen av vekt i kjøreklar tilstand baserer seg på den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningsprosessen, uten at det tas hensyn til de tillatte avvikene for vekt i kjøreklar tilstand (se nr. 2 over). Hvis tilleggsutstyrets tillatte totalvekt (i eksempelet) på 325 kg tilnærmet eller fullstendig fylles opp, kan det ved et vektavvik hende at den anslåtte minste nyttelasten på 100 kg riktignok fremdeles er riktig i forhold til standardverdien på vekten i kjøreklar tilstand, men at det faktisk ikke lenger foreligger tilsvarende lastemulighet. Nedenfor har vi oppført enda et eksempel på en beregning av vekten på et kjøretøy som er tillatt for fire personer, hvis faktiske vekt i kjøreklar tilstand ligger 2 % over nominell verdi:

3500 kg teknisk tillatt totalvekt

- 2907 kg faktisk målt vekt i kjøreklar tilstand (+ 2 % i forhold til angitt verdi på 2850 kg)
- 3*75 kg passasjervekt
- 325 kg tilleggsutstyr (tillatt totalvekt)
- = **43 kg faktisk lastemulighet (< minste nyttelast på 100 kg)**

For å unngå en slik situasjon reduserer Sunlight den tillatte totalvekten på samtlig bestillbart, modellrelatert tilleggsutstyr enda mer. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. lovbestemt spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Sunlight. Siden vekten av et bestemt kjøretøy først kan konstateres ved veiing etter produksjonsslutt, kan det i svært få tilfeller skje at minste nyttelast ikke lengre kan garanteres ved produksjonsslutt, til tross for denne

begrensningen av tilleggsutstyr. For å garantere minste nyttelast selv i slike tilfeller kontrollerer Sunlight, sammen med forhandleren og deg, om man skal øke nyttelasten i kjøretøyet, f.eks. ved å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr, før kjøretøyet leveres.

6. Hvordan toleransene for vekt i kjøreklar tilstand har konsekvenser for nyttelasten

Også uavhengig av minste nyttelast bør du ta hensyn til at uunngåelige, produksjonsbetingede variasjoner i vekten i kjøreklar tilstand – både oppover og nedover – gjengir hvordan dette virker inn på gjenværende lastemulighet: Hvis du bestiller kjøretøyet i eksempelet (se nr. 3 over), f.eks. med tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg, resulterer dette i en anslått nyttelast på 275 kg basert på standardverdien på vekten i kjøreklar tilstand. Den faktiske lastemuligheten du har til disposisjon kan avvike fra denne verdien og være høyere eller lavere på grunn av toleransene. Hvis den tillatte vekten på kjøretøyet ditt i kjøreklar tilstand er 2 % høyere enn det som er angitt i salgsdokumentene, blir lastemuligheten redusert fra 275 kg til 218 kg:

3500 kg teknisk tillatt totalvekt

- 2907 kg faktisk målt vekt i kjøreklar tilstand (+ 2 % i forhold til angitt verdi på 2850 kg)
- 3*75 kg passasjervekt 150 kg bestilt tilleggsutstyr for gjeldende kjøretøy
- = **218 kg faktisk lastemulighet**

For å sikre at beregnet nyttelast faktisk foreligger bør du for sikkerhets skyld ta mulige og tillatte toleranser for vekten i kjøreklar tilstand med i beregningen når du konfigurerer kjøretøyet. Dessuten anbefaler vi at du veier den ferdig lastede reisemobilen for hver reise på en automatisk vekt og tar hensyn til passasjerenes individuelle vekt for å fastslå om den teknisk tillatte totalvekten og den teknisk tillatte totalvekten på akselen overholdes.



Norge

Made in Germany

Generell informasjon

Tekniske data Sunlight Camper Van stand 10/2022 er gjeldende fra 15.10.2022. Alle priser er veiledende salgspriser inkl. moms ab fabrikk. Med trykking av disse tekniske data er alle tidligere versjoner av de tekniske data ikke lenger gjeldende. Der kan forekomme forskjellige priser i Europa på grunn av forskjellig landespesifikt standardutstyr og forskjellige moms- og avgiftssatser. Copyright: Sunlight GmbH. Med forbehold om trykk- og oversettelsesfeil i forbindelse med tekniske data. Med forbehold om tekniske endringer og prisendringer. Alle illustrasjoner i Sunlight-katalogen kan inneholde designalternativer eller tilleggutstyr som medfører pristillegg. Fargeavvik kan forekomme av trykktekniske årsaker.

Et selskap i ERWIN HYMER GROUP.