



Norge

Made in Germany

Bobiler

Viktige informasjoner for valg av fritidskjøretøy

Når man skal kjøpe bobil, camper van eller urban vehicle (heretter: reisemobil) er det valg av riktig grunnriss samt et tiltalende design som er særlig viktig. Men i tillegg spiller også vekten en avgjørende rolle. Det skal være plass til både familie, venner, tilleggsutstyr, tilbehør og bagasje. Samtidig foreligger det rettslige og tekniske grenser for konfigurasjon og last. Hver reisemobil er utlagt for en bestemt vekt som det ikke er tillatt å overskride under kjøredrift. Derfor må den som skal kjøpe reisemobil spørre seg: Hvordan må jeg konfigurere kjøretøyet mitt for å få plass til passasjerer, bagasje og tilbehør slik at det passer til mine behov, uten at kjøretøyet overskrider denne totalvekten? For å gjøre denne avgjørelsen enklere for deg har vi ført opp noen merknader nedenfor om ting det er særlig viktig å tenke over når du skal velge kjøretøy fra vår portefølje:

1. Den teknisk tillatte totalvekten ...

... er en vekt som produsenten har spesifisert og som det ikke er tillatt å overskride. Sunlight spesifiserer en overgrense utfra kjøretøyet grunnriss, som kan variere fra grunnriss til grunnriss (f.eks. 3500 kg, 4400 kg). I tekniske data finner du tilsvarende opplysninger for hvert grunnriss.

Tillatt antall personer (inkludert fører)*	4
Soveplasser	2-3 ^{OPT}
Lengde / bredde / høyde (cm)	595 / 214 / 287
Ståhøyde i bodel (cm)	195
Standard chassis	Citroën Jumper
Motorisering	2.2 BlueHDI
kW (HK)	103 (140)
Vekt i kjørekklar tilstand* (kg)	2679 (2545-2813)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr* (kg)	497
Teknisk tillatt totalvekt* (kg)	3500

2. Vekten i kjørekklar tilstand ...

... består – enkelt sagt – av basiskjøretøyet med standardutstyr pluss en standardvekt på 75 kg for føreren. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten på kjøretøyet i kjørekklar tilstand avviker fra den nominelle verdien som er oppført i salgsdokumentene. Tillatt toleranse utgjør ± 5 %. Tillatt margin i kilogram for vekt i kjørekklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. For at du skal ha full innsikt i mulige vektavvik, veier Sunlight hvert kjøretøy ved produksjonsslutt og meddeler din forhandler om veieresultatet, som så overrekkes deg.

Detaljert forklaring om vekt i kjørekklar tilstand finner du i avsnittet “Juridisk informasjon”.


3. Tillatt antall personer (inkludert fører) ...

... spesifiseres av produsenten i den såkalte typegodkjenningsprosessen. Dette er den såkalte passasjervekten. Man beregner utfra en standardvekt på 75 kg pr. passasjer (uten fører). Detaljert forklaring om passasjervekt finner du i avsnittet “Juridisk informasjon”

Tillatt antall personer (inkludert fører)*	4
Soveplasser	2-3 ^{OPT}
Lengde / bredde / høyde (cm)	595 / 214 / 287
Ståhøyde i bodel (cm)	195
Standard chassis	Citroën Jumper
Motorisering	2.2 BlueHDI
kW (HK)	103 (140)
Vekt i kjørekklar tilstand* (kg)	2679 (2545-2813)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr* (kg)	497
Teknisk tillatt totalvekt* (kg)	3500

4. Den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr ...

... er en verdi som Sunlight spesifiserer pr. grunnriss for totalvekten av tilgjengelig tilleggsutstyr. Denne begrensningen skal garantere at minste nyttelast, dvs. rettslig spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Sunlight. Hvis veiingen ved produksjonsslutt unntaksvis likevel skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Detaljert forklaring om hvordan toleransene har konsekvenser for minste nyttelast og nyttelast, finner du i avsnittet “Juridisk informasjon”.

 PÅBYGGING INNENDIGT	Pris i kr.	Ekstra vekt*
Sengeombygging i sittegruppen ⁴⁾	€ 299,-	5 kg
Kantsyddte tepper	€ 259,-	5 kg
Trerist for dusj	€ 79,-	2 kg
Sammenleggbare mørklegging	€ 599,-	7,5 kg

SAFETY PAKKE

+ 0,7 kg *

- Veibaneassistent
- Regn- og skumringssensor
- Trafikkskilt- og fjernlysdeteksjon
- Matrix-kombiinstrument

Pakkepris

€ 999,-

5. Ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr...

... øker kjøretøyet faktisk vekt (= vekt i kjørekklar tilstand pluss valgt tilleggsutstyr) og reduserer nyttelasten. Den angitte verdien utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på hvert enkelt grunnriss. Totalvekten på valgte pakker og tilleggsutstyr må ikke overskride den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr.

Bobiler

Adventure Edition



Stoffkombinasjon
Adventure







T 68



T 68



T 68



T 68



T 68



T 68







I 68



T 67 S



T 68







Modelloversikt

Adventure Edition



	T 67 S	T 68	T 69 L
Grunnpris	957.000 kr	987.000 kr	984.000 kr
Tillatt antall personer (inkludert fører)*	4	4–5 ^{TIL}	4–5 ^{TIL}
Soveplasser	2–4 ^{TIL}	2–5 ^{TIL}	3–5 ^{TIL}
Lengde / bredde / høyde (cm)	696 / 232 / 293	740 / 232 / 293	740 / 232 / 293
Ståhøyde i bodel (cm)	210	210	210
Standard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisering	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand* (kg)	2917 (2771–3063)*	2993 (2843–3143)*	2998 (2848–3148)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr* (kg)	248	168	163
Teknisk tillatt totalvekt* (kg)	3500	3500	3500
Tilhengerlast 12 % med (uten bremse) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dekk	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Hjulavstand (cm)	380	404	404
Soveplass alkove / senkeseng (cm)	195 × 140–110 ^{TIL}	195 × 140–110 ^{TIL}	195 × 140–110 ^{TIL}
Soveplass midten L x B (cm)	–	210 × 65 ^{TIL}	210 × 65
Soveplass bak L x B (cm)	190 × 80 200 × 80 190–200 × 210	210 × 80 215 × 80 210–215 × 210	195 × 150
Kjøleskap volum inkl. fryser (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Varme	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Total ferskvannstankkapasitet / Mens du kjører (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Avløpstank (l)	92	92	92
Stikkontakt 230 V	4	5	5
Stikkontakt USB	4	4	4
Dimensjon serviceluke B x H høyre / venstre (cm)	98 × 110 75 × 110	95 × 110 75 × 80	105 × 90 65 × 90
Oppbevaringsplass for gassflasker (Fyllingsvekt i kg)	2 × 11	2 × 11	2 × 11

TIL) tilleggsutstyr / – ikke mulig



	I 67 S	I 68	I 69 L
Grunnpris	1.094.000 kr	1.126.000 kr	1.123.000 kr
Tillatt antall personer (inkludert fører)*	4	4–5 ^{TIL}	4–5 ^{TIL}
Soveplasser	4	4–5 ^{TIL}	5
Lengde / bredde / høyde (cm)	698 / 232 / 293	741 / 232 / 293	741 / 232 / 293
Ståhøyde i bodel (cm)	210	210	210
Standard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisering	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand* (kg)	2975 (2826–3124)*	3032 (2880–3184)*	3047 (2895–3199)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr* (kg)	190	129	114
Teknisk tillatt totalvekt* (kg)	3500	3500	3500
Tilhengerlast 12 % med (uten bremse) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dekk	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP	225/75 R 16 CP
Hjulavstand (cm)	380	404	404
Soveplass alkove / senkeseng (cm)	200 × 150	200 × 150	200 × 150
Soveplass midten L x B (cm)	–	210 × 65 ^{TIL}	210 × 65
Soveplass bak L x B (cm)	190 × 80 200 × 80 190–200 × 210	210 × 80 215 × 80 210–215 × 210	195 × 150
Kjøleskap volum inkl. fryser (l)	156 (29)	156 (29)	156 (29)
Varme	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Total ferskvannstankkapasitet / Mens du kjører (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Avløpstank (l)	92	92	92
Stikkontakt 230 V	4	5	5
Stikkontakt USB	4	4	4
Dimensjon serviceluke B x H høyre / venstre (cm)	95 × 110 75 × 80	95 × 110 75 × 80	105 × 90 65 × 90
Oppbevaringsplass for gassflasker (Fyllingsvekt i kg)	2 × 11	2 × 11	2 × 11

TIL) tilleggsutstyr / – ikke mulig



*INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Sunlight, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Sunlight.

Kjøretøyets faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader.



*INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Sunlight, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Sunlight.

Kjøretøyets faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Standard utstyr



BASISKJØRETØY



- Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-trinn manuell girkasse
- Cruise control
- Eco Pack Start & Stop funksjon inkl. booster
- Klimaanlegg i førerhus, manuell
- Bredsporsunderstell
- Forhjulsdriфт
- Kjølerys integrert i standardfrontlykterne
- Førerkollisjonspute
- Passasjer-kollisjonspute
- ABS, EBD, ESP, ESC inkl. ASR og Hillholder
- Elektrisk vinduesheis og sentrallås i førerhus¹⁾
- Elektriske, oppvarmede ytterspeile
- Panorama-frontrute⁴⁾
- Vibrationsfrie, elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeile i bus-utseende med vidvinkel⁴⁾
- Reparasjonssett til dekk Fix & Go Kit
- Drikkeholder i midtkonsollen (cupholder)
- Komfortable kjøreegenskaper med bak- og forakselsstabilisatorer
- Skivebrems, resirkulasjonsluftpoppvarming, turteller, servostyring, startspærre, 3-punkt-sikkerhetsbelte
- Nettbrett-/tabletholder og USB-port
- Fører- / passasjer sete i samme stoff som i salong med dobbelte armlener
- Dreibart fører- og passasjer sete
- Høyde- og ryggvinkeljustering for fører sete (for passasjer setet som tillegg utstyr)

BAD



- Variobad⁷⁾
- Romsligt badrom med separat dusj overfor⁸⁾
- Kassettoalett med elektrisk pumpe og dreibart sete
- Store speilflater
- Takluke med integrert myggenettingrullegardin (avhengig av modell)
- Flex-skinnesystem med 2 kroker
- Klesstang i dusj

PÅBYGGING UTVENDIGT



- 7 års tettthetssikring⁵⁾
- Takledning og utvendig ledning bak i motstandsdyktig glassfiberforsterket plast (GFK)
- Utvendig sidepanelledning i glatt aluplate
- Tak- og veggykkelse 34 mm, gulvtykkelse 41 mm
- Elegant tredelt baklyktheolder med integrerte lykter
- Førerhus-persienner for beste isolering og insynsbeskyttelse⁴⁾
- Bodelsdør i høy kvalitet med ergonomisk håndtaksplassering på inn- og utsiden
- Myggenettingdør (i én del)
- Opplukkelige vinduer med dobbelt glass, mørkleggingsgardin og myggenetting (ikke toalettromsvindu)
- Takluke i matt pleksiglass med myggenetting
- Elektrisk stigtrinn¹⁾
- Coupe-innstigning⁴⁾
- Romslig hekkgarasje med senket ramme, sklisikre måtter, festeringer og innvendig belysning (modellavhengig)
- Tetninger mot vannsprut på lukene til oppbevaringsrommene utvendig og dørene
- Nyttelast i hekkgarasje på inntil 150 kg

PÅBYGGING INNVENDIGT / BODEL



- Isofix for 2 sitteplasser
- Ergonomisk formede puter for bedre sittekomfort
- Koselig sittegruppe med L-form, med frittstående dreie- og svingbart senkebord⁶⁾
- Tilleggsplater til bord⁷⁾
- Madrasser i høy kvalitet med stor liggekomfort i alle senger
- Avtagbare og vaskbare madrassstrekk
- Lamellbunn i alle de faste sengene for økt komfort
- Senkeseng med Klima-Plux-elementer som standard til I-modeller
- Ventilerte skap og kasser
- Store oppbevaringsrom og god oppbevaringsplass
- Møbeldekor Sensual Oak og Cosy White
- Gulvdekor Classic Ambience

KJØRETØYTEKNIKK



- LED-belysning integrert under overskape
- Kraftig, vedlikeholdelsesfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. lader (18 A)
- Kontrollpanel med væsknivåinformasjon og batterikapasitet
- Innkoblings-/utkoblingsautomatikk for start- og bodelsbatteri og kjøleskap
- Elektrisk lader for bodels- og kjøretøybatteri 12 V / 18 A
- Utvendig CEE-tilkobling for 230 V med automatisk sikring
- FI-avbryter
- LED-bodelslampe
- Utvendig LED-lampe
- 4 x USB-stikkontakter (avhengig av planløsning)

KJØKKEN



- Ergonomisk kjøkkenløsning med store arbeidsflater
- Store skuffer i kjøkkenblokken med Servo-Soft
- 3 gassbluss med rist av støpejern og glasavdekking i svart
- Vanntank inkl. bereder 122 l, avløp tank 92 l
- Sjøppelbøtte
- Flex-skinnesystem med 2 kroker
- LED-lysbånd

VARME / GASSFORSYNING



- Kasse for gassflasker, plass til to gassflasker à 11 kg
- Combi 6 gassvarme med integrert 10 l vannvarmer
- Lett tilgjengelige og sentralt plasserte avstengingsventiler for gass

STOFFKOMBINASJON



- Stoffkombinasjon Adventure

Editionutstyr Adventure Edition

Made In Germany

Best value for money

Mye utstyr inkludert
www.sunlight.de/nn

→ Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-trinn manuell girkasse

→ Chassisfarge svart¹⁾

→ Lakkert støtfanger¹⁾

→ 16" alufelger original Fiat for Light chassis

→ Stoffkombinasjon Adventure

→ Adventure klistremerker

→ Vindu i T-kappen/utbygging over førerhus¹⁾

→ Bodelsdør med vindu

→ Rammevinduer

→ Design applikasjon bak

→ Dieseltank 90 l

→ 2. serviceluke (størrelse avhengig av modell)

→ Stort kjøleskap 156 l med separat fryserom 29 l

→ Sengeombygging i sittegruppen²⁾

→ Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng³⁾







→ Kabelforbredelse for ryggekamera

→ Frontlykter med svart ramme¹⁾

→ Basic pakke

→ Style pakke

Tilleggsutstyr

 BASISKJØRETØY	Pris i kr.	Ekstra vekt*	T 67 S AE	T 68 AE	T 69 L AE	I 67 S AE	I 68 AE	I 69 L AE
Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 9-trinn automatgir	49.300 kr	55 kg	•	•	•	•	•	•
Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet - 130 kW / 180 HK Euro 6D - 6-trinn manuell girkasse	45.000 kr	20 kg	–	•	•	–	•	•
Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet - 130 kW / 180 HK Euro 6D - 9-trinn automatgir	93.400 kr	55 kg	•	•	•	•	•	•
Traction +	1.500 kr	0,5 kg	•	•	•	◦	◦	◦
16" alufelger i matt svart ¹⁰	12.400 kr	10 kg	•	•	•	•	•	•
Multifunksjonsratt	1.400 kr	0,4 kg	•	•	•	•	•	•
Full-LED frontlykter inkl. dynamisk blinklys og LED-kjørellys	14.800 kr	/	•	•	•	–	–	–
Digitalt kombiinstrument (digitalt speedometer) (Bare i kombinasjon med tilleggsutstyr "Multifunksjonsratt")	8.000 kr	0,3 kg	•	•	•	•	•	•
Opplader til mobil (Phonebox) induktiv ¹⁰	3.700 kr	/	•	•	•	•	•	•
Automatisk klimaanlegg	5.600 kr	/	•	•	•	•	•	•
LED-kjørelysstriper ¹⁰	5.600 kr	/	•	•	•	–	–	–
 VEKTØKNING								
Totalvekt 3.650 kg Fiat (uten endring av chassis)*	2.800 kr	/	•	•	•	•	•	•
Fiat Ducato Maxi Chassis 4,4 t - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 HK Euro 6D - 6-trinn manuell girkasse*	67.000 kr	60 kg	–	•	•	–	•	•
Fiat Ducato Maxi Chassis 4,4 t - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 HK Euro 6D - 9-trinn automatgir*	113.700 kr	55 kg	–	•	•	–	•	•
 PÅBYGGING UTVENDIGT								
Støtter i bak (2 stk.)	3.600 kr	6 kg	•	•	•	•	•	•
Avløppstank isolert	2.100 kr	8 kg	•	•	•	•	•	•
 PÅBYGGING INNVEDIGT / BODEL								
Sengebygging i sittgruppen ²⁰	3.600 kr	5 kg	–	•	◦	–	•	◦
Senkeseng med Klima-Plus elementer	18.500 kr	44 kg	•	•	•	◦	◦	◦
5. sitteplass i sidesittebenken med sikkerhetsbelte (mot kjørselsretningen)* ¹⁰	5.100 kr	15 kg	–	•	•	–	•	•
Kantsyddtepper	3.100 kr	5 kg	•	•	•	•	•	•
Trerist for dusj	1.000 kr	2 kg	•	•	•	•	•	•
Sammenleggbare mørklegging	7.100 kr	7,5 kg	•	•	•	◦	◦	◦
 KJØRETØYSTEKNIKK								
Ekstra bodelsbatteri 95 Ah	4.500 kr	27 kg	•	•	•	•	•	•
Combi 6 E varme (med elstav) digitalt kontrollpanel	6.200 kr	2 kg	•	•	•	•	•	•
Elektrisk gulvoppvarming	5.900 kr	6 kg	•	•	•	•	•	•
12 V TV-kabelforberedelse inkl. flattsjermholder	2.400 kr	3 kg	•	•	•	•	•	•
Kabelforberedelse for solselleanlegg	1.800 kr	2 kg	•	•	•	•	•	•
Stekeovn i kjøkkenblokken (bare i kombinasjon med 156 l kjøleskap)	6.100 kr	12 kg	•	•	•	•	•	•
 PAKKER								
Safety pakke	11.900 kr	0,5 kg	•	•	•	–	–	–
Easy Driving pakke	10.200 kr	0,3 kg	•	•	•	–	–	–

◦ Standard utstyr / • Tilleggsutstyr / ■ Obligatorisk / – Ikke mulig



*INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyet faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Sunlight, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS).



Pakker

T-MODELLER

BASIC

+ 29 kg*

- Radioforberedelse med høyttalere
- DAB-antenne integrert i ytterspeile
- Høydejusterbart passasjer sete
- Panoramatakluke over sittegruppen
- Takluke 40 × 40 cm med klart glas
- Dusjromsbekledning
- Speil med indirekte belysning og klekroker
- Captain Chair med betrekk
- Ekstra stikkontakt i overskapet over kjøkkenblokken
- Stikkontakter i garasjent

Inkl. i Adventure Edition

STYLE

+ 0 kg*

- Skinnrat og girknott i skinnutførelse
- Luftuttak med applikasjon i silver (Techno-Trim)
- Pansergrill i svart høyglans

Inkl. i Adventure Edition

SAFETY

+ 0,5 kg*

- Bremsassistert med fotgjenger- og sykkelgjenkjenning
- Veibaneassistent
- Regn- og skumringssensor
- Trafikkskilt- og fjernlysdeteksjon

Pakkepris

11.900 kr

EASY DRIVING

+ 0,3 kg*

- Adaptiver cruise control
- Intelligent hastighetsassistent
- Fører-utmattelsesassistent

Pakkepris

10.200 kr

Pakker

I-MODELLER

BASIC

+ 39,5 kg*

- Radioforberedelse med høyttalere inkl. antenne
- Høydejusterbart passasjer sete
- Panoramatakluke over sittegruppen
- Takluke 40 × 40 cm med klart glas
- Dusjromsbekledning
- Speil med indirekte belysning og klekroker
- Pilotseter med betrekk
- Ekstra stikkontakt i overskapet over kjøkkenblokken
- Stikkontakter i garasjen
- Førerhusdør i venstre side foran
- Takluke 40 x 40 cm med klart glas over senkesengen

Inkl. i Adventure Edition

STYLE

+ 0 kg*

- Skinnrat og girknott i skinnutførelse
- Luftuttak med applikasjon i silver (Techno-Trim)
- Design intakes

Inkl. i Adventure Edition

- 1) Ved T-modeller
- 2) Ved T 69 L, I 69 L.
- 3) Ved T 68, I 68, T 67S, I 67S.
- 4) Ved I-modeller
- 5) Vilårene i Sunlight GmbH's tetthetssikring er gjeldende
- 6) Ved T 68, T 69L, I 68, I 69L.
- 7) Ved T 67S, I 67S.
- 8) Ikke i kombinasjon med Maxi chassis og/eller automatgir.
- 9) Bare i kombinasjon med tilleggsutstyr automatisk klimaanlegg
- 10) Ikke i kombinasjon med full-LED forlykter.
- 11) Dørr til oppbevaringsrom innvendig bortfaller ved bestilling av 5. sitteplass, på sittebenk på siden med sikkerhetsbelte. En alternativ 5. sitteplass skal bli tatt hensyn til som vanlig sete under utregning av minste nyttelast samt passasjervekten. For at du skal få den 5. sitteplassen må det garanteres at minste nyttelast fortsatt bevares, samt at alle andre lovmessige vektverdier overholdes. Kontakt gjerne vår handelspartner for detaljerte informasjoner.



*INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nytte- lasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for

et Sunlight, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikk- monterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.



*INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nytte- lasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for

et Sunlight, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikk- monterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Bobiler Standard



Stoffkombinasjon
Maui Beach



Stoffkombinasjon
Macadamia




Sunlight

RV SL 7002



T 69 LC



T 69 LC



T 69 LC



T 69 LC



T 69 LC



T 69LC



T 69 LC





Modelloversikt

T-modeller



	T 58	T 67 S	T 67
Grunnpris	821.000 kr	860.000 kr	883.000 kr
Tillatt antall personer (inkludert fører)*	4	4	4–5 ^{TIL}
Soveplasser	2–3 ^{TIL}	2–4 ^{TIL}	2–5 ^{TIL}
Lengde / bredde / høyde (cm)	595 / 232 / 290	696 / 232 / 290	735 / 232 / 290
Ståhøyde i bodel (cm)	195	210	210
Standard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisering	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand* (kg)	2717 (2581–2853)*	2824 (2683–2965)*	2878 (2734–3022)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr* (kg)	459	341	284
Teknisk tillatt totalvekt* (kg)	3500	3500	3500
Tilhengerlast 12 % med (uten bremse) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dekk	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Hjulavstand (cm)	345	380	404
Soveplass alkove / senkeseng (cm)	–	195 × 140–110 ^{TIL}	195 × 140 – 110 ^{TIL}
Soveplass midten L x B (cm)	–	–	210 × 10 ⁰ ^{TIL}
Soveplass bak L x B (cm)	200 × 135–115	190 × 80 200 × 80 200–190 × 210 ^{TIL}	205 × 80 210 × 80 210–205 × 210 ^{TIL}
Kjøleskap volum inkl. fryser (l)	98 (14)	98 (14) 156 (29) ^{TIL}	98 (14) 156 (29) ^{TIL}
Varme	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Total ferskvannstankkapasitet / Mens du kjører (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Avløpstank (l)	92	92	92
Stikkontakt 230 V	3–5 ^{TIL}	2–4 ^{TIL}	2–4 ^{TIL}
Stikkontakt USB	4	4	4
Dimensjon serviceluke B x H høyre / venstre (cm)	65 × 75	95 × 110 75 × 80 ^{TIL}	95 × 110 75 × 80 ^{TIL}
Oppbevaringsplass for gassflasker (Fyllingsvekt i kg)	2 × 11	2 × 11	2 × 11

TIL) tilleggsutstyr / – ikke mulig



	T 68	T 69 L	T 69 LC
Grunnpris	884.000 kr	884.000 kr	889.000 kr
Tillatt antall personer (inkludert fører)*	4–5 ^{TIL}	4–5 ^{TIL}	4
Soveplasser	2–5 ^{TIL}	2–5 ^{TIL}	2–5 ^{TIL}
Lengde / bredde / høyde (cm)	740 / 232 / 290	740 / 232 / 290	740 / 232 / 290
Ståhøyde i bodel (cm)	210	210	210
Standard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisering	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand* (kg)	2900 (2755–3045)*	2908 (2763–3053)*	2923 (2777–3069)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr* (kg)	261	253	238
Teknisk tillatt totalvekt* (kg)	3500	3500	3500
Tilhengerlast 12 % med (uten bremse) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dekk	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Hjulavstand (cm)	404	404	404
Soveplass alkove / senkeseng (cm)	195 × 140 – 110 ^{TIL}	195 × 140–110 ^{TIL}	195 × 140–110 ^{TIL}
Soveplass midten L x B (cm)	210 × 65 ^{TIL}	210 × 65 ^{TIL}	210 × 93 ^{TIL}
Soveplass bak L x B (cm)	210 × 80 215 × 80 210 – 215 × 210 ^{TIL}	195 × 150	195 × 150
Kjøleskap volum inkl. fryser (l)	98 (14) 156 (29) ^{TIL}	98 (14) 156 (29) ^{TIL}	98 (14) 156 (29) ^{TIL}
Varme	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Total ferskvannstankkapasitet / Mens du kjører (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Avløpstank (l)	92	92	92
Stikkontakt 230 V	3–5 ^{TIL}	3–5 ^{TIL}	3–5 ^{TIL}
Stikkontakt USB	4	4	4
Dimensjon serviceluke B x H høyre / venstre (cm)	95 × 110 75 × 80 ^{TIL}	105 × 90 65 × 90	105 × 90 65 × 90
Oppbevaringsplass for gassflasker (Fyllingsvekt i kg)	2 × 11	2 × 11	2 × 11

TIL) tilleggsutstyr / – ikke mulig



*INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Sunlight, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Sunlight.

Kjøretøyets faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader.



*INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningssprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Sunlight, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Sunlight.

Kjøretøyets faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Modelloversikt

I-modeller



	I 67 S	I 68	I 69 L
Grunnpris	990.000 kr	1.019.000 kr	1.019.000
Tillatt antall personer (inkludert fører)*	4	4–5 ^{TIL}	4–5 ^{TIL}
Soveplasser	4	4–5 ^{TIL}	4–5 ^{TIL}
Lengde / bredde / høyde (cm)	698 / 232 / 290	741 / 232 / 290	741 / 232 / 290
Ståhøyde i bodel (cm)	210	210	210
Standard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisering	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand* (kg)	2882 (2738–3026)*	2939 (2792–3086)*	2957 (2809–3105)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr* (kg)	283	222	204
Teknisk tillatt totalvekt* (kg)	3500	3500	3500
Tilhengerlast 12 % med (uten bremse) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dekk	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Hjulavstand (cm)	380	404	404
Soveplass alkove / senkeseng (cm)	200 × 150	200 × 150	200 × 150
Soveplass midten L x B (cm)	–	210 × 65 ^{TIL}	210 × 65 ^{TIL}
Soveplass bak L x B (cm)	190 × 80 200 × 80 200–190 × 210 ^{TIL}	210 × 80 215 × 80 210–215 × 210 ^{TIL}	195 × 150
Kjøleskap volum inkl. fryser (l)	98 (14) 156 (29) ^{TIL}	98 (14) 156 (29) ^{TIL}	98 (14) 156 (29) ^{TIL}
Varme	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Total ferskvannstankkapasitet / Mens du kjører (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Avløpstank (l)	92	92	92
Stikkontakt 230 V	2–4 ^{TIL}	3–5 ^{TIL}	3–5 ^{TIL}
Stikkontakt USB	4	4	4
Dimensjon serviceluke B x H høyre / venstre (cm)	95 × 110 75 × 80 ^{TIL}	95 × 110 75 × 80 ^{TIL}	105 × 90 65 × 90
Oppbevaringsplass for gassflasker (Fyllingsvekt i kg)	2 × 11	2 × 11	2 × 11

TIL) tilleggsutstyr / – ikke mulig

A-modeller



	A 60	A 68	A 70
Grunnpris	812.000 kr	856.000 kr	894.000 kr
Tillatt antall personer (inkludert fører)*	4	4–6 ^{TIL}	4–6 ^{TIL}
Soveplasser	4	6	6
Lengde / bredde / høyde (cm)	595 / 232 / 314	660 / 232 / 314	725 / 232 / 314
Ståhøyde i bodel (cm)	195	195	195
Standard chassis	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisering	2.2 Multijet	2.2 Multijet	2.2 Multijet
kW (HK)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Vekt i kjøreklar tilstand* (kg)	2809 (2669 - 2949)*	2890 (2746–3035)*	2963 (2815–3111)*
Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr* (kg)	367	279	200
Teknisk tillatt totalvekt* (kg)	3500	3500	3500
Tilhengerlast 12 % med (uten bremse) (kg)	2000 (750)	2000 (750)	2000 (750)
Dekk	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Hjulavstand (cm)	345	380	404
Soveplass alkove / senkeseng (cm)	210 × 160	210 × 160	210 × 160
Soveplass midten L x B (cm)	–	175 × 100	185 × 100
Soveplass bak L x B (cm)	210 × 140–130	210 × 85 205 × 80	210 × 150–135
Kjøleskap volum inkl. fryser (l)	98 (14)	98 (14) 156 (29) ^{TIL}	98 (14) 156 (29) ^{TIL}
Varme	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas	Combi 6 Gas
Total ferskvannstankkapasitet / Mens du kjører (l)	122 / 20	122 / 20	122 / 20
Avløpstank (l)	92	92	92
Stikkontakt 230 V	2–4 ^{TIL}	2–4 ^{TIL}	2–4 ^{TIL}
Stikkontakt USB	4	2	4
Dimensjon serviceluke B x H høyre / venstre (cm)	65 × 110 45 × 70 ^{TIL}	65 × 120 60 × 100 ^{TIL}	105 × 120 105 × 80 ^{TIL}
Oppbevaringsplass for gassflasker (Fyllingsvekt i kg)	2 × 11	2 × 11	2 × 11

TIL) tilleggsutstyr / – ikke mulig



*INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningsprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Sunlight, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Sunlight.

Kjøretøyets faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader.



*INFO

Den angitte vekten i kjøreklar tilstand er den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningsprosessen. På grunn av fabrikkasjontoleransene kan den faktiske vekten i kjøreklar tilstand avvike fra de verdiene som er angitt over. Avvik på opptil ± 5 % av vekten i kjøreklar tilstand er juridisk tillatt og mulig. Tillatt margin i kilogram i vekt i kjøreklar tilstand er angitt i hakeparentes bak vektangivelsen. Fabrikkspesifisert vekt på tilleggsutstyr er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver type og grunnriss for en Sunlight, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tilleggsutstyret. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. juridisk spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Sunlight.

Kjøretøyets faktiske fabrikkasjonsvekt kan først anslås når kjøretøyet veies ved produksjonsslutt. Hvis veiingen unntaksvis skulle vise at den faktiske lastemuligheten underskrider minste nyttelast til tross for begrenset tilleggsutstyr på grunn av et tillatt vektavvik oppover, vil vi, sammen med din forhandler og deg, undersøke om vi kan øke nyttelasten ved for eksempel å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr. Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt samt teknisk tillatte totalvekt på aksel må ikke overskrides. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt og konfigurasjon av kjøretøyet finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Standard utstyr

BASISKJØRETØY



- Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 6-trinn manuell girkasse
- Klimaanlegg i førerhus, manuell
- Cruise control
- Eco Pack Start & Stop funksjon inkl. booster
- Bredsporsunderstell
- Forhjulsdrift
- Lakkert støtfanger¹⁾
- Kjørellys integrert i standardfrontlykterne
- Fører kollisjonspute
- Passasjer kollisjonspute
- ABS, EBD, ESP, ESC inkl. ASR og Hillholder
- Elektrisk vinduesheis og sentrallås i førerhus¹⁾
- Elektriske, oppvarmede ytterspeile
- Reparasjonssett til dekk Fix & Go Kit
- Drikkeholder i midtkonsollen (cupholder)
- Komfortable kjøreegenskaper med bak- og forakselsstabilisatorer
- Skivebremser, resirkulasjonsluftpoppvarming, turteller, servostyring, startspærre, 3-punkt-sikkerhetsbelte
- 15" stålfelger inkl. hjulkapsler
- Nettbrett-/tabletholder og USB-port
- Fører- / passasjer sete i samme stoff som i salong med dobbelte armlener
- Dreibart fører- og passasjer sete²⁾
- Dieseltank 75 l
- Høyde- og ryggvinkeljustering for fører sete (for passasjer setet som tillegg utstyr)
- Panorama-frontrute¹⁷⁾
- Vibrationsfrie, elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeile i bus-utseende med vidvinkel¹⁷⁾

BAD



- Bad med separat dusjrom⁸⁾
- Variobad⁹⁾
- Kassettetolett med elektrisk pumpe og dreibart sete 10)
- Takluke med integrert myggenettingrullegardin (avhengig av modell)
- Store speilflater
- Klesstang i dusj
- Romsligt baderom med separat dusj overfor¹⁹⁾
- Gulvdekor Classic Ambiente
- Flex-skinnesystem med 2 kroker²⁰⁾
- Bad med benketolett og integrert dusjrom²³⁾

PÅBYGGING UTVENDIGT



- 7 års tetthetssikring²⁴⁾
- Takkledning og utvendig kledning bak i motstandsdyktig glassfiberforsterket plast (GFK)
- Utvendig sidepanelkledning i glatt aluplate
- Tak- og veggykkelse 34 mm, gulvtykkelse 41 mm
- Elegant tredelt baklyktheolder med integrerte lykter
- Bodelsdør i høy kvalitet med ergonomisk håndtaksplassering på inn- og utsiden
- Myggenettingdør (i én del)
- Opplukkelige vinduer med dobbelt glass, mørkleggingsgardin og myggenetting (ikke toalettromsvindu)
- Takluke i matt pleksiglass med myggenetting
- Elektrisk stigtrinn¹⁾
- Romslig hekkgarasje med senket ramme, sklislire måtter, festeringer og innvendig belysning (modellavhengig)
- Tetninger mot vannsprut på lukene til oppbevaringsrommene utvendig og dørene
- Nyttelast i hekkgarasje på inntil 150 kg
- Førerhus-persienner for beste isolering og insynsbeskyttelse¹⁷⁾
- Coupe-innstigning¹⁷⁾

PÅBYGGING INNVENDIGT / BODEL



- Ergonomisk formede puter for bedre sittekomfort
- Isotix for 2 sitteplasser
- Tilleggsplater til bord⁴⁾
- Madrasser i høy kvalitet med stor liggekomfort i alle senger
- Avtagbare og vaskbare madrastrekk
- Lamellbunn i alle de faste sengene for økt komfort
- Komfortabel alkove med sidevindu på høyre side, varmluftdyser, høyde på 72 cm og liggeplass på 210 x 160 cm⁵⁾
- Alkoveseng, klappbar, for bedre adgang til førerhuset⁵⁾
- Sikkerhetsnett på alkove, køyesenger og senkesenger (modellavhengig)
- Store oppbevaringsrom og god oppbevaringsplass
- Ventilerte skap og kasser
- Møbeldekor Sensual Oak og Cosy White
- Gulvdekor Classic Ambiente
- Koselig sittegruppe med L-form, med frittstående dreie- og svingbart senkebord¹⁸⁾
- Senkeseng med Klima-Plux-elementer som standard til l-modeller

KJØRETØYSTEKNIKK



- LED-belysning integrert under overskape
- Kraftigt, vedlikeholdelsesfritt AGM-bodelsbatteri (95 Ah) inkl. lader (18 A)
- Kontrollpanel med væskenvåinformatjon og batterikapasitet
- Innkoblings-/utkoblingsautomatikk for start- og bodelsbatteri og kjøleskap
- Elektrisk lader for bodels- og kjøretøybatteri 12 V / 18 A
- Utvendig CEE-tilkobling for 230 V med automat-sikring
- FI-avbryter
- Utvendig LED-lampe
- LED-bodelslampe
- 4 x USB-stikkontakter (avhengig av planløsning)

KJØKKEN



- Ergonomisk kjøkkenløsning med store arbeidsflater
- Store skuffer i kjøkkenblokken med Servo-Soft
- 3 gassbluss med rist av støpejern og glasavdekking 6)
- Rund oppvaskkum i rustfritt stål med glasavdekking i svart 6)
- Vanntank inkl. bereder 122 l, avløpstank 92 l
- Kjøleskap 98 l med fryserom 14 l
- LED-lysbånd
- Søppelbøtte
- Flex-skinnesystem med 2 kroker⁷⁾

VARME / GASSFORSYNING



- Kasse for gassflasker, plass til to gassflasker à 11 kg
- Combi 6 gassvarme med integrert 10 l vannvarmer
- Lett tilgjengelige og sentralt plasserte avstengingsventiler for gass

STOFFKOMBINASJON



- Maui Beach
- Macadamia

Tilleggsutstyr



BASISKJØRETØY

	Pris i kr.	Ekstra vekt*	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 69 L	T 69 LC	A 60	A 68	A 70	I 67S	I 68	I 69 L
Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet - 103 kW / 140 HK Euro 6D - 9-trinn automatgir	49.300 kr	55 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet - 130 kW / 180 HK Euro 6D - 6-trinn manuell girkasse	45.000 kr	20 kg	–	–	•	•	•	•	–	–	•	–	•	•
Fiat Ducato 3,5 t 2.2 Multijet - 130 kW / 180 HK Euro 6D - 9-trinn automatgir	93.400 kr	55 kg	–	•	•	•	•	•	–	–	•	•	•	•
16" stålfelger, Fiat, til Light chassis inkl. hjulkapsler	5.000 kr	10 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
16" alufelger original Fiat for Light chassis	12.300 kr	8 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dieseltank 90 l	1.700 kr	13,5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Multifunksjonsratt	1.400 kr	0,4 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LED-kjørelysstriper ²⁴⁾	5.600 kr	/	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
Frontlykter med svart ramme ¹⁰⁾	1.200 kr	/	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
Full-LED frontlykter inkl. dynamisk blinklys og LED-kjørellys ^{12) 11)}	14.800 kr	/	■	■	■	■	■	■	■	■	■	–	–	–
Digitalt kombiinstrument (digitalt speedometer) (Bare i kombinasjon med tillegg utstyr "Multifunksjonsratt)	8.000 kr	0,3 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Opplader til mobil (Phonebox) induktiv ¹⁹⁾	3.700 kr	/	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Automatisk klimaanlegg	5.600 kr	/	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



VEKTØKNING

	Pris i kr.	Ekstra vekt*	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 69 L	T 69 LC	A 60	A 68	A 70	I 67S	I 68	I 69 L
Totalvekt 3.650 kg Fiat (uten endring av chassis)*	2.800 kr	/	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fiat Ducato Maxi Chassis 4,4 t - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 HK Euro 6D - 6-trinn manuell girkasse*	67.000 kr	60 kg	–	–	–	•	•	–	–	–	•	–	•	•
Fiat Ducato Maxi Chassis 4,4 t - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 HK Euro 6D - 9-trinn automatgir*	113.700 kr	55 kg	–	–	–	•	•	–	–	–	•	–	•	•



PÅBYGGING UTVENDIGT

	Pris i kr.	Ekstra vekt*	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 69 L	T 69 LC	A 60	A 68	A 70	I 67S	I 68	I 69 L
Design applikasjon bak	4.700 kr	4 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rammevinduer	7.000 kr	5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Avløpstank isolert	2.100 kr	8 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2. serviceluke (størrelse avhengig av modell) ¹⁴⁾	4.200 kr	3 kg	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Støtter i bak (2 stk.)	3.600 kr	6 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vindu i T-kappen/utbygging over førerhus	5.900 kr	7 kg	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–



PÅBYGGING INNVENDIGT / BODEL

	Pris i kr.	Ekstra vekt*	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 69 L	T 69 LC	A 60	A 68	A 70	I 67S	I 68	I 69 L
Sikkerhets pakke: 2 hodestøtter og 2 hoftebelter i mellomste sittebenk mot kjørselsretningen (tillatt antal personer beregnes ut fra kjøretøyets vekt)*	4.200,kr	6 kg	–	–	–	–	–	–	–	•	•	–	–	–
Kantsyddde tepper	3.100 kr	5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Trerist for dusj	1.000 kr	2 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sengeombygging i sittegruppen ²¹⁾	3.600 kr	5 kg	–	–	•	•	•	•	–	•	•	–	•	•
Sammenleggbare mørklegging	7.100 kr	7,5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng	3.600 kr	5 kg	–	•	•	•	–	–	–	–	–	–	•	–
5. sitteplass i sidesittebenken med sikkerhetsbelte (mot kjørselsretningen)* ²²⁾	5.100 kr	15 kg	–	–	•	•	•	–	–	–	–	–	•	•
Senkeseng med Klima-Plux elementer	18.500 kr	44 kg	–	•	•	•	•	•	–	–	–	•	•	•



KJØRETØYSTEKNIKK

	Pris i kr.	Ekstra vekt*	T 58	T 67S	T 67	T 68	T 69 L	T 69 LC	A 60	A 68	A 70	I 67S	I 68	I 69 L
Ekstra bodelsbatteri 95 Ah	4.500 kr	27 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Combi 6 E varme (med elstav) digitalt kontrollpanel	6.200 kr	2 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrisk gulvoppvarming	5.900 kr	6 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12 V TV-kabelforberedelse inkl. flattskjermholder	2.400 kr	3 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kabelforberedelse for ryggekamera	1.700 kr	1 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kabelforberedelse for solselleanlegg	1.800 kr	2 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stekeovn i kjøkkenblokken (bare i kombinasjon med 156 l kjøleskap)	6.100 kr	12 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stort kjøleskap 156 l med separat fryserom 29 l	8.500 kr	13 kg	–	•	•	•	•	•	–	•	•	•	•	•



*INFO

Fabrikkmontert tillegg utstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nyttelasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tillegg utstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tillegg utstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tillegg utstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for et Sunlight, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikkmonterte tillegg utstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Hvis nyttelasten økes, økes også den fabrikkspesifiserte vekten på tillegg utstyr. Økningen er et resultat av den økte nyttelasten på grunn av alternativt chassis. Av dette resultatet trekkes den økte egenvekten på det alternative chassiset, pluss særlig vekten på ev. obligatorisk tyngre motorvarianter (f.eks. 180 PS).

Pakker

T- og A-modeller

BASIC ¹⁶⁾ + 29 kg*

- Radioforberedelse med høyttalere
- DAB-antenne integrert i ytterspeile
- Høydejusterbart passasjer sete
- Panoramatakluke over sittegruppen
- Takluke 40 x 40 cm med klart glas
- Dusjromsbekledning
- Speil med indirekte belysning og klekroker
- Captain Chair med betrekk
- Ekstra stikkontakt i overskapet over kjøkkenblokken
- Stikkontakter i garasjen

Pakke pris **23.800 kr**

STYLE ¹²⁾ + 0 kg*

- Skinnrat og girknott i skinnutførelse
- Luftuttak med applikasjon i silver (Techno-Trim)
- Pansergrill i svart høyglans

Pakke pris **5.200 kr**

SAFETY + 0,5 kg*

- Bremsassistert med fotgjenger- og sykkelgjenkjenning
- Veibaneassistert
- Regn- og skumringssensor
- Trafikkskilt- og fjernlysdeteksjon

Pakke pris **11.900 kr**

EASY DRIVING + 0,3 kg*

- Adaptiver cruise control
- Intelligent hastighetsassistent
- Fører-utmattelsesassistent

Pakke pris **10.200 kr**



*INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nytte- lasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for

et Sunlight, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikk- monterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.

Pakker

I-modeller

BASIC + 39,5 kg*

- Radioforberedelse med høyttalere inkl. antenne
- Høydejusterbart passasjer sete
- Panoramatakluke over sittegruppen
- Takluke 40 x 40 cm med klart glas
- Dusjromsbekledning
- Speil med indirekte belysning og klekroker
- Pilotseter med betrekk
- Ekstra stikkontakt i overskapet over kjøkkenblokken
- Stikkontakter i garasjen
- Førerhusdør i venstre side foran
- Takluke 40 x 40 cm med klart glas over senkesengen

Pakke pris **27.400 kr**

T-modeller

ADVENTURE LINE PAKKE + 3,5 kg*

- Stoffkombinasjon Adventure
- Chassisfarge svart
- Lakkert støtfanger
- Adventure klistremerker
- Sidevegger i glatte plater i silver
- Style pakke
- Frontlykter med svart ramme

Pakke pris **26.200 kr**



*INFO

Fabrikkmontert tilleggsutstyr øker kjøretøyets faktiske vekt og reduserer nytte- lasten. Den angitte ekstravekten for pakker og tilleggsutstyr utgjør ekstravekten i forhold til standardutstyret på de ulike modellene hhv. grunnrisset. Totalvekten på valgt tilleggsutstyr må ikke overskride den vekten som er angitt i modelloversikten og den fabrikkspesifiserte vekten på tilleggsutstyr. Dette er den anslåtte, beregnede vekten som er spesifisert for hver modell og hvert grunnriss for

STYLE + 0 kg*

- Skinnrat og girknott i skinnutførelse
- Luftuttak med applikasjon i silver (Techno-Trim)
- Design intakes

Pakke pris **5.600 kr**

Alkoven

ADVENTURE LINE + 3,5 kg*

- Stoffkombinasjon Adventure
- Chassisfarge svart
- Lakkert støtfanger
- Adventure klistremerker
- Style pakke
- Frontlykter med svart ramme

Pakke pris **€ 21.100 kr**

et Sunlight, altså hvor mye vekt som maksimalt står til disposisjon for det fabrikk- monterte tilleggsutstyret. Utførlige merknader og forklaringer angående vekt finner du i avsnittet Juridiske merknader.



- 1) Ved T- og A-modeller.
- 2) Ikke A 68, A 72.
- 3) Vilkårerne i Sunlight GmbH's tetthetsikring er gjeldende
- 4) Ikke T 68, T 69L, T 69LC, I 68, I 69L, A 68, A 70.
- 5) Ved A-modeller
- 6) Ikke T 69LC
- 7) Ikke T 67S, I 67S
- 8) Ved A 68 og A 70
- 9) Ved A 60, T 67, T 67S og I 67S
- 10) Ikke T 58
- 11) Bare sammen med Style pakke
- 12) Ikke i kombinasjon med frontlykter med sort ramme.
- 13) Bare i kombinasjon med tilleggsutstyr automatisk klimaanlegg
- 14) Nederste vindu utgår ved A 68.
- 15) Panoramataklyks over salongområdet på T 58.
- 16) Ikke ved I-modeller.
- 17) Ved I-modeller
- 18) Ved T 68, T 69L, I 68, I 69L
- 19) Ved T 68, T 69L, T 69LC, I 68 og I 69L
- 20) Ikke T 67S, T 67, I 67S, A 60, A 68, A 70.
- 21) Ved bestilling av tilleggsutstyret «Ombygging av seng i sittegruppen» skjer oppstillingen i sengen ved I-modeller via sidesittebenken

- 22) Dørr til oppbevaringsrom innvendig bortfaller ved bestilling av 5. sitteplass, på sittebenk på siden med sikkerhetsbelte. En alternativ 5. sitteplass skal bli tatt hensyn til som vanlig sete under utregning av minste nyttelast samt passasjervekten. For at du skal få den 5. sitteplassen må det garanteres at minste nyttelast fortsatt bevares, samt at alle andre lovmessige vektverdier overholdes. Kontakt gjerne vår handelspartner for detaljerte informasjoner.
- 23) Ved T 58
- 24) Ikke i kombinasjon med full-LED forlykter.

Juridisk informasjon om vektrelaterte data

Sunlight 4x4

Sunlight 4x4

Vektangivelsene og -kontrollene for bobiler er enhetlige innenfor EU og oppført i kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/535 (til juni 2022: Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU). 1230/2012). Nedenfor har vi sammenfattet og forklart de viktigste begrepene og lovbestemte kravene fra denne forordningen. Hos våre forhandlere og av Sunlight-konfiguratoren på nettstedet vårt får du mer hjelp når det gjelder konfigurasjon av kjøretøyet.

1. Teknisk tillatt totalvekt

Kjøretøyets teknisk tillatte totalvekt (også: teknisk tillatte maksimalvekt i lastet tilstand) (f.eks. 3500 kg) er produsentens vektspesifikasjon som kjøretøyet ikke må overskride. Opplysninger om teknisk tillatt totalvekt for den modellen som du har valgt, finner du i tekniske data. Hvis kjøretøyet i praktisk kjøredrift overskrider den teknisk tillatte totalvekten, er dette en lovovertrjedelse som kan straffes med bøter.

2. Vekt i kjøreklar tilstand

Enkelt sagt er vekten i kjøreklar tilstand basiskjøretøyet med standardutstyr pluss en lovfestet spesifisert standardvekt på 75 kg for føreren. Dette omfatter først og fremst følgende punkter:

- vekten av det tomme kjøretøyet pluss ettermonteringer inkludert alle driftsstoffer, som smørefett og olje samt kjølevæske,
- standardutstyr, dvs. alle utstyrgjenstander som er del av leveringsomfanget og som er montert fra fabrikken,
- ferskvannstank fylt 100 % i kjøredrift (kapasitet iht. produsentens angivelser, 20 liter) og aluminiumsflaske med flytende gass fylt 100 % med en vekt på 16 kg,
- drivstofftank fylt 90 % samt drivstoff,
- føreren, hvis vekt – uavhengig av faktisk vekt – er satt til 75 kg som standard ifølge EU-rett.

Sunlight 4x4

Opplysninger om vekt i kjøreklar tilstand for hver modell finner du i våre salgsdokumenter. Det som er viktig er at den verdien som er oppført i salgsdokumentene angående vekt i kjøreklar tilstand, er en standardverdi som ble spesifisert i typegodkjenningsprosessen og som ble kontrollert av myndighetene. Det er rettslig tillatt og mulig at vekten av det kjøretøyet i kjøreklar tilstand som er levert til deg, kan avvike fra den nominelle verdien som er oppført i salgsdokumentene. Lovbestemt, tillatt toleranse utgjør ± 5 %. Dette betyr at EU-lovgiver tar med i beregningen at det kan forekomme vektvariasjoner på leverte deler samt visse variasjoner som skyldes prosess- og værbe­tingelser når det gjelder vekt i kjøreklar tilstand. Vektavvikene kan illustreres utfra en eksempelberegning:

- Vekt i kjøreklar tilstand iht. salgsdokumentene: 2850 kg

- Lovbestemt tillatt toleranse på ± 5 %: 142,50 kg

- Lovbestemt tillatt margin for vekt i kjøreklar tilstand: 2707,50 kg til 2992,50 kg

Sunlight 4x4

Sunlight 4x4

Den konkrete marginen for tillatte vektavvik finner du i de tekniske dataene for hver modell. Sunlight bestreber seg veldig på å redusere vektvariasjonene til en så lav minimumsverdi som produksjonsteknisk er mulig. Derfor er det svært sjelden at det forekommer avvik i marginens øvre eller nedre ende, men det er teknisk ikke mulig å utelukke dette fullstendig, til tross for alle optimaliseringer. Derfor blir kjøretøyets faktiske vekt samt overholdelse av tillatt toleranse kontrollert av Sunlight gjennom veiing ved produksjonsslutt.

3. Passasjervekt

Sunlight 4x4

Produsenten beregner passasjervekten med en standardverdi på 75 kg for hver person, uavhengig av hvor mye personene faktisk veier. Førervekten er allerede en del av kjøretøyets vekt i kjøreklar tilstand (se nr. 2 over) og beregnes derfor ikke på nytt. For en reisemobil som er tillatt for fire personer utgjør passasjervekten følgende 3 * 75 kg = 225 kg.

4. Tilleggsutstyr og faktisk vekt

Sunlight 4x4

Som tilleggsutstyr (også: spesialutstyr eller ekstrautstyr) teller, iht. juridisk definisjon, også alle valgfrie utstyrsdeler som ikke er inkludert i standardutstyret, som på produsentens ansvar – dvs. fra fabriken – monteres på kjøretøyet og som kan bestilles av kunden (f.eks. markise, sykkel- eller motorsykkelholder, satellittanlegg, solcelleanlegg, stekeovn osv.). Opplysninger om enkelt- eller pakkevekt på det bestillbare tilleggsutstyret finner du i våre salgsdokumenter. Utfra denne definisjonen er annet tilbehør som ettermonteres av forhandleren eller deg selv på kjøretøyet ditt etter levering fra fabrikken, ikke del av tilleggsutstyret. Kjøretøyets vekt i kjøreklar tilstand (se nr. 2 over) og vekten på tilleggsutstyr som fabrikken monterer på kjøretøyet, betegnes samlet som faktisk vekt. Under punkt 13.2 i samsvarsertifikatet (Certificate of Conformity, CoC) finner du de angivelsene som gjelder for ditt kjøretøy etter levering. Vær oppmerksom på at også disse angivelse­ne er en standardisert verdi. Siden det gjelder en lovbestemt, tillatt toleranse på ± 5 % (se nr. 2) for vekten i kjøreklar tilstand – som element for faktisk vekt – kan den faktiske vekten avvike tilsvarende i forhold til angitt, nominell vekt.

5. Nyttelast og minste nyttelast

Sunlight 4x4

Montering av tilleggsutstyr er også gjenstand for tekniske og rettslige grenser: Det kan kun bestilles og fabrikkmonteres så mye tilleggsutstyr at det fremdeles er tilstrekkelig ledig plass til bagasje og annet tilbehør (såk. nyttelast), uten at teknisk tillatt totalvekt overskrides. Nyttelasten beregnes ved å trekke vekten i kjøreklar tilstand (nominell verdi iht. salgsdokumentene, se nr. 2 over), tilleggsutstyrvekten og passasjervekten (se nr. 3 over) fra teknisk tillatt totalvekt (se nr. 1 over). For reisemobiler forutsetter EU-regelverket en fastlagt minste

Sunlight 4x4

Sunlight 4x4

nyttelast, som minst må være igjen for bagasje eller annet tilbehør som fabrikken ikke har montert. Minste nyttelast beregnes som følger:
Minste nyttelast i kg ≥ 10 * (n + L)
Her gjelder: "n" = maks. antall passasjerer utenom føreren, og "L" = kjøretøyets totale lengde i meter.
For en 6 m lang reisemobil som er tillatt for 4 personer utgjør minste nyttelast altså f.eks. 10 kg * (6 + 4) = 100 kg.

For at minste nyttelast skal kunne overholdes, foreligger det en maksimalt bestillbar kombinasjon av tilleggsutstyr for hver kjøretøymodell. I eksempelet over med en minste nyttelast på 100 kg vil f.eks. tilleggsutstyrets totalvekt på et kjøretøy som er tillatt for fire personer og en vekt på 2850 kg i kjøreklar tilstand utgjøre maksimalt 325 kg:

	3500 kg teknisk tillatt totalvekt
-	2850 kg vekt i kjøreklar tilstand
-	3*75 kg passasjervekt
-	100 kg minste nyttelast
=	325 kg tillatt totalvekt på tilleggsutstyr

Det er viktig å være klar over at denne beregningen av vekt i kjøreklar tilstand baserer seg på den standardverdien som er spesifisert i typegodkjenningsprosessen, uten at det tas hensyn til de tillatte avvikene for vekt i kjøreklar tilstand (se nr. 2 over). Hvis tilleggsutstyrets tillatte totalvekt (i eksempelet) på 325 kg tilnærmet eller fullstendig fylles opp, kan det ved et vektavvik hende at den anslåtte minste nyttelasten på 100 kg riktignok fremdeles er riktig i forhold til standardverdien på vekten i kjøreklar tilstand, men at det faktisk ikke lenger foreligger tilsvarende lastemulighet. Nedenfor har vi oppført enda et eksempel på en beregning av vekten på et kjøretøy som er tillatt for fire personer, hvis faktiske vekt i kjøreklar tilstand ligger 2 % over nominell verdi:

	3500 kg teknisk tillatt totalvekt
-	2907 kg faktisk målt vekt i kjøreklar tilstand (+ 2 % i forhold til angitt verdi på 2850 kg)
-	3*75 kg passasjervekt
-	325 kg tilleggsutstyr (tillatt totalvekt)
=	43 kg faktisk lastemulighet (< minste nyttelast på 100 kg)

For å unngå en slik situasjon reduserer Sunlight den tillatte totalvekten på samtlig bestillbart, modellrelatert tilleggsutstyr enda mer. Begrensningen for tilleggsutstyr skal garantere at minste nyttelast, dvs. lovbestemt spesifisert fri vekt for bagasje og ettermontert tilbehør, faktisk står til disposisjon som tilleggslast for levert Sunlight. Siden vekten av et bestemt kjøretøy først kan konstateres ved veiing etter produksjonsslutt, kan det i svært få tilfeller skje at minste nyttelast ikke lengre kan garanteres ved produksjonsslutt, til tross for denne

Sunlight 4x4

Sunlight 4x4

begrensningen av tilleggsutstyr. For å garantere minste nyttelast selv i slike tilfeller kontrollerer Sunlight, sammen med forhandleren og deg, om man skal øke nyttelasten i kjøretøyet, f.eks. ved å redusere tillatt antall personer eller fjerne tilleggsutstyr, før kjøretøyet leveres.

6. Hvordan toleransene for vekt i kjøreklar tilstand har konsekvenser for nyttelasten

Også uavhengig av minste nyttelast bør du ta hensyn til at uunngåelige, produksjonsbetingede variasjoner i vekten i kjøreklar tilstand – både oppover og nedover – gjengir hvordan dette virker inn på gjenværende lastemulighet: Hvis du bestiller kjøretøyet i eksempelet (se nr. 3 over), f.eks. med tilleggsutstyr med en totalvekt på 150 kg, resulterer dette i en anslått nyttelast på 275 kg basert på standardverdien på vekten i kjøreklar tilstand. Den faktiske lastemuligheten du har til disposisjon kan avvike fra denne verdien og være høyere eller lavere på grunn av toleransene. Hvis den tillatte vekten på kjøretøyet ditt i kjøreklar tilstand er 2 % høyere enn det som er angitt i salgsdokumentene, blir lastemuligheten redusert fra 275 kg til 218 kg:

	3500 kg teknisk tillatt totalvekt
-	2907 kg faktisk målt vekt i kjøreklar tilstand (+ 2 % i forhold til angitt verdi på 2850 kg)
-	3*75 kg passasjervekt 150 kg bestilt tilleggsutstyr for gjeldende kjøretøy
=	218 kg faktisk lastemulighet

For å sikre at beregnet nyttelast faktisk foreligger bør du for sikkerhets skyld ta mulige og tillatte toleranser for vekten i kjøreklar tilstand med i beregningen når du konfigurerer kjøretøyet. Dessuten anbefaler vi at du veier den ferdig lastede reisemobilen før hver reise på en automatisk vekt og tar hensyn til passasjerenes individuelle vekt for å fastslå om den teknisk tillatte totalvekten og den teknisk tillatte totalvekten på akselen overholdes.



Norge

Made in Germany

Generell informasjon

Tekniske data Sunlight Camper Van stand 10/2022 er gjeldende fra 15.10.2022. Alle priser er veiledende salgspriser inkl. moms ab fabrikk. Med trykking av disse tekniske data er alle tidligere versjoner av de tekniske data ikke lenger gjeldende. Der kan forekomme forskjellige priser i Europa på grunn av forskjelligt landespesifikk standardutstyr og forskjellige moms- og avgiftssatser. Copyright: Sunlight GmbH. Med forbehold om trykk- og oversettelsesfeil i forbindelse med tekniske data. Med forbehold om tekniske endringer og prisendringer. Alle illustrasjoner i Sunlight-katalogen kan inneholde designalternativer eller tilleggutstyr som medfører pristillegg. Fargeavvik kan forekomme av trykktekniske årsaker.

Et selskap i ERWIN HYMER GROUP.