



FENDT

CARAVAN

APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

2025

www.fendt-caravan.com

FENDT

CARAVAN

KVALITET ER INGEN TILFELDIGHET

INNHOOLD

- 04 **APERO**
Ungdommelig frihet – en livsstil
- 16 **BIANCO**
Nordisk design og stort utvalg
- 30 **TENDENZA**
En moderne trendsetter på farten
- 42 **DIAMANT**
Unik på alle måter
- 54 Utvendig design
- 58 Utvendig standardutstyr
- 60 Planløsninger soverom
- 62 Topp kvalitet
- 72 Tekniske data, mål og vekt
- 75 Tegnforklaringer



Behagelig og alt man trenger er på plass, i en Fendt føler man seg som hjemme uansett hvor man er

APER0

Ungdommelig frihet – en livsstil



APERRO





465 SFB / Ibiza


APERRO

Ungdommelig frihet – en livsstil



515 SG / Pino

08




465 SFB / Ibiza

09

APERRO

Ungdommelig frihet – en livsstil



515 SG

10



465 SFB



465 SFB

11

Standardutstyr i Apero

Oppholdsrom / soverom

- Møbler i „Norfolk-dekor“
- Stoffkombinasjoner „Ibiza“ eller „Pino“
- LED belysning
- Takbelysning (12V/LED) med 1 lyskrets
- Foldeskyvedør
- Garderobe på soverom
- Heve-/senkebord med låsespak i rundsittegruppen *
- Indirekte belysning (LED)
- Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling i både enkeltsenger og dobbeltsenger
- 12V leselamper i rundsittegruppen *
- 12V leselamper på soverom
- Sengebunner med Liftomat (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Springfjærmadrasser (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Selvventilerende MINI-/MIDI-takluke (Dometic) med sveiv, integrert myggnett og plisseegardin
- Ergonomisk formede ryggputer og sitteputer av høy kvalitet
- Ventilerte overskap med indirekte takbelysning (LED)
- Dørmatte med Fendt-Caravan-logo
- Slitesterkt pvc-gulvbelegg
- Vinterrygglenere

Kjøkken / bad

- Integrert avfallsbøtte i inngangsdøren
- LED kjøkkenbelysning
- 12V/LED belysning på bad
- Bestikkskuff med softtouch overflate
- Dusjkabinett *
- Håndkleholder, kleskrok og toalettpapir holder *
- Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning, tennsikring, matt emaljert kokerist m. glassdeksel og separat oppvaskum i rustfritt stål med glassdeksel
- Komfort plissegardin til kjøkkenvinduet
- Kjøkken med brede skuffer *
- Absorpsjonskjøleskap (98 ltr, med fryseseksjonen fjernet), kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning *
- Absorpsjonskjøleskap (133 ltr, med fryseseksjonen fjernet), Slim-Tower, kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning *
- Kjøkkenarmatur av kunststoff
- Baderom på midten * med store overskap, romslige hyller under vasken og belyst speil
- Speilskap på badet *
- Toalett med diodetankmåler og trillbar avfallstank *
- Overskap på kjøkken med Soft-Close-hengsler
- Hvit håndvask med underskap, hyller og belyst speil
- Åpningsbart frostet baderomsvindu med myggnett og rullgardin

Vann

- Trillbar spillvanntank (24 liter)
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 25 ltr. e)
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 45 ltr. e)
- Ferskvanntank indikator
- Truma Therme 230V varmtvannsbereder med blande batteri

Multimedia

- Ferdig lagt antennekabel (230V stikkontakt)

Teknisk / Varme / Klima

- Truma varmeovn S 3004 og S 5004 med tennautomat *
- Røykvarsler
- Lysbryter ved inngangsdøren for styring av forteltlys og taklys
- 350W omformer
- 230V hovedsikring med FI-jordfeilbryter
- 12V LED spot(er)
- 230V kontakter
- USB-C dobbel ladekontakt(er)
- Truma varmluftsvifte 12V (1 x 12V) *
- Truma varmluftsvifte 12V (2 x 12V) *

* modellavhengig

Tegnforklaring se side 75





465 SFB

Total lengde	cm	703
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg	1500 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg	1271



465 TG

Total lengde	cm	703
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg	1500 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg	1280



495 SFB

Total lengde	cm	722
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg	1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg	1354



495 SG

Total lengde	cm	722
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg	1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg	1353



495 SKM

Total lengde	cm	722
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		5
Totalvekt	kg	1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg	1366



515 SG

Total lengde	cm	751
Total bredde	cm	232
Antall soveplasser		4
Totalvekt	kg	1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg	1395



560 SKM

Total lengde	cm	772
Total bredde	cm	250
Antall soveplasser		5
Totalvekt	kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg	1479



Scann QR koden og last
ned en film om Apero

Mål, vekt og tekniske data for alle modeller fra side 72
Tegnforklaring side 75

BIANCO

Nordisk design og stort udvalg



BIANCO





ACTIV 550 SKM / Almeria

BIANCO

Nordisk design og stort udvalg




ACTIV 550 SKM / Almeria



ACTIV 515 SGE / Pula

BIANCO

Nordisk design og stort udvalg



ACTIV 515 SGE



ACTIV 550 SKM



ACTIV 550 SKM

Standardutstyr i Bianco

Oppholdsrom / soverom

- Møbler i „Tiberino-dekor“
- Stoffkombinasjoner „Almeria“ eller „Pula“
- LED belysning
- Takbelysning (12V/LED) med 2 lyskretser
- Foldeskyvedør *
- Garderobe på soverom *
- Heve-/senkebord med låsespak i rundsittegruppen *
- Indirekte belysning (LED)
- Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling i både enkeltsenger og dobbeltsenger
- 12V leselamper i rundsittegruppen *
- 12V leselamper på soverom
- Sengebunner med Liftomat (enkeltsenger og dobbeltsenger) **
- Springfjærmadrasser (enkeltsenger og dobbeltsenger) **
- MINI-/MIDI-takluke (Dometic) med sveiv, tvangslufting, integrert myggnett og plisseegardin *
- Ergonomisk formede ryggputer
- Sitteputer av høy kvalitet
- Ventilerte overskap med indirekte takbelysning (LED)
- Dørmatte med Fendt-Caravan-logo
- Slitesterkt pvc-gulvbelegg
- Vinterrygglenere

Kjøkken / bad

- Integrert avfallsbøtte i inngangsdøren *
- LED kjøkkenbelysning
- 12V/LED belysning på bad
- Bestikkskuff med softtouch overflate
- Dusjkabinett *
- Håndkleholder, kleskrok og toalettspapir holder
- Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning, tennsikring, matt emaljert kokerist m. glassdeksel og separat oppvaskum i rustfritt stål med glassdeksel
- Komfort plissegardin til kjøkkenvinduet *
- Kjøkken med brede skuffer *
- Absorpsjonskjøleskap (98 ltr, med fryseseksjonen fjernet), kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning *
- Absorpsjonskjøleskap (133 ltr, med fryseseksjonen fjernet), Slim-Tower, kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning *
- Blandebatteri i messing
- Baderom på midten * med store overskap, romslige hyller under vasken og belyst speil
- Speilskap på badet *
- Vask i edelstål med glassdeksel
- Toalett med diodetankmåler og trillbar avfallstank *
- Overskap på kjøkken med Soft-Close-hengsler
- Hvit håndvask med underskap, hyller og belyst speil
- Åpningsbart frostet baderomsvindu med myggnett og rullgardin

Vann

- Trillbar spillvanntank (24 liter)
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 25 ltr. e)
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 45 ltr. e)
- Ferskvanntank indikator
- Truma Therme 230V varmtvannsbereider med blandebatteri *

Multimedia

- Ferdig lagt antennekabel (230V stikkontakt)

Teknisk / Varme / Klima

- Truma varmeovn S 3004 eller S 5004 med tennautomat (Bianco Selection) *
- Røykvarsler
- Lysbryter ved inngangsdøren for styring av forteltlys og taklys
- 350W omformer
- 230V hovedsikring med FI-jordfeilbryter
- 12V LED spot(er)
- 230V kontakter
- USB-C dobbel ladekontakt(er)
- Truma varmluftsvifte 12V (1 x 12V) (Bianco Selection)

Utvidet standardutstyr i BIANCO ACTIV

- Truma Combi 4 * eller Combi 6 * varmer (gass) med CP Plus digitalt betjeningspanel med luft-fordeler og integrert varmtvannsbereider (10 ltr)
- Filtkrakk, lys grå (Sedus) *
- Smart lastemulighet på tvers fra side til side (på modeller med enkeltsenger) *
- Forhøyet nyttelast ved forsterket understell

* modellavhengig ** ikke Bianco Activ 515 SKF
Tegnforklaring se side 75

BIANCO


Nordisk design og stort utvalg



ACTIV 550 SKM



ACTIV 515 SGE




ACTIV 515 SGE




ACTIV 550 SKM

SELECTION



465 SFB	
Total lengde	cm 703
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg 1500 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c) 1299



465 TG	
Total lengde	cm 703
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg 1500 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c) 1285



515 SG	
Total lengde	cm 751
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg 1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c) 1425



515 SKM	
Total lengde	cm 751
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	5
Totalvekt	kg 1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c) 1426



550 SKM	
Total lengde	cm 772
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	5
Totalvekt	kg 1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c) 1440

ACTIV



390 FHS	
Total lengde	cm 603
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	3
Totalvekt	kg 1500 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c) 1166



445 SFB	
Total lengde	cm 677
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	4
Totalvekt	kg 1500 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c) 1291



465 SFH	
Total lengde	cm 703
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	3
Totalvekt	kg 1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c) 1355



465 SGE	
Total lengde	cm 703
Total bredde	cm 232
Antall soveplasser	2
Totalvekt	kg 1600 / 1700 h) g)
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg c) 1352



Scann QR koden og last ned en film om Bianco

Mål, vektor og tekniske data for alle modeller fra side 72
Tegnforklaring side 75



Ny planløsning

495 SFE	
Total lengde cm	722
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg c)	1368



515 SGD	
Total lengde cm	751
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	3
Totalvekt kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg c)	1419



515 SGE	
Total lengde cm	751
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg c)	1421



515 SKF	
Total lengde cm	751
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	5
Totalvekt kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg c)	1453



550 KMG	
Total lengde cm	772
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	5
Totalvekt kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg c)	1481



550 SD	
Total lengde cm	772
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg c)	1452



560 SKM	
Total lengde cm	772
Total bredde cm	250
Antall soveplasser	5
Totalvekt kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg c)	1523



Scann QR koden og last ned en film om Bianco

Mål, vekt og tekniske data for alle modeller fra side 72
Tegnforklaring side 75

TENDENZA

En moderne trendsetter på farten



TENDENZA



560 SFDW / Studio-Line Valencia

TENDENZA

En moderne trendsetter på farten



550 SG / Cannes



560 SFDW / Studio-Line Valencia

560 SFDW



560 SFDW



36

TENDENZA

En moderne trendsetter på farten



550 SG

37

Standardutstyr i Tendenza

Oppholdsrom / soverom

- Møbler i „Noce Marche-dekor“
- Stoffkombinasjoner „Cannes“ eller „Studio-Line Valencia“
- Belysning i klesskapet med bevegelsessensor og ladekabel
- LED belysning
- Takbelysning (12V/LED) med 2 lyskretser, dimmbar
- Søylebordunderstell i rundsittegruppen
- Foldeskyvedør
- Myggdør ved inngangsdøren
- Garderobe på soverom
- Indirekte belysning (LED)
- Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling i både enkeltssenger og dobbeltsenger *
- 12V leselamper i rundsittegruppen
- 12V leselamper på soverom
- Sengebunner med Liftomat (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Komfortskum-madrasser (7 soner) i enkeltssenger og dobbeltsenger
- Selventilerende MIDI takluke (Dometic) med sveiv, integrert myggnett og plisseegardin
- Ergonomisk formede ryggputer *
- Løse ryggputer i Lounge utførelse *
- Sitteputer av høy kvalitet
- Ventilerte overskap med indirekte takbelysning (LED)
- Overskap med Soft Close hengsler
- Dørmatte med Fendt-Caravan-logo
- Kantsyddte tepper
- Slitesterkt pvc-gulvbelegg
- Vinterrygglenere

Kjøkken / bad

- Integrert avfallsbøtte i inngangsdøren
- LED kjøkkenbelysning
- Stekeovn med grill (gass) **
- 12V/LED belysning på bad
- Bestikkskuff med softtouch overflate
- Dusjkabinett *
- Håndkleholder, kleskrok og toalettspapir holder
- Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning (12V) **
- Tre bluss kokeapparat med tennsikring og automatisk tenning. Matt emaljert kokerist, glassdeksel og separat oppvaskkum med glassdeksel *
- Komfort- plisségardin til kjøkkenvinduet
- Kjøkken med brede skuffer
- Kjøkken bakpanel
- Kompressorkjøleskap (154 ltr, med fryseseksjonen fjernet), Slim-Tower, kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning *
- Kompressorkjøleskap (200 ltr, med fryseseksjonen fjernet), kan åpnes fra begge sider, med innvendig belysning **

- Blandebatteri i messing på kjøkkenet *
- Badet på midten * med store overskap, romslige hyller under vasken og belyst speil
- Speilskap på badet *
- Vask i edelstål med glassdeksel
- Toalett med diodetankmåler og trillbar avfallstank *
- Overskap på kjøkken og bad med Soft-Close-hengsler *
- USB-C dobbel ladekontakt på kjøkken
- Håndvask på bad i acryl med underskap, hyller og belyst speil*
- Håndvask i edelstål ** med underskap, hyller og belyst speil
- Åpningsbart frostet badersvindu med myggnett og rullgardin

Vann

- Trillbar spillvanntank (24 liter)
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 25 ltr. e) med utvendig påfylling *
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 45 ltr. e) med utvendig påfylling *
- Ferskvanntank indikator

Multimedia

- Ferdig lagt antennekabel (230V stikkontakt)

Teknisk / Varme / Klima

- Truma Combi 4 * / Combi 6 * varmer (gass) med digitalt betjeningspanel CP Plus med luftfordeler og integrert varmtvannsbereider (10 ltr)
- Fendt-CaravanCONNECT med App styring
- Røykvarsler
- Lysbryter ved inngangsdøren for styring av forteltslys og taklys
- 350W omformer
- 230V hovedsikring med FI-jordfeilbryter
- 12V LED spot(er)
- 230V kontakter
- USB-C dobbel ladekontakt(er)
- Alde sentralvarme og Alde vannbåren gulvvarme ***

* modellavhengig ** i 650 SFD

*** i 560 SFDW

Tegnforklaring se side 75

TENDENZA

En moderne trendsetter på farten





465 SFB

Total lengde cm	703
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1500 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg☺	1294



515 SG

Total lengde cm	751
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg☺	1436




550 SG

Total lengde cm	772
Total bredde cm	232
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1700 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg☺	1466



560 SFDW

Total lengde cm	772
Total bredde cm	250
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1800 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg☺	1545



560 SG

Total lengde cm	772
Total bredde cm	250
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1800 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg☺	1533



650 SFD

Total lengde cm	855
Total bredde cm	250
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	2000 g)
Kjørevekt inkl standardutstyr kg☺	1745



Scann QR koden og last
ned en film om Tendenza

Mål, vekt og tekniske data for alle modeller fra side 72
Tegnforklaring side 75

DIAMANT

Unik på alle måter



DIAMANT



560 DW / Genève




650 GDW / Avila



560 DW / Genève

DIAMANT

Unik på alle måter



650 GDW / Avila

Unik på alle måter

650 GDW

650 GDW

560 DW

48

560 DW

49

DIAMANT

Unik på alle måter



Standardutstyr i Diamant

Oppholdsrom / soverom

- Møbler i „Catania Oak-dekor“
- Stoffkombinasjoner „Avila“ eller „Genève“
- Belysning i klesskapet med bevegelsessensor og ladekabel
- LED belysning
- Deko pakke (2 pynteputer og 2 bordbrikker)
- Søylebordunderstell i rundsittegruppen
- Foldeskyvedør *
- Myggdør ved inngangsdøren
- Garderobe på soverom
- Treskyvedør *
- Indirekte belysning (LED)
- Lamell sengebunn med elastiske ledd og vektinnstilling i både enkeltsenger og dobbeltsenger
- 12V leselamper i rundsittegruppen
- 12V leselamper på soverom
- Sengebunner med Liftomat (enkeltsenger og dobbeltsenger)
- Klima-komfortskum-madrasser (7 soner) i enkeltsenger og dobbeltsenger
- Selvventilerende MIDI takluke (Dometic) med sveiv, integrert myggnett og plisseegardin integrert i panoramatakluken Skylight
- Panoramatakluke Skylight med LED belysning
- Ergonomisk formede ryggputer
- Sitteputer av høy kvalitet
- Eksklusive springfjær sitteputer
- Softrøllø med plisse (mørklegging nederst)
- Ventilerte overskap med indirekte takbelysning (LED)
- Overskap med Soft Close hengsler
- Dørmatte med Fendt-Caravan-logo
- Kantsydde tepper
- Slitesterkt pvc-gulvbelegg
- Vinterrygglenere

Kjøkken / bad

- Integrert avfallsbøtte i inngangsdøren
- LED kjøkkenbelysning
- Stekeovn med grill (gass)
- 12V/LED belysning på bad
- Bestikkskuff med softtouch overflate
- Dusjkabinett **
- Håndkleholder, kleskrok og toalett-papir holder
- Tre-bluss kokeapparat med elektrisk tenning (12V)
- Komfort- plisségardin til kjøkkenvinduet
- Kjøkken bakpanel med belyst vindusåpning

- Kompressorkjøleskap (154 ltr, med fryseseksjonen fjernet), Slim-Tower, kan åpnes på begge sider, med innvendig belysning *
- Kompressorkjøleskap (200 ltr, med fryseseksjonen fjernet), kan åpnes fra begge sider, med innvendig belysning **
- Blandebatteri i messing
- Baderom på midten * med store overskap, romslige hyller undervasken og belyst speil
- Vask i edelstål med glassdeksel
- Toalett med diodetankmåler og trillbar avfallstank
- Oppbevaringsbokser med „Free Space“-klaffebeslag og med Soft-Close-hengsler
- Håndvask på bad i acryl med underskap, hyller og belyst speil *
- Åpningsbart frostet baderomsvindu med myggnett og rullgardin

Vann

- Trillbar spillvanntank (24 liter)
- Ferskvanntank på 10 ltr. d) hhv. 45 ltr. e) med utvendig påfylling
- Ferskvanntank indikator

Multimedia

- Leddet TV-holder "SKY" for flatskjerm TV
- Ferdig lagt antennekabel (230V stikkontakt)

Teknisk / Varme / Klima

- Fendt-CaravanConnect med App styring
- Røykvarsler
- Lysbryter ved inngangsdøren for styring av forteltslys og taklys
- 350W omformer
- 230V hovedsikring med FI-jordfeilbryter
- 12V LED spot(er)
- 230V kontakter
- USB-C dobbel ladekontakt(er)
- Alde sentralvarme og Alde vannbåren gulvvarme

* modellavhengig ** i 560 DW og 650 GDW
Tegnforklaring se side 75



560 DW	
Total lengde cm	771
Total bredde cm	250
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr kg ^{c)}	1670



560 SGW	
Total lengde cm	771
Total bredde cm	250
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	1900 / 2000 ^{h) g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr kg ^{c)}	1664



650 GDW	
Total lengde cm	860
Total bredde cm	250
Antall soveplasser	4
Totalvekt kg	2200 ^{g)}
Kjørevekt inkl standardutstyr kg ^{c)}	1901

Mål, vekt og tekniske data for alle modeller fra side 72
Tegnforklaring side 75



Scann QR koden og last ned en film om Diamant

UTVENDIG DESIGN

Enten det er langs veien eller på campingplassen, allerede med første øyekast ser man at det er en Fendt Caravan



UTVENDIG DESIGN

FENDT-CAMPINGVOGNEN 2025 – perfekt formet for underveis



Bakvegg på seriene Apero, Bianco og Tendenza



Den eksklusive, flate bakveggen i Diamant-serien



Frontvegg på alle serier uten og med frontvindu



Praktisk dragdeksel

Gasskasselokket kan svinges helt opp



56



57

Standardutstyr utvendig

	APERIO	BIANCO	TENDENZA	DIAMANT
Chassis				
• Deksel til påløpsanordning, hvit	•	•	•	•
• Aluminiumsfelger svartpolerte			•	•
• Selvjusterende bremses AAA fra AL-KO	•	•	•	•
• Dragdeksel, hvit	•	•	•	•
• Euro-akslingssystem (AL-KO)	•	•	•	•
• Lavprofildekk	•	•	•	•
• Automatisk ryggesperre	•	•	•	•
• Stabilisatorkobling AKS 3004 (AL-KO)	•	•	•	•
• Galvaniserte støtteben	•	•	•	
• Galvaniserte støtteben type AL-KO med „Big foot“				•
• Støtdempere	•	•	•	•
• Nesehjul med vektindikator	•	•	•	•
• Galvanisert lettvekt-chassis (AL-KO)	•	•	•	•
• Støtteben med forlenget sveivfeste	•	•	•	•
• Godkjent for Tempo 100 (EU)	•	•	•	•
Utvendig påbygg				
• Bagasjeluke i sideveggen	•	•	•	•
• Åpningsbare tonede doble vinduer, enhåndsbetjent med kombinert myggnett- og rullgardin	•	•	•	•
• Bremselys integrert i øvre posisjonslys	•	•	•	•
• Inngangsdør med integrert og isolert inngang, avfallsdunk, tonet toppvindu på inngangsdør og mørkeleggingsgardin – nytt utseende i Diamant. Bianco Activ 390 FHS-oppbevaring i stedet for avfallsdunk	•	•	•	•
• Gasskasselukk med støtdemper og trepunkts låsing	•	•	•	•
• Heldekkende myggnett i inngangspartiet			•	•
• Frontvegg delvis i LFI-glassfiber	•	•	•	•
• Bakvegg delvis i LFI-glassfiber				•
• Markiselist med belysning på dørsiden				•
• Tåkelys	•	•	•	•
• Panoramatakluke "Skylight" med innvendig LED belysning				•
• Fullisolerte hjulkasser	•	•	•	•
• Stabile manøverhåndtak både foran og bak	•	•	•	•
• 2 ryggelys	•	•	•	•
• Sandwich-konstruksjon	•	•	•	•
• Forteltlykt (LED), to innstillinger	•	•	•	•
• Deksel til vanntankpåfylling med stropp	•	•	•	•
• Sentralnøkkelssystem	•	•	•	•
• Ventilasjon i samsvar med EN-Norm 1645-1	•	•	•	•

• standard

APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT


Inngangsdøren i Diamant med nytt og moderne utseende og den velkjente kvaliteten på utformingen



12 års tetthetsgaranti på karosseriets sammenføyninger
forutsatt at årlig kontroll (mot betaling) gjennomføres hos en autorisert Fendt-Caravan-forhandler


Stort udvalg av sengeløsninger i
Fendt-Caravan sine planløsninger

Planløsninger med enkeltsenger




APERIO • BIANCO • TENDENZA • DIAMANT

Planløsninger med dobbeltseng



Planløsninger med barne- hhv. køyesenger



MESTERKLASSE

KVALITET ER INGEN TILFELDIGHET –
selv i de minste detaljene




Flinke håndverkere og gjennomtenkte materialvalg er grunnlaget for vår gode kvalitet.

Fendt-Caravan sin målsetning er alltid å bygge så gode produkter som overhodet mulig.

Våre erfarne og høyt motiverte medarbeidere sørger for at det produseres kvalitetscampingvogner med lang levetid i våre moderne produksjonshaller.

Fra eksteriørdesign til interiørdesign flyter alle arbeidstrinn sømløst inn i hverandre. Allerede i planleggingsfasen blir de beste materialene valgt fra våre merkeleverandører, og disse kontrolleres også fortløpende av vår innkjøpsavdeling.

Vår kvalitet setter stadig nye standarder, som våre kunder med sin lidenskap for campinglivet, igjen drar nytte av på lang sikt.



MANGE GODE LØSNINGER FOR MAKSIMAL UTNYTTELSE



64





65

PRAKTISKE LØSNINGER I SOVEOMRÅDET



66



67



KVALITETS-KJØKKEN MED DEN BESTE UTRUSTNINGEN



PRAKTISKE BADEROM MED LETTSTELTE OVERFLATER



APEROP

		465 SFB	465 TG	495 SFB	495 SG	495 SKM	515 SG	560 SKM
Total lengde	cm	703	703	722	722	722	751	772
Karosserilengde	cm	589	589	607	607	607	637	657
Innvendig lengde	cm	507	507	526	526	526	556	576
Total bredde	cm	232	232	232	232	232	232	250
Største høyde	cm	266	266	266	266	266	266	266
Innvendig høyde	cm	198	198	198	198	198	198	198
Antall soveplasser		4	4	4	4	5	4	5
Liggeflate foran	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	140 x 205	112/116 x 210	140 x 208	1x85x190/1x85x200	160 x 200
Liggeflate bak	cm	144/141 x 210	127/115 x 210	157/132 x 210	1x85x190/1x85x200	80 x 210	136/141 x 210	75 x 192
Liggeflate midten	cm	-	-	-	-	96 x 179	-	110/117 x 200
Liggeflate køyeseng	cm	-	-	-	-	72 x 202	-	75 x 190
Totalvekt	kg	1500 ^{g)}	1500 ^{g)}	1600 / 1700 ^{h)} ^{g)}	1600 / 1700 ^{h)} ^{g)}	1600 / 1700 ^{h)} ^{g)}	1600 / 1700 ^{h)} ^{g)}	1700 ^{g)}
Egenvekt	kg ^{b)}	1223	1232	1306	1305	1318	1347	1439
Grunnutrustning	kg ^{a)}	48	48	48	48	48	48	40
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{e)}	1271	1280	1354	1353	1366	1395	1479
Nyttelast	kg ca.	229	220	246 / 346 ^{h)}	247 / 347 ^{h)}	234 / 334 ^{h)}	205 / 305 ^{h)}	221
Gulv-/tak-/veggtykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Aksling		1	1	1	1	1	1	1
Forteltmål	cm ^{v)}	962	962	982 ^{p)}	982 ^{p)}	982 ^{p)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1029 ^{o)} ^{s)}

BIANCO ACTIV

		390 FHS Activ	445 SFB Activ	465 SFH Activ	465 SGE Activ	495 SFE Activ	515 SGD Activ
Total lengde	cm	603	677	703	703	722	751
Karosserilengde	cm	488	562	589	589	607	637
Innvendig lengde	cm	407	481	507	507	526	556
Total bredde	cm	232	232	232	232	232	232
Største høyde	cm	266	266	266	266	266	266
Innvendig høyde	cm	198	198	198	198	198	198
Antall soveplasser		3	4	3	2	4	3
Liggeflate foran	cm	140 x 200	140 x 210	130/118 x 210	2 x 85 x 200	140/128 x 210	1x85x195/1x85x200
Liggeflate bak	cm	106/87 x 193	137/133 x 210	140 x 200	-	140 x 200	-
Liggeflate midten	cm	-	-	-	-	-	101/87 x 190
Liggeflate køyeseng	cm	-	-	-	-	-	-
Totalvekt	kg	1500 ^{g)}	1500 ^{g)}	1600 / 1700 ^{h)} ^{g)}	1600 / 1700 ^{h)} ^{g)}	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}
Egenvekt	kg ^{b)}	1113	1238	1302	1299	1320	1374
Grunnutrustning	kg ^{a)}	53	53	53	53	48	45
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{e)}	1166	1291	1355	1352	1368	1419
Nyttelast	kg ca.	334	209	245 / 345 ^{h)}	248 / 348 ^{h)}	332	281
Gulv-/tak-/veggtykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/75 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Aksling		1	1	1	1	1	1
Forteltmål	cm ^{v)}	864	934	969	969	982 ^{p)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}

BIANCO SELECTION

		465 SFB Selection	465 TG Selection	515 SG Selection	515 SKM Selection	550 SKM Selection
Total lengde	cm	703	703	751	751	772
Karosserilengde	cm	589	589	637	637	657
Innvendig lengde	cm	507	507	556	556	576
Total bredde	cm	232	232	232	232	232
Største høyde	cm	266	266	266	266	266
Innvendig høyde	cm	198	198	198	198	198
Antall soveplasser		4	4	4	5	5
Liggeflate foran	cm	140 x 200	2 x 85 x 200	1x85x190/1x85x200	140 x 208	140 x 200
Liggeflate bak	cm	144/142 x 210	125/116 x 210	134/142 x 210	80 x 210	80 x 210
Liggeflate midten	cm	-	-	-	96 x 195	100 x 185
Liggeflate køyeseng	cm	-	-	-	72 x 202	72 x 202
Totalvekt	kg	1500 ^{g)}	1500 ^{g)}	1600 / 1700 ^{h)} ^{g)}	1600 / 1700 ^{h)} ^{g)}	1700 ^{g)}
Egenvekt	kg ^{b)}	1251	1237	1377	1378	1392
Grunnutrustning	kg ^{a)}	48	48	48	48	48
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{e)}	1299	1285	1425	1426	1440
Nyttelast	kg ca.	201	215	175 / 275 ^{h)}	174 / 274 ^{h)}	260
Gulv-/tak-/veggtykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	205/65 R 15	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Aksling		1	1	1	1	1
Forteltmål	cm ^{v)}	962	962	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030

BIANCO ACTIV

		515 SGE Activ	515 SKF Activ	550 KMG Activ	550 SD Activ	560 SKM Activ
Total lengde	cm	751	751	772	772	772
Karosserilengde	cm	637	637	657	657	657
Innvendig lengde	cm	556	556	576	576	576
Total bredde	cm	232	232	232	232	250
Største høyde	cm	266	266	266	266	266
Innvendig høyde	cm	198	198	198	198	198
Antall soveplasser		4	5	5	4	5
Liggeflate foran	cm	140/121 x 210	140 x 210	1x85x190/1x85x200	140/121 x 210	140 x 200
Liggeflate bak	cm	2 x 85 x 200	80 x 210	80 x 210	140 x 200	75 x 192
Liggeflate midten	cm	-	96 x 210	96 x 179	-	110/117 x 200
Liggeflate køyeseng	cm	-	72 x 202	72 x 202	-	75 x 190
Totalvekt	kg	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}	1700 ^{g)}
Egenvekt	kg ^{b)}	1368	1400	1428	1407	1478
Grunnutrustning	kg ^{a)}	53	53	53	45	45
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{e)}	1421	1453	1481	1452	1523
Nyttelast	kg ca.	279	247	219	248	177
Gulv-/tak-/veggtykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C
Aksling		1	1	1	1	1
Forteltmål	cm ^{v)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030	1030	1029 ^{o)} ^{s)}

Mål og vekt

Tegnforklaring s. 75

TENDENZA

		465 SFB	515 SG	550 SG	560 SFDW	560 SG	650 SFD
Total lengde	cm	703	751	772	772	772	855
Karosserilengde	cm	589	637	657	657	657	741
Innvendig lengde	cm	507	556	576	576	576	659
Total bredde	cm	232	232	232	250	250	250
Største høyde	cm	266	266	266	266	266	265
Innvendig høyde	cm	198	198	198	198	198	198
Antall soveplasser		4	4	4	4	4	4
Liggeflate foran	cm	140 x 200	1x85x190/1x85x200	1x85x210/1x85x200	142/121 x 224	1x90x210/1x90x200	162/151 x 230
Liggeflate bak	cm	144/142 x 210	137/142 x 210	152/142 x 210	150 x 190	152/142 x 230	-
Liggeflate midten	cm	-	-	-	-	-	190 x 150
Liggeflate køyeseng	cm	-	-	-	-	-	-
Totalvekt	kg	1500 ^{a)}	1700 ^{a)}	1700 ^{a)}	1800 ^{a)}	1800 ^{a)}	2000 ^{a)}
Egenvekt	kg ^{b)}	1241	1383	1413	1492	1480	1700
Grunnutrustning	kg ^{a)}	53	53	53	53	53	45
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1294	1436	1466	1545	1533	1745
Nyttelast	kg ca.	206	264	234	255	267	255
Gulv-/tak-/veggtykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	205/65 R 15	195/70 R 15 C	195/70 R 15 C	205/70 R 15 C	205/70 R 15 C	185/65 R 14
Aksling		1	1	1	1	1	2
Forteltmål	cm ^{v)}	962	1017 ⁿ⁾ ^{r)}	1030 ^{s)}	1034 ^{s)}	1034 ^{s)}	1119 ^{u)} ^{t)}

DIAMANT

		560 DW	560 SGW	650 GDW
Total lengde	cm	771	771	860
Karosserilengde	cm	656	656	746
Innvendig lengde	cm	563	563	654
Total bredde	cm	250	250	250
Største høyde	cm	266	266	265
Innvendig høyde	cm	198	198	198
Antall soveplasser		4	4	4
Liggeflate foran	cm	144/116 x 224	2 x 90 x 200	182/156 x 224
Liggeflate bak	cm	155 x 195	142/144 x 224	2 x 90 x 205
Liggeflate midten	cm	-	-	-
Liggeflate køyeseng	cm	-	-	-
Totalvekt	kg	1900 / 2000 ^{h)} ^{a)}	1900 / 2000 ^{h)} ^{a)}	2200 ^{a)}
Egenvekt	kg ^{b)}	1625	1611	1848
Grunnutrustning	kg ^{a)}	45	53	53
Kjørevekt inkl standardutstyr	kg ^{c)}	1670	1664	1901
Nyttelast	kg ca.	230 / 330 ^{h)}	236 / 336 ^{h)}	299
Gulv-/tak-/veggtykkelse	mm	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31	47 / 39 / 31
Dekkstørrelse	ⁱ⁾	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	195/65 R 15
Aksling		1	1	2
Forteltmål	cm ^{v)}	1027	1027	1116 ^{v)}

Tegnforklaring:

- a) 100% full aluminiums-gassflaske (11 kg), ferskvanntank med 10 ltr vann, 100% full toalettspylevanntank, 100% full varmtvannsbereder
- b) Egenvekt tilsvarer vognens vekt med standardutstyr, uten vann, gassflaske og annet påmontert ekstrautstyr
- c) Kjørevekt er i samsvar med foranordningen (EU) 1230/2012, som tar hensyn til 10 ltr vann på ferskvanntanken og 100% full toalettspylevanntank, 100% full varmtvannsbereder og en full aluminiums gassflaske (11kg)
- d) Begrensningsmuligheten på 10 liter kjørevann i ferskvanntanken (med kort tapperør) er i henhold til vedlegg V, del A, punkt 2.6 Fn (h) i EU foranordningen 1230/2012
- e) Kapasiteten på ferskvanntanken er hhv. max 25 ltr eller 45 ltr avhengig av modell og høyde på tapperøret i tanken
- g) Det kan være mulig å endre totalvekt. Vennligst kontakt din forhandler for veiledning
- h) Vektøkning
- i) Produsenten forbeholder seg retten til å benytte alternative dekkstørrelser
- n) ved vektendring 1800 kg: Forteltmål 1015 cm
- o) ved vektendring 1800 kg: Forteltmål 1034 cm
- p) ved vektendring 1900/2000 kg: Forteltmål 987 cm
- r) ved vektendring 1900/2000 kg: Forteltmål 1019 cm
- s) ved vektendring 1900/2000 kg: Forteltmål 1039 cm
- t) ved vektendring 2800 kg: Forteltmål 1124 cm
- u) ved vektendring 2200/2400/2500 kg: Forteltmål 1126 cm
- v) ved vektendring 2800 kg: Forteltmål 1114 cm

Viktige merknader:

Alle opplysninger, beskrivelser, bilder, leveringsmuligheter, konstruksjon, tekniske data, utstyr, materiale og fremtoning i denne katalog er uforpliktende og refererer seg til de som gjelder på tidspunktet for trykking. Det tas forbehold om eventuelle skrivefeil. Fendt-Caravan forbeholder seg rett til å foreta konstruksjonstekniske, så vel som salgstekniske endringer, også i kjøpers interesse.

Trykk og fototekniske fargeavvik kan ikke utelukkes. Mål og vektangivelser er betinget av bruk av naturlige materialer. Avvik på pluss/minus 5% må påregnes. Ved innbygging av ekstrautstyr reduseres nyttelasten tilsvarende. Bildene angir ikke alltid det standardmessige utstyret.

Alle tekniske opplysninger i denne katalogen er basert på det tyske markedet på trykktidspunktet, og det vil kunne forekomme avvikende spesifikasjoner til Norge. Copyright : Fendt-Caravan GmbH.

Angivelse av mål og vekter er i samsvar med VO (EU)1230/2012, såfremt ikke annet fremkommer i katalogen eller tilhørende prisliste.

Viktig: Tillatt belastning av aksler og trekkbelastning, samt totalvekt må under ingen omstendigheter overskrides.

Ved lasting av kjøretøyet må man påse at dette gjøres på en forsvarlig måte, og innenfor de gjeldende begrensninger.

Påmontert ekstrautstyr vil også påvirke vognens kjørevekt og nyttelast. Når man laster vognen er det viktig å ta hensyn til vekt og plassering av påmontert utstyr.

Nyttelasten utgjør differansen mellom tillatt totalvekt og kjørevekt. Her må man ta hensyn til påmontert ekstrautstyr og personlig utstyr.

Totalvekten må under ingen omstendigheter overstiges. Be gjerne om råd og tips fra din lokale Fendt-Caravan forhandler.

Å velge et fortelt kun basert på oppgitt forteltmål vil under noen omstendigheter ikke være tilstrekkelig. Angitt forteltmål gjelder kun fortelt som trekkes helt inn i campingvognens eksisterende forteltslist. Omkretsen kan variere på grunn av ekstrautstyr, dekkstørrelse og belastning. Vi anbefaler at du måler campingvognen individuelt for å fastsette et nøyaktig A-mål som samsvarer med typen fortelt.

Det tas forbehold om rett til endringer i pris, konstruksjon, utstyrsnivå etc.



+++ **12 års tetthetsgaranti på karosseriets sammenføyninger: forutsatt at årlig kontroll (mot betaling) gjennomføres hos en autorisert Fendt-Caravan-forhandler** +++ Sertifisert etter den europeiske kvalitetsnorm ISO 9001:2015 +++ Sertifisert etter den europeiske miljø-normen ISO 14001:2015 +++ Metallic lakking +++ 47 mm gulvtykkelse for optimale isoleringsverdier +++ Avtappingskran for tømning av vannslangene +++ Solide forbindelser +++ Todelt utvendig sideplate +++ Stabile møbler i finér +++ Ekstra robuste hengsler, holdere og låser +++ 2-polet FI-jordfeilbryter på 30mA

FENDT
CARAVAN

2025

www.fendt-caravan.com (Find us on Facebook, Instagram, YouTube)

Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen
Tel. +49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406